

Programacion de recepcion

Temperatura del	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Temperatura del	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Fecha de	B	id	12	de	MAYO 2021										
Día	Hora	Laboratorio	Referencia	Código	Producto	Cantidad	RODEGA	Recepcion		Observacion					
								SI	NO						
LUNES 08	9:00AM	NOSTRAPHARMA	ALP-FBO-2019-009	ELIC008	PENCILINA G BENZATINICA 1.200.000 UI	65.000	ANNA								
				ELIC001	ASPIRACINA 80 mg/ALBUTEROL 50mg	21.000	ANNA								
				ELIC003	CEFOTRINA subcutal 1g	5.500	ANNA								
				-											
				-											
	8:30AM	PHARMA INTERNACIONAL	ALP-FBO-2019-009	007A002	HIROCCORTISONA (acetato) al 1% (equivalente a 10mg/g)	5.000	COALSA								
				ELIC000	AMLODIPINA trihidrato 120 mg/5mL	145.000	COALSA								
				001A0100	EUROFENO 100 mg/5 mL	84.764	COALSA								
				-											
				-											
MARTES 09	9:00AM	GUASADO	ALP-FBO-2019-009	011A00301	MULTIVITAMINAS ADULTOS	1.000.000	ANNA								
				003A0104	ATROACID (acetato) 10mg/ml	17.000	ANNA								
	8:30AM	PHARMA INTERNACIONAL	ALP-FBO-2019-009	003A0900	HIROCCORTISONA (acetato) subcutal 100 mg	35.312	COALSA								
				ELIC000	DILOKALINA (subcutal) 125 mg/5mL	66	COALSA								
				-	TRIMETOPRIM 160mg + SULFAMETOXAZOL 800mg	1.000.000	COALSA								
				ELIAC003	ERITROMICINA (acetato) + efloxacina 500 mg (en estato)	700.000	COALSA								
				003A0900	HIROCCORTISONA (acetato) subcutal 100 mg	193.000	COALSA								
				-											
				-											
				-											
MIÉRCOLES 10	10:00AM	ANPHAR	ALP-FBO-2019-009	-	ATORVASTATINA 20 mg	400.000	ANNA								
				-	TRIMETOPRIM 160 mg + SULFAMETOXAZOL 800mg	13.000	ANNA								
				003A0101	FUSIDICIDA 40 mg	3.700.000	ANNA								
				001A0103	BUSPIRONA 300 mg	310.000	ANNA								
				001A002	TRICIAZOL 500 mg	607.800	ANNA								
	8:30AM	FINLAY	ALP-FBO-2019-009	-	DILOKALINA (subcutal) 500 mg	10.800	ANNA								
				005B00206	LACTATO de sodio + electrolitos (en solución Hartman) 1000 mL	2.400	COALSA								
				005A00301	SODIO (cloruro) 0,9% en 1000 mL	14.973	COALSA								
				005B00206	LACTATO de sodio + electrolitos (en solución Hartman) 1000 mL	5.632	COALSA								
				005A00301	SODIO (cloruro) 0,9% en 1000 mL	333	COALSA								
JUEVES 11	9:00AM	CORINFAR	BA-FBO-2020-073	005B00301	DIOSILATO DE CALCIO 100mg	400.000	ANNA								
				005B00301	DIOSILATO DE CALCIO 100mg	63.000	ANNA								
				-											
				-											
				-											
	8:30AM	FINLAY	ALP-FBO-2019-009	005B00203	DEXTRISA 5% + CLOREURO DE SODIO 0,45% en 1000 mL	7.639	COALSA								
				005A00301	SODIO (cloruro) 0,9% en 1000 mL	27.042	COALSA								
				-											
				-											
				-											
VIERNES 12				-											
				-											
				-											
				-											
				-											
				-											
				-											
				-											
				-											
				-											

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NÚMERO	PROVEEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO DE CITA	Nº DE AUTORIZACIÓN	PRODUCTO	CANTIDAD	CITA	OBSERVACIONES
1	FyL COMERCIAL	18/1/2021	REP-PROD-2019-011	CLOROFENIRAMINA 1mg	500	LUNES 22/01/2021	
		29/1/2021	AP-PROD-2019-008	TRIMETOPRIM 100mg	75.000	VIERNES 05/02/2021	CITA REPROGRAMADA LUNES 15/01/2021
		8/2/2021	REP-PROD-2019-011-001	AMOXICILINA 500mg/ml + Clorhexidina	6	LUNES 08/02/2021	
		11/2/2021	REP-PROD-COMERCIAL-003-2019	FLUCONAZOL (líquido) comprimidos de 50mg de 100 mg/ml (100 mg/ml) 100 mg/ml	1.000	LUNES 08/02/2021	
		11/2/2021	REP-PROD-COMERCIAL-003-2019	ANTIBIOTICO (líquido) comprimidos de 50mg de 100 mg/ml (100 mg/ml) 100 mg/ml	42.000		PRODUCTO DE CONTINGENCIA NO SE HA ENTREGADO
		14/2/2021	AP-PROD-2019-009	AMOXICILINA 500mg/ml + Clorhexidina	42.000		
		14/2/2021	AP-PROD-2019-009	AMOXICILINA 500mg/ml + Clorhexidina	1.400.000	LUNES 08/02/2021	SE REPROGRAMA
		1/3/2021	COMERCIAL-PROD-2019-2017	CLOROFENIRAMINA 1mg	500.000		
		3/3/2021	AP-PROD-2019-010	CLOROFENIRAMINA 1mg	1.400.000		REPROGRAMADA
		1/3/2021	AP-PROD-2019-009	METFORMINA 500mg/ml + Clorhexidina	30.000	MIÉRCOLES 10/03/2021	
2	DROGUERIA UNIVERSAL	2/3/2021	AP-PROD-2019-009	METFORMINA 500mg/ml + Clorhexidina	30.000	MIÉRCOLES 10/03/2021	
		11/2/2021	AP-PROD-2019-009	METFORMINA 500mg/ml + Clorhexidina	30.000		PRODUCTO DE CONTINGENCIA NO SE HA ENTREGADO
		8/10/2019-01/01/2021	AP-PROD-2019-009	METFORMINA 500mg/ml + Clorhexidina	30.000	MIÉRCOLES 10/03/2021	
3	DROGUERIA FRANCISCA	17/2/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000	JUEVES 18/02/2021	
				DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
				DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
				DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
				DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
4	DROGUERIA PARANA INTERNACIONAL	8/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000	LUNES 18/01/2021	
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
5	FARMAS SALES FARMACIA FARMACIA	1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000	MIÉRCOLES 10/03/2021	
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
6	DROGUERIA SANITAS	1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000	MIÉRCOLES 10/03/2021	
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
		1/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhexidina	11.000		
7	FARMACIA LABORATORIOS	8/1/2021	AP-PROD-2019-009	DIETILAMINA 100mg/ml + Clorhex			

62	OPF EDUCAL COMARCA/RETEL						
63	PROCCONSUMO	14/1/2021	APR 190-2021-001	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	600		
		1/1/2021	PROCCONSUMO 190-1919-2021-001	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	60	MIÉRCOLES 10/01/2021	
		2/2/2021	APR 190-2021-019	COMARCA/MAJESTRADOCCONSUMO	6.000	VIERNES 05/02/2021	
		3/3/2021	APR 190-2021-009	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	60.000	VIERNES 05/02/2021	
		14/2/2021	APR 190-2021-009	COMARCA/MAJESTRADOCCONSUMO	60	MIÉRCOLES 10/01/2021	
64	PROCCONSUMO	1/1/2021	APR 190-2021-009	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	60.000	VIERNES 05/02/2021	
		1/1/2021	APR 190-2021-009	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	60.000	VIERNES 05/02/2021	
		1/1/2021	APR 190-2021-009	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	60.000	VIERNES 05/02/2021	
		1/1/2021	APR 190-2021-009	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	60.000	VIERNES 05/02/2021	
		1/1/2021	APR 190-2021-009	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA	60.000	VIERNES 05/02/2021	
65	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
66	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
67	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
68	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
69	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
70	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
71	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
72	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
73	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
74	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
75	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
76	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
77	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
78	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
79	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
80	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
81	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
82	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
83	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
84	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
85	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
86	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
87	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
88	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
89	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
90	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
91	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
92	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
93	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
94	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
95	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
96	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
97	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
98	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
99	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						
100	OPFMAJESTRADOCCONSUMO/COMARCA						