



**RESOLUCION No. 49-2021**

Gerencia General del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del mes de Agosto del dos mil veintiuno (2021).

**VISTO:** El Expediente Administrativo Solicitud de Factibilidad de Servicios No. 29-2021, contentivo **“SE SOLICITA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS”**. Presentado por el **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la **SEÑORA HILDA MELIDA JIMENEZ SANTOS**. Para lo cual se procedió a efectuar el análisis correspondiente, tomando en consideración los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

**CONSIDERANDO (1):** En fecha Ocho (08) de Marzo de 2021, el **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la **SEÑORA HILDA MELIDA JIMENEZ SANTOS**, presento la **SOLICITUD** denominada **“SE SOLICITA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS”**. Para el **PROYECTO** denominado **“BODEGAS VILLA VIEJA”**, ubicada en el kilómetro 4, salida a Danlí, contiguo a Gasolinera Puma.

**CONSIDERANDO (2):** A la solicitud en referencia se le dio Admisión correspondiente, junto con los documentos acompañados en fecha Once (11) de Marzo de 2021, posteriormente se ordenaron los traslados al **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISIÓN** (Comité de Factibilidad de Servicios) para que se pronuncie mediante Dictamen, para su posterior Resolución.

**CONSIDERANDO (3):** Que en fecha Veinticuatro (24) de Marzo del 2021, el **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISIÓN**, se pronunció mediante **OFICIO NS-045-2021**, en el cual informa que el Comité de Factibilidad de



**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
**Comayagüela MDC, Honduras**  
**Secretaría General**

Ochenta y tres (83)  
SECRETARÍA GENERAL  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

GOBIERNO DE HONDURAS  
★ ★ ★ ★ ★

Servicios analizo la solicitud para el Proyecto **"BODEGAS VILLA VIEJA"**, ubicada en el kilómetro 4, salida a Danlí, contiguo a Gasolinera Puma. Determinando mediante **DICTAMEN GDM-025-2021** lo siguiente:

- 1) **El Agua Potable: NO ES FACTIBLE**, No existe infraestructura de SANAA en la zona, por lo que podrá ser viable mediante la implementación de un sistema privado que cumpla con las Normas de Calidad de Agua Potable.
- 2) **Alcantarillado Sanitario: NO ES FACTIBLE**, En vista de que no hay infraestructura de SANAA en la zona, por lo que deberá ser viable a través de la implementación de un sistema privado de tratamiento que cumpla con la Ley de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores.
- 3) **Aguas Lluvias:** Las aguas lluvias no pueden ser conectadas al sistema de alcantarillado sanitario, deberán de ser drenadas hasta el sistema pluvial más próximo y en apego con la Norma Técnica.

Este Dictamen tiene una validez de cuatro (4) meses a partir de la emisión de la **RESOLUCION**, el solicitante comunicara la aceptación del Dictamen y los compromisos derivados del mismo mediante nota de aceptación.

**CONSIDERANDO (4):** Que en fecha veintiséis (26) de Marzo del 2021, se requiere a **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO** a fin que presente pronunciamiento de acuerdo a lo dictaminado por el **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION** contenido en el **OFICIO NS-045-2021**. Para lo cual el **ABOGADO** mediante escrito, recibido en Secretaría General en fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, presenta la alternativa para ser aprobada por el comité de Factibilidad.

**CONSIDERANDO (5):** Que en fecha veintiocho (28) de Abril del año 2021; se dio traslado al **EXPEDIENTE** al **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION**, a fin se revise la propuesta presentada por el **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, posteriormente mediante **MEMORANDUM NS-69-2021**, de fecha diecinueve (19) de Mayo del 2021, el **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION** detalla lo siguiente:

**Es necesario que para la revisión el interesado presente lo siguiente:**

- El cálculo del caudal de diseño para verificar el dimensionamiento del biodigestor.
- Los cálculos de diseño del pozo de absorción, deberá incluir el valor de la tasa de infiltración del suelo, para evaluar si el pozo de absorción se puede considerar como alternativa para realizar la descarga del efluente del biodigestor.

**CONSIDERANDO (6):** Que mediante fecha veintiocho (28) de Mayo del 2021, se requiere al **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO** para que presente pronunciamiento de acuerdo a lo dictaminado por el **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION** contenido en el **MEMORANDUM NS-69-2021**. Para lo cual el **ABOGADO** presenta mediante escrito, recibido en Secretaria General en fecha catorce (14) de Junio de 2021, la memoria hidrosanitaria para ser revisada por el COMITE.

**CONSIDERANDO (7):** Que en fecha veintidós (22) de Junio del año 2021; se dio traslado al **EXPEDIENTE** al **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION**, a fin se revise la propuesta presentada por el **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, posteriormente mediante **MEMORANDUM NS-96-2021**, de fecha diecinueve (19) de Julio del 2021, el **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION** detalla lo siguiente:

- La alternativa a utilizar será un biodigestor seguido de un pozo de absorción donde realizaran la descarga del efluente del primero, se revisaron los cálculos tanto del biodigestor como el pozo de absorción y ambos están bien al igual que los planos.
- En base a lo anterior se da el **Visto Bueno** al diseño del sistema de tratamiento propuesto, por lo cual se recomienda a la Unidad de Norma y Supervisión proceda a realizar la nota de remisión del mismo para que se agregue al expediente antes mencionado.
- Es bueno que el interesado conozca que tanto la Operación y Mantenimiento de la PTAR en base al Artículo No. 13 del Reglamento para regular el Uso de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial para Urbanizaciones, Fraccionamiento y Edificios



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Comayagüela MDC, Honduras  
Secretaría General

Ochenta y cinco (85)  
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
GOBIERNO DE HONDURAS  
★ ★ ★ ★ ★

para el Área del Distrito Central estará bajo la responsabilidad exclusiva del propietario del proyecto.

**CONSIDERANDO (8):** Que mediante auto de fecha veintiuno (21) de Julio del año 2021, se remitieron las diligencias al **DEPARTAMENTO COMERCIAL**, a fin que se emitiera el **CALCULO DE TASA**; misma que mediante **MEMORANDUM DC-697-2021**, de fecha veintitrés (23) de Julio de 2021 emite el **CALCULO DE REVISION DE DISEÑO** por la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS (L.1,354.30)**.

**CONSIDERANDO (9):** Que en fecha veintiocho (28) de Julio de 2021, el **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, presenta el recibo de pago de la totalidad del **CALCULO DE REVISION DE DISEÑO ver folio 79 al 81**.

**POR TANTO: LA GERENCIA GENERAL DEL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANA"**

**RESUELVE**

Declarar **CON LUGAR:** Revisión de los Diseños a la Alternativa presentada en la Solicitud de Factibilidad de Servicios denominada **"SE SOLICITA CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGAS. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS"**. Para el **PROYECTO** denominado **"BODEGAS VILLA VIEJA"**, ubicada en el kilómetro 4, salida a Danlí, contiguo a Gasolinera Puma. Presentado por **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la **SEÑORA HILDA MELIDA JIMENEZ SANTOS**, Determinando lo siguiente:

**PRIMERO:** Que mediante **DICTAMEN GDM-025-2021**, de fecha veinticuatro (24) de Marzo de 2021, el **COMITÉ DE FACTIBILIDAD** emite **NO FACTIBLE** el **AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**, para lo cual el **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, presento las alternativas para ser revisadas por el SANA.



**SEGUNDO:** Que el **DEPARTAMENTO DE NORMAS Y SUPERVISION**, revise la alternativa presentada por el **ABOGADO JORGE EDUARDO VALLECILLO**, mediante **MEMORANDUM NS-96-2021**, de fecha diecinueve (19) de Julio del 2021, para lo cual detalla lo siguiente:

- La alternativa a utilizar será un biodigestor seguido de un pozo de absorción donde realizaran la descarga del efluente del primero, se revisaron los cálculos tanto del biodigestor como el pozo de absorción y ambos están bien al igual que los planos.
- En base a lo anterior se da el Visto Bueno al diseño del sistema de tratamiento propuesto, por lo cual se recomienda a la Unidad de Norma y Supervisión proceda a realizar la nota de remisión del mismo para que se agregue al expediente antes mencionado.
- Es bueno que el interesado conozca que tanto la Operación y Mantenimiento de la PTAR en base al Artículo No. 13 del Reglamento para regular el Uso de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial para Urbanizaciones, Fraccionamiento y Edificios para el Área del Distrito Central estará bajo la responsabilidad exclusiva del propietario del proyecto.

**TERCERO:** Que mediante **MEMORANDUM DC-697-2020**, de fecha veintitrés (23) de Julio del 2021, donde se manda detalle impreso del cálculo para el proyecto denominado "**BODEGA VILLA VIEJA**", por la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS (L.1,354.30)**.

**CUARTO:** Emitir la Certificación integra de la presente Resolución para ser entregada al interesado, previo al pago correspondiente conforme a la tarifa establecida en la Ley.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO:** Artículos No. 1, 7 y 8 de la **Ley General de la Administración Pública**; Artículos No. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 61, 63, 64, 68, 69, 72, de la **Ley de Procedimiento Administrativo**; Artículo 6, 7, 8, 9, 13, 23, 24, 25, 26, 30, 41, 43, 44, 45, 46 **Reglamento Para Regular El Uso De Los Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Pluvial Para Urbanizaciones Fraccionamientos Y Edificios De Área Del Distrito Central.**



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Comayagüela MDC, Honduras  
Secretaría General

Ochenta y siete (87)  
SECRETARIA GENERAL  
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
GOBIERNO DE HONDURAS  
★ ★ ★ ★ ★

De esta forma se da por emitido la presente Resolución, por lo que deben continuar con trámite legal correspondiente, de no estar de acuerdo con la misma deberá interponer **Recurso de Apelación**, ante la **JUNTA DIRECTIVA** en un término de 15 días hábiles contados a partir de la Notificación de la presente Resolución. **NOTIFIQUESE.-**

*[Handwritten signature]*

**LIC. HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA**  
**GERENTE GENERAL (SANAA)**

*[Handwritten signature]*

**ABOG. WILMER NÚÑEZ CABRERA**  
**SECRETARIO GENERAL (SANAA)**

PEAS/SG

En la Ciudad de Tegucigalpa a los 19 días del mes de agosto del año 2021, se notifica al abogado Jorge Eduardo Calleja de la Resolución No 49-2021, de fecha 4 de agosto del año 2021, quien entendido y para constancia firma y sella la presente siendo las once de la mañana con cinco minutos (11:15AM)

*Jorge Calleja*