




| ACLARACIÓN No. 1          |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa:      | PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PEEE)                                                        |
| Fuente de financiamiento: | Carta Convenio entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la Republica de Honduras |
| Proceso No.:              | LED-PEEE-057-CP-B                                                                                            |
| Nombre del proceso:       | “Adquisición de Equipo de Oficina”                                                                           |
| País:                     | Honduras, C. A.                                                                                              |
| Institución:              | Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)                                                                 |

**La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)**, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 4.4 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento de Comparación de Precios (CP), por este medio, COMUNICA a todos los oferentes interesados en participar en el proceso antes descrito, **la ACLARACIÓN No.1**, del primer lote de aclaraciones a las consultas realizadas a la fecha, de conformidad con el detalle siguiente:

#### RESPUESTA A CONSULTAS RECIBIDAS:

##### Consulta No.1:

En las Especificaciones Técnicas de las Mesas de Trabajo Modulables mencionan “separaciones con cristal sand blast.”El dibujo técnico no contempla dichas separaciones de cristal.





Este es el Diseño del Escritorio pero no aparece donde irán las divisiones de vidrio.

**\*Estas pueden ser laterales o frontales.**

**Si nos ayudan confirmando donde irán estas separaciones de vidrio, y que dimensiones tienen (largo x alto x espesor (pulgadas))?**

**Respuesta No.1:**

Las separaciones deben ser completas (frontales y laterales) y deben incluirse para cada escritorio, es decir, se incluirán dos separaciones laterales y una frontal por escritorio. El alto será la altura necesaria para mantener una separación efectiva, mientras que el ancho será el necesario para mantener la integridad estructural del mismo de manera segura, que no sea frágil. Para las dimensiones, refiérase a la **Enmienda No.1.**

**Consulta No.2:**

El Ítem de Archiveros tienen dos dimensiones solicitadas:

MINIMA de 125x45x63 cms

MÁXIMA de 130x48x66 cms

**El Nuestro es de 132x47x65 cms (Se les puede ofrecer este o tendría que ser como la descripción solicitada (MAXIMA ó MINIMA))?**

**El nuestro varía de 1 a 2 cms con las dimensiones MÁXIMA solicitadas.**

**Respuesta No.2:**

Refiérase a la **Enmienda No.1.**

**Consulta No.3:**

El motivo de mi correo es para consultar sobre una duda que tengo respecto al ítem número de la licitación LED-PEEE-057-CP-B en la descripción habla de una separación Suministro de mesas de trabajo modulares con cristal sand blast para separación y con estructura de formica o similar, requieren el vidrio con la base de vidrio o es la separación que utilizaran para los cubículos?

**Respuesta No.3:**

Efectivamente, el cristal sand blast para separación es el que se utilizará para separar los cubículos. Refiérase a la respuesta de la consulta No1 de la presente Aclaración y a la **Enmienda No.1.**



La presente aclaración pasa a formar parte del Documento de Comparación de Precios. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y requerimientos que no contradigan lo aquí dispuesto a lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia.

Se les ruega tomar debida nota de todas y cada una de las respuestas y/o aclaratorias antes descritas, ya que las mismas pasan a formar parte integral del presente proceso.

Tegucigalpa, M. D. C., 21 de enero del 2022.

**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA  
UCP-BID-JICA/ENEE**



| ENMIENDA No. 1            |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Programa:      | PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PEEE)                                                        |
| Fuente de financiamiento: | Carta Convenio entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la Republica de Honduras |
| Proceso No.:              | LED-PEEE-057-CP-B                                                                                            |
| Nombre del proceso:       | “Adquisición de Equipo de Oficina”                                                                           |
| País:                     | Honduras, C. A.                                                                                              |
| Institución:              | Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)                                                                 |

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por este medio, **COMUNICA** a todos los oferentes interesados en participar en el proceso antes descrito, que se ha determinado realizar una serie de modificaciones puntuales al proceso de Comparación de Precios (CP), de las cuales deben tomar debida nota para la correcta preparación y presentación oportuna de sus ofertas; para tal efecto, se ha emitido la **ENMIENDA No. 1**, al Documento del Proceso, de conformidad con el detalle siguiente:

1. En la **Sección III; Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, numeral 3. Especificaciones Técnicas, páginas 25 y 26**, del Documento de Comparación de Precios, se ha determinado modificar lo siguiente:

**Donde actualmente se lee así:**

| Mesas de trabajo    |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción         | Suministro de mesas de trabajo modulares con cristal sand blast para separación y con estructura de formica o similar                        |
| Cantidad:           | 8 mesas de trabajo.                                                                                                                          |
| Dimensiones mínimas | 73x120x58 (Alto X largo X ancho) Cm                                                                                                          |
| Dimensiones máximas | 75x125x60 (Alto X largo X ancho) Cm                                                                                                          |
| Material            | Formica o similar. Color gris, marrón oscuro o similar                                                                                       |
| Gaveteros           | Gavetero secretarial de al menos 3 gavetas y 35 cm de ancho, perfectamente adaptable bajo la mesa de trabajo. (en base a medidas de la mesa) |
| Cerrojo             | Los gaveteros deberán llevar su propio cerrojo además de dos llaves por cada uno.                                                            |



| Sillas ejecutivas          |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>         | Sillas ejecutivas ergonómicas en color negro para oficina                                    |
| <b>Cantidad:</b>           | 8 sillas ejecutivas ergonómicas                                                              |
| <b>Material y color</b>    | Base plástico o metálica y asientos de espuma y/u otros. Color negro                         |
| <b>Dimensiones mínimas</b> | 70 cm de ancho y 50 cm de profundidad                                                        |
|                            | Altura regulable al menos entre 101 y 108 cm sin cabecero                                    |
|                            | Y de 121 a 128 Cm si cuenta con cabecero                                                     |
| <b>Respaldo</b>            | Respaldo ergonómico y reclinable de malla                                                    |
| <b>Carga máxima</b>        | Al menos 250 libras                                                                          |
| <b>Reposabrazos</b>        | Debe contar con reposabrazos a ambos lados                                                   |
| Archiveros                 |                                                                                              |
| <b>Descripción</b>         | Archiveros tamaño oficio con 4 gavetas y cerrojo                                             |
| <b>Cantidad:</b>           | 2 archiveros                                                                                 |
| <b>Material y color</b>    | Metálico: Gris o negro                                                                       |
| <b>Dimensiones</b>         | Mínimo: 125x45x63 cm                                                                         |
|                            | Máximo: 130x48x66 cm                                                                         |
| Gaveteros                  |                                                                                              |
| <b>Descripción</b>         | Gaveteros secretariales, con 3 gavetas, ruedas y cerrojo                                     |
| <b>Cantidad</b>            | 2 gaveteros                                                                                  |
| <b>Gavetas</b>             | 3 gavetas con al menos una para archivo (al menos 25.6 cm de alto). Con cerrojo y dos llaves |
| <b>Ruedas</b>              | Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones.                               |
| <b>Material y color</b>    | Metálico o madera: Gris o negro                                                              |
| <b>Dimensiones mínimas</b> | 35.6x40x65 cm (Anchura x profundidad x altura)                                               |
| <b>Dimensiones máximas</b> | 40x50x100 cm (Anchura x profundidad x altura)                                                |



Deberá leerse ahora así:

| Mesas de trabajo                          |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                        | <b>Suministro de mesas de trabajo modulares con cristal sand blast para separación y con estructura de formica o similar</b>                                                                       |
| <b>Cantidad:</b>                          | 8 mesas de trabajo.                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimensiones mínimas</b>                | 73x120x58 (Alto X largo X ancho) Cm                                                                                                                                                                |
| <b>Dimensiones máximas</b>                | 75x125x60 (Alto X largo X ancho) Cm                                                                                                                                                                |
| <b>Material</b>                           | Formica o similar. Color gris, marrón oscuro o similar                                                                                                                                             |
| <b>Gaveteros</b>                          | Gavetero secretarial de al menos 3 gavetas y 35 cm de ancho, perfectamente adaptable bajo la mesa de trabajo. (en base a medidas de la mesa)                                                       |
| <b>Cerrojo</b>                            | Los gaveteros deberán llevar su propio cerrojo además de dos llaves por cada uno.                                                                                                                  |
| <b>Cristal sand blast para separación</b> | <b>Dos separaciones laterales y una frontal por escritorio, con un ancho igual a las mismas dimensiones de la mesa de trabajo, con un alto entre 30 a 40 Cm. Y un grosor entre 0.40 y 1.00 Cm.</b> |
| Sillas ejecutivas                         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>                        | Sillas ejecutivas ergonómicas en color negro para oficina                                                                                                                                          |
| <b>Cantidad:</b>                          | 8 sillas ejecutivas ergonómicas                                                                                                                                                                    |
| <b>Material y color</b>                   | Base plástico o metálica y asientos de espuma y/u otros. Color negro                                                                                                                               |
| <b>Dimensiones mínimas</b>                | 70 cm de ancho y 50 cm de profundidad                                                                                                                                                              |
|                                           | Altura regulable al menos entre 101 y 108 cm sin cabecero<br>Y de 121 a 128 Cm si cuenta con cabecero                                                                                              |
| <b>Respaldo</b>                           | Respaldo ergonómico y reclinable de malla                                                                                                                                                          |
| <b>Carga máxima</b>                       | Al menos 250 libras                                                                                                                                                                                |
| <b>Reposabrazos</b>                       | Debe contar con reposabrazos a ambos lados                                                                                                                                                         |
| Archiveros                                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>                        | Archiveros tamaño oficio con 4 gavetas y cerrojo                                                                                                                                                   |
| <b>Cantidad:</b>                          | 2 archiveros                                                                                                                                                                                       |



|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material y color</b>    | Metálico: Gris o negro                                                                       |
| <b>Dimensiones</b>         | Mínimo: 125x45x63 cm                                                                         |
|                            | Máximo: <b>133x48x66 cm</b>                                                                  |
| <b>Gaveteros</b>           |                                                                                              |
| <b>Descripción</b>         | Gaveteros secretariales, con 3 gavetas, ruedas y cerrojo                                     |
| <b>Cantidad</b>            | 2 gaveteros                                                                                  |
| <b>Gavetas</b>             | 3 gavetas con al menos una para archivo (al menos 25.6 cm de alto). Con cerrojo y dos llaves |
| <b>Ruedas</b>              | Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones.                               |
| <b>Material y color</b>    | Metálico o madera: Gris o negro                                                              |
| <b>Dimensiones mínimas</b> | 35.6x40x65 cm (Anchura x profundidad x altura)                                               |
| <b>Dimensiones máximas</b> | 40x50x100 cm (Anchura x profundidad x altura)                                                |

La presente Enmienda No.1 pasa a formar parte integral del Documento de Comparación de Precios. Asimismo, todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que no contradigan lo aquí dispuesto o lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen en vigencia.

Favor tomar debida nota de las modificaciones aquí señaladas.

Tegucigalpa, M. D. C., 21 de enero del 2022.

**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA  
UCP-BID-JICA/ENEE**

**Ingeniero Rolando León Bú**  
Comisionado Presidente CIENEE