



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificación Resolución CI IHSS-GAYF No.2054/22-12-2021

## CERTIFICACIÓN

*Compras Ing*  
*moden*  
SUBS SUMINISTROS COMPRAS  
2021 DEC 27 AM 11:36  
RECIBIDO IHSS

El infrascrito Secretario General y Delegado de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), certifica la **RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.2054/22-12-2021** aprobada en Sesión Ordinaria No.703 de fecha 22 de diciembre de 2021, que literalmente dice: **“RESOLUCIÓN CI IHSS-GAYF No.2054/22-12-2021.-** La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), **CONSIDERANDO (1):** Que mediante Decretos Ejecutivos PCM-011-2014; PCM-012-2014, PCM-025-2014 y PCM-049-2014 de fechas 15 de enero, 10 de abril, 30 de mayo y 4 de agosto de 2014 respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, el Presidente de la República en Consejo de Ministros decretó, entre otros: Intervenir al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por razones de interés público, nombrando para este efecto, una Comisión Interventora con amplios poderes conforme a lo establecido en el Artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública. **CONSIDERANDO (2):** Que en el Artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública, reformado mediante Decreto No.266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, establece que la Comisión Interventora tiene las facultades que les corresponden a los administradores de las mismas, ejerciendo su representación legal. **CONSIDERANDO (3):** Que la Ley del Seguro Social en su Artículo 2 establece que el Instituto Hondureño de Seguridad Social cubrirá las contingencias y servicios del Régimen del Seguro de Atención de la Salud, Régimen del Seguro de Previsión Social, Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales y Servicios Sociales, las que están sujetas a la reglamentación especial vigente. **CONSIDERANDO (4):** Que en Resolución CI IHSS-GAYF No.1219/01-07-2021 de fecha 1 de julio de 2021 se aprobaron las Bases para la Licitación Pública Nacional LPN No.017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" las cuales contaron con el Visto Bueno según Certificación B-053-2021 de fecha 1 de julio de 2021, emitida por el Comprador Público Certificado Número CPC-0004 acreditado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en cumplimiento al Reglamento Operativo de Acreditación y Revocación de Certificación del Comprador Público Certificado. **CONSIDERANDO (5):** Que para este proceso de Licitación Pública Nacional LPN No.017-2021 retiraron bases las siguientes empresas: 1) Ingenieros Electromecánicos, (ELCON), 2) Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA), 3) Contratistas Electromecánicos, S.A de C.V. (CELECTROMECSA), 4) Construcciones, Consultoría, Suministros y Servicios C.C.S.S., 5) DYTAL y 6) REYCA. **CONSIDERANDO (6):** Que según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de Licitación Pública Nacional No.017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" de fecha 1 de octubre de 2021, se recibieron las siguientes ofertas: PRIMER OFERENTE: INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS (ELCON), quien presentó una oferta económica por un monto de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 26/100 (L19,999,921.26) con una garantía de mantenimiento de oferta mediante fianza No. ZC-FL-88197-2021 por un monto de CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L400,000.00), extendida por SEGUROS CREFISA, con una vigencia del 1 de octubre de 2021 hasta el 1 de febrero de 2022; dicha oferta consta de 163 folios útiles, que incluye documentación legal, técnica y económica, de la cual



*caul*

presenta original y copia; SEGUNDO OFERENTE: CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA), quien presentó una oferta económica por un monto de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 52/100 (L18,945,994.52) con una garantía de mantenimiento de oferta No.10170044640 por un monto de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 89/100 (L378,919.89) extendida por BANCO ATLÁNTIDA, con una vigencia del 1 de octubre de 2021 hasta el 29 de enero de 2022; dicha oferta consta de 254 folios útiles, que incluye documentación legal, técnica y económica, de la cual presenta original y copia; TERCER OFERENTE: CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS (C.C.S.S.), quien presentó una oferta económica por un monto de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 (L29,446,358.75) con una garantía de mantenimiento de oferta mediante Fianza No. ZC-FL-88205-2021 por un monto de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L650,000.00) extendida por SEGUROS CREFISA, con una vigencia del 1 de octubre de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022; dicha oferta consta de 127 folios útiles, que incluye documentación legal, técnica y económica, de la cual presenta original; CUARTO OFERENTE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. (ACOSA), quien presentó una oferta económica por un monto de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 (L9,445,359.20) con una garantía de mantenimiento de oferta No.2392821 por un monto de DOSCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L220,000.00) extendida por BANCO FICOHSA, con una vigencia del 3 de septiembre de 2021 hasta el 30 de enero de 2022; dicha oferta consta de 138 folios útiles, que incluye documentación legal, técnica y económica, de la cual presenta original.

**CONSIDERANDO (7):** Que se brindó disponibilidad presupuestaria para este proceso según consta en Memorando No.2791-SGP/IHSS-2021 de fecha 9 de noviembre de 2021, suscrito por el titular de la Sub Gerencia de Presupuesto según la siguiente estructura presupuestaria:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fondo:</b>            | RSAS-RP Régimen del Seguro de Atención de la Salud               |
| <b>Área Funcional:</b>   | SA190001 Régimen del Seguro de Atención de la Salud              |
| <b>Centro Gestor:</b>    | SA411000 Gerencia del Régimen del Seguro de Atención de la Salud |
| <b>Pospre:</b>           | 42120 Equipos Varios de Oficina                                  |
| <b>Monto Disponible:</b> | L15,000,000.00   |

**CONSIDERANDO (8):** Que según consta en el Acta No.2 EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" de fecha 19 de noviembre de 2021, la Comisión Evaluadora procedió a la revisión, análisis y evaluación de la documentación legal, de las ofertas de conformidad a la SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, IO-09 DOCUMENTOS A PRESENTAR de las bases de Licitación, de dicho análisis se concluye lo siguiente: INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS (ELCON), debía de subsanar documentos legales solicitados en las bases de Licitación, por lo que mediante Oficio No.003-CE-LPN/017/2021 de fecha 12 de noviembre de 2021, se le solicitó que subsanara lo siguiente: 1) Fotocopia autenticada del poder del Representante Legal de la Sociedad Mercantil. 2) Constancia de Solvencia vigente, extendida por la Alcaldía Municipal del Representante Legal de la empresa, dichos documentos no fueron presentados en su oferta, la empresa cumplió en tiempo y forma con la subsanación requerida; CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA), debía de subsanar documentos legales solicitados en las bases de Licitación, por

lo que mediante Oficio NO.002-CE-LPN/017/2021 de fecha 12 de noviembre de 2021, se le solicitó que subsanara lo siguiente: 1) Copia Autenticada de la Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico donde se acredite la Representación de Distribuidor o Agente del fabricante del producto ofertado y autorización del fabricante, presentar debidamente autenticados la documentación, debido a que la presentada en su oferta no está autenticada. 2) Constancia autenticada de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE, la empresa cumplió en tiempo y forma con la subsanación requerida; CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS C.C.S.S., cumplió con la documentación solicitada en las bases de licitación, por lo que la oferta presentada por esta empresa pasa a la evaluación técnica; ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. (ACOSA), debía de subsanar documentos legales técnicos e información financiera, solicitados en las bases de Licitación, por lo que mediante Oficio No. 002-CE-LPN/017/2021 de fecha 12 de noviembre de 2021, se le solicitó que subsanara lo siguiente: **Documentación Legal**, 1) Copia autenticada de la Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico donde se acrediten la Representación de Distribuidor o Agente del fabricante del producto ofertado y la autorización del fabricante. 2) Constancia de solvencia vigente a la fecha de apertura, extendida por la Alcaldía Municipal del domicilio del oferente y su Representante Legal, presentar debidamente autenticada la documentación, debido a que la presentada en su oferta no está autenticada. 3) Copia legible y autenticada del Instrumento Público de Constitución de la Sociedad Mercantil y sus reformas, inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, respectivo. 4) Fotocopia autenticada del Poder de Representación de la Sociedad Mercantil. 5) Fotocopia legible autenticada de la tarjeta de identidad del Representante Legal del oferente. 6) Fotocopia legible autenticada del RTN de la Sociedad Mercantil y su Representante Legal. 7) Lista de precios, firmada por el representante legal de la empresa. 8) Declaración Jurada (original y autenticada) del Oferente y su Representante Legal de no estar comprendido en ninguno de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado en sus Artículos 15 y 16. 9) Permiso de Operación vigente o constancia de que está en trámite, extendida por la Alcaldía Municipal del domicilio de la empresa. 10) Constancia autenticada de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE. 11) Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de encontrarse al día en el pago de sus aportaciones o contribuciones en el mismo. **Información Financiera**, presentar debidamente autenticados la siguiente documentación, debido a que la presentada en su oferta no está autenticada. 1) Constancias de las Instituciones Bancarias acreditadas en el país, en donde conste que tiene cuentas de ahorro o de cheques que acrediten un saldo promedio (de los últimos 6 meses) no menor al 10% del monto de la oferta y línea de crédito de institución bancaria por un monto no menor al 20% del monto de la oferta. 2) Estados Financieros Auditados de los años 2019 y 2020 por un afirma auditora independiente, auditor externo, o contador colegiado. **Idoneidad Técnica**, presentar debidamente autenticados la siguiente documentación, debido a que la presentada en su oferta no está autenticada: 1) Declaración jurada donde indique que los suministros que oferta son nuevos, originales y de buena calidad, según las especificaciones y condiciones técnicas indicadas en el documento bases de Licitación, debidamente autenticada 2) Declaración jurada que el ofertante se compromete a cumplir las condiciones técnicas indicadas en estas bases de Licitación; expresando: Que se compromete a reponer los bienes con fallas de fábrica. Que los bienes ofertados son nuevos de fábrica y de alta calidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. 3) Los oferentes deberán presentar dos (2) contratos y órdenes de compra que acredite la experiencia en la venta e instalación de aire acondicionado, de los últimos cinco (5) años. El valor de cada contrato deberá ser por un monto no menor al 10% del monto

ofertado. Finalizado el plazo establecido de cinco (5) días hábiles para la subsanación de la documentación legal y en cumplimiento al Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, llegado el tiempo de entrega de lo solicitado la empresa Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. (ACOSA), no subsanó la copia Autenticada de la Certificación emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico donde se acrediten la Representación de Distribuidor o Agente del fabricante del producto ofertado y autorización del fabricante, lo que presentó fue un comprobante de Recepción de Documentos ante esa Secretaria, igualmente no subsanó la Constancia de solvencia vigente a la fecha de apertura, extendida por la Alcaldía Municipal del domicilio del oferente y su Representante Legal, razón por la cual la oferta presentada por esta empresa no será considerada para la evaluación técnica. La Comisión Evaluadora procedió a verificar lo siguiente: Las Empresas Electromecánica y Construcción (ELCON) y Contratistas Electromecánicos, S.A. de C.V. (ELECTROMECSA), subsanaron la documentación solicitada, por consiguiente, las ofertas presentadas por estas empresas pasan a la evaluación técnica. La empresa Construcciones Consultoría Suministros y Servicios (C.C.S.S) su oferta económica supera la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para adquirir estos bienes, razón por la cual no procederá en las siguientes evaluaciones. **CONSIDERANDO (9):** Que en Acta No.3 de Evaluación Técnica del Proceso de Licitación Pública Nacional No.017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" de fecha 23 de noviembre de 2021, la Sub Comisión Técnica de Evaluación Técnica procedió al análisis de las ofertas presentadas, relacionadas con la documentación de conformidad a las Bases de Licitación:

| No.   | Descripción  | Ubicación                                  | Ubicación Específica   | Cantidad | Oferta ELECTROMECSA | Oferta ELCON |
|---|--|--|--|----------|---------------------|--------------|
| <b>PARTIDA 1: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ADULTO MAYOR Y CLÍNICA PERIFÉRICA No.1</b> |  |  |  |          |                     |              |
| 1   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU   | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Abajo, Tegucigalpa | Bo. TESORERÍA, BIENES, ADULTO MAYOR (4), AFILIACIÓN, PRESUPUESTO, SILOS, UPEG, RIESGOS, INFORMATICA. | 12       | CUMPLE              | CUMPLE       |
| 2   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Abajo, Tegucigalpa | Bo. TESORERÍA, BIENES, ADULTO MAYOR (4), AFILIACIÓN, PRESUPUESTO, SILOS, UPEG, RIESGOS, INFORMATICA. | 12       | CUMPLE              | CUMPLE       |
| 3   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU.  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Abajo, Tegucigalpa | Bo. CONTROL PATRONAL 2DO PISO (4).   | 4        | CUMPLE              | CUMPLE       |
| 4   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de   | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Abajo, Tegucigalpa | Bo. CONTROL PATRONAL 2DO PISO (4).   | 4        | CUMPLE              | CUMPLE       |

*Caui*

|    |   |   |   |    |        |        |
|----|---|---|---|----|--------|--------|
|    | ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.   |   |   |    |        |        |
| 5  | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU   | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Abajo, Tegucigalpa Bo.          | COMPRAS 6TO PISO (1), PLANIFICA Y EVAL RIESGO 3 PISO (2), INFORMATICA 8 PISO (1), AUDITORIA 7 PISO (1), INGENIERIA 2 PISO (1), CTA INDIVIDUAL 2 PISO (2), CONTABILIDAD (2), PRESUPUESTO (2) PLANILLA PRE ELABORADA (1), AFILIACIÓN (1). | 14 | CUMPLE | CUMPLE |
| 6  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Abajo, Tegucigalpa Bo.          | COMPRAS 6TO PISO (1), PLANIFICA Y EVAL RIESGO 3 PISO (2), INFORMATICA 8 PISO (1), AUDITORIA 7 PISO (1), INGENIERIA 2 PISO (1), CTA INDIVIDUAL 2 PISO (2), CONTABILIDAD (2), PRESUPUESTO (2) PLANILLA PRE ELABORADA (1), AFILIACIÓN (1). | 14 | CUMPLE | CUMPLE |
| 7  | Suministro e Instalación de 2 unidades Aire Acondicionado 1 de 18,000 btu y 1 de 48,000 btu.  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Abajo, Tegucigalpa Bo.          | DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 4 PISO.  | 2  | CUMPLE | CUMPLE |
| 8  | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.   | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Abajo, Tegucigalpa Bo. | 5 CLÍNICAS, CLÍNICAS ODONTO 3 y 7, BIENES 3er PISO, OFTALMOLOGÍA (2), VENTANILLA ANEXA DE FARMACIA Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN, PROGRAMA salud EMPRESA, ARCHIVO CLÍNICO (2).   | 15 | CUMPLE | CUMPLE |
| 9  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.            | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Abajo, Tegucigalpa Bo. | 5 CLÍNICAS, CLÍNICAS ODONTO 3 y 7, BIENES 3er PISO, OFTALMOLOGÍA (2), VENTANILLA ANEXA DE FARMACIA Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN, PROGRAMA SALUD EMPRESA, ARCHIVO CLÍNICO (2)  | 15 | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU.  | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Abajo, Tegucigalpa Bo. | VACUNAS   | 1  | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de  | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.1 Abajo, Tegucigalpa Bo. | VACUNAS   | 1  | CUMPLE | CUMPLE |




*cau*

| No.   | Descripción  | Ubicación   | Ubicación Especifica  | Cantidad | Oferta CELECTROMECSA | Oferta ELCON |
|---|--|---|---|----------|----------------------|--------------|
| <b>PARTIDA 2: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, CLÍNICAS PERIFERICAS No.2 Y 3, ALMACÉN.</b> |  |   |   |          |                      |              |
| 1   | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 12,000 BTU  | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa    | AFILIACIÓN (1), JEFATURA ARCHIVO CLÍNICO (1), RADIOLOGÍA (1).   | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 2   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa    | AFILIACIÓN (1), JEFATURA ARCHIVO CLÍNICO (1), RADIOLOGÍA (1).   | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 3   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 18,000 BTU.  | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | HEMODIÁLISIS CLÍNICA 1 Y 2 (2), DIETÉTICA (1).  | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 4   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 18,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | HEMODIÁLISIS CLÍNICA 1 Y 2 (2), DIETÉTICA (1).  | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 5   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU.  | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | HEMODIÁLISIS ADMISIÓN (2) Y AISLADO PEDIÁTRICO (1), CLÍNICA 50 GINECO (1), EMERGENCIA GINECO (2), VACUNAS (1), EMERGEN NIÑOS (1), RRHH SECRE (1), RX (1), SECRETARIA DE SUPERVISIÓN DE ENFERMERAS (1), REL LABORALES (1). | 12       | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 6   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC  | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | HEMODIÁLISIS ADMISIÓN (2) Y AISLADO PEDIÁTRICO (1), CLÍNICA 50 GINECO (1), EMERGENCIA GINECO (2), VACUNAS (1), EMERGEN NIÑOS (1), RRHH SECRE (1), RX (1), SECRETARIA DE SUPERVISIÓN DE ENFERMERAS (1), REL LABORALES (1). | 12       | CUMPLE               | CUMPLE       |

*caul*

|    |   |   |  |    |        |        |
|----|---|---|--|----|--------|--------|
|    | de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.  |   |  |    |        |        |
| 7  | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 36,000 BTU   | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | EMERGENCIA NIÑOS (2), RADIOLOGÍA (2), RRRH (1)   | 5  | CUMPLE | CUMPLE |
| 8  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable TSJ apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.               | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | EMERGENCIA NIÑOS (2), RADIOLOGÍA (2), RRRH (1)   | 5  | CUMPLE | CUMPLE |
| 9  | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU   | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | EMERGENCIA NIÑOS (2), INALOTERAPIA (1), POST ANESTESIA (2), ENDOSCOPIA (1), EMERGENCIA GINECO (1), EMERGEN NIÑOS (1), UCIP (1), ING Y MONITOREO (1), RX JUNTAS (1), ULTRASONIDO (1), ENDOCRINO (1), UROLOGÍA (1), SALA MIXTA (1), ELECTROS (1), ARCHIVO CLÍNICO (2)  | 18 | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO HOSP. DE ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | EMERGENCIA NIÑOS (2), INALOTERAPIA (1), POST ANESTESIA (2), ENDOSCOPIA (1), EMERGENCIA GINECO (1), EMERGEN NIÑOS (1), UCIP (1), ING Y MONITOREO (1), RX JUNTAS (1), ULTRASONIDO (1), ENDOCRINO (1), UROLOGÍA (1), SALA MIXTA (1), ELECTROS (1), ARCHIVO CLÍNICO (2). | 18 | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.   | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Tegucigalpa  | 6 CLÍNICAS   | 6  | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento,  | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Tegucigalpa  | 6 CLÍNICAS   | 6  | CUMPLE | CUMPLE |

|    |  |  |                        |   |        |        |
|----|--|--|------------------------|---|--------|--------|
|    | aprobadas por la supervisión.  |  |                        |   |        |        |
| 13 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 18,000 BTU  | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Tegucigalpa   | 3 OFICINAS             | 3 | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 18,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.                                 | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Tegucigalpa   | 3 OFICINAS             | 3 | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU  | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Tegucigalpa   | SALA DE ESPERA         | 2 | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.3 Col. Kennedy, Tegucigalpa   | SALA DE ESPERA         | 2 | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.2 Col. Torocagua, Tegucigalpa | 4 CLÍNICAS, 2 OFICINAS | 6 | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.                                 | EDIFICIO CLÍNICA PERIFÉRICA No.2 Col. Torocagua, Tegucigalpa | 4 CLÍNICAS, 2 OFICINAS | 6 | CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | ALMACÉN MIRAMONTES   | OFICINAS               | 3 | CUMPLE | CUMPLE |
| 20 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye   | ALMACÉN MIRAMONTES   | OFICINAS               | 3 | CUMPLE | CUMPLE |



|   | breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.  |                    |                        |          |                      |              |
|---|--|--------------------|------------------------|----------|----------------------|--------------|
| 21  | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 18,000 BTU  | ALMACÉN MIRAMONTES | SALA DE MATERIALES     | 4        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 22  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 18,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.         | ALMACÉN MIRAMONTES | SALA DE MATERIALES     | 4        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 23  | Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU  | ALMACÉN MIRAMONTES | COMPUTO, MEDICAMENTOS. | 6        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 24  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU. Incluye breaker de 20 amp. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | ALMACÉN MIRAMONTES | COMPUTO, MEDICAMENTOS. | 6        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| No.   | Descripción  | Ubicación          | Ubicación Especifica   | Cantidad | Oferta CELECTROMECSA | Oferta ELCON |
| <b>PARTIDA 3: SAN LORENZO, DANLI, CATACAMAS, JUTICALPA, SIGUATEPEQUE.</b> |  |                    |                        |          |                      |              |
| 1   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | SAN LORENZO        |                        | 1        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 2   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y  | SAN LORENZO        |                        | 1        | CUMPLE               | CUMPLE       |

*Caue*

|   |  |                         |            |   |        |        |
|---|--|-------------------------|------------|---|--------|--------|
|   | resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.   |                         |            |   |        |        |
| 3 | Suministro de aire acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU   | SAN LORENZO             |            | 2 | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU. Incluye breaker de 20 amp. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | SAN LORENZO             |            | 2 | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | JUTICALPA               | 2 OFICINAS | 2 | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.         | JUTICALPA               | 2 OFICINAS | 2 | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | OFICINAS DEL IHSS DANLI | 3 OFICINAS | 3 | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento,                                       | OFICINAS DEL IHSS DANLI | 3 OFICINAS | 3 | CUMPLE | CUMPLE |



*Cam*


|   | aprobadas por la supervisión.  |  |  |          |                      |              |
|---|--|--|--|----------|----------------------|--------------|
| 9   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | OFICINAS DEL IHSS CATACAMAS                  | OFICINAS   | 5        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 10  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | OFICINAS DE IHSS CATACAMAS                   | OFICINAS   | 5        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 11  | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | EDIFICIO SIGUATEPEQUE, DEPTO DE COMAYAGUA.   | 2 OFICINAS   | 2        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 12  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO SIGUATEPEQUE, DEPTO DE COMAYAGUA.   | 2 OFICINAS   | 2        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| No.   | Descripción  | Ubicación                                    | Ubicación Especifica   | Cantidad | Oferta CELECTROMECSA | Oferta ELCON |
| <b>PARTIDA 4: HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, REHABILITACIÓN</b> |  |  |  |          |                      |              |
| 1   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | CLÍNICA TAES 1 Y 2, COCINETA TAES, CONSEJERÍA CAI, PSICOLOGÍA CAI, CLÍNICA CAI, JEFATURA ESTUDIOS ESPECIALES, SALA PEDIATRÍA AISLADOS A, RADIO LOGIA ARCHIVO, INCAPACIDADES PB DE CONSIL EXT, CLÍNICAS TRIAJE CONSUL EXT (4), CLÍNICAS PEDIATRÍA 2DO PISO DE 19 AL 23 (5), CLÍNICA 1 AL 5 (5), CLÍNICAS 7 AL 15 (9) LAB PATO (5) | 41       | CUMPLE               | CUMPLE       |
|   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.  | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | CLÍNICA TAES 1 Y 2, COCINETA TAES, CONSEJERÍA CAI, PSICOLOGÍA CAI, CLÍNICA CAI, JEFATURA ESTUDIOS ESPECIALES, SALA PEDIATRÍA AISLADOS A, RADIO LOGIA ARCHIVO, INCAPACIDADES PB DE CONSIL EXT, CLÍNICAS TRIAJE CONSUL EXT (4), CLÍNICAS PEDIATRÍA 2DO PISO DE 19 AL 23 (5), CLÍNICA 1 AL 5 (5), CLÍNICAS 7 AL 15 (9) LAB PATO (5) | 41       | CUMPLE               | CUMPLE       |



*Cam*

|    |   |  |   |    |        |        |
|----|---|--|---|----|--------|--------|
| 3  | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 18,000 BTU.   | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | ECOCARDIOGRAFÍA, ADMINISTRACIÓN Y JEFATURA, ADMISIÓN RADIOLOGÍA E IMAGEN.   | 3  | CUMPLE | CUMPLE |
| 4  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 18,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.            | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | ECOCARDIOGRAFÍA, ADMINISTRACIÓN Y JEFATURA, ADMISIÓN RADIOLOGÍA E IMAGEN.   | 3  | CUMPLE | CUMPLE |
| 5  | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU.   | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | CLÍNICAS GINE 2DO PISO (3), ARCHIVO Y JEFATURA DE RRRH EN 2DO PISO DE EDIF ADTIVO (2), SALA ESPERA CAI, FARMACIA CAI, CUARTO ELÉCTRICO DE TOMOGRAFÍA, OFICINA GERENCIA MÉDICA (3)     | 11 | CUMPLE | CUMPLE |
| 6  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.            | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | CLÍNICAS GINE 2DO PISO (3), ARCHIVO Y JEFATURA DE RRRH EN 2DO PISO DE EDIF ADTIVO (2), SALA ESPERA CAI, FARMACIA CAI, CUARTO ELÉCTRICO DE TOMOGRAFÍA, OFICINA GERENCIA MÉDICA (3)     | 11 | CUMPLE | CUMPLE |
| 7  | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 36,000 BTU   | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | CIRCUITO QUIRÚRGICO DE CONSULTA EXT PB, CURACION-VACUNAS-2 CONSULTORIOS, MONITOREO FETAL DEL 2DO PISO, CLÍNICA DE UROLOGÍA Y DERMATO, ENFERMERÍA DE ORTOPRDIA, CLÍNICA DE ORTOPEIDIA. | 6  | CUMPLE | CUMPLE |
| 8  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU, Incluye breaker de 20 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | CIRCUITO QUIRÚRGICO DE CONSULTA EXT PB, CURACION-VACUNAS-2 CONSULTORIOS, MONITOREO FETAL DEL 2DO PISO, CLÍNICA DE UROLOGÍA Y DERMATO, ENFERMERÍA DE ORTOPRDIA, CLÍNICA DE ORTOPEIDIA. | 6  | CUMPLE | CUMPLE |
| 9  | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 48,000 BTU   | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | ODONTOLOGÍA DE CONSULTA EXTERNA   | 1  | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split   | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula. | ODONTOLOGÍA DE CONSULTA EXTERNA   | 1  | CUMPLE | CUMPLE |

|    |   |  |  |    |        |        |
|----|---|--|--|----|--------|--------|
|    | con capacidad de 48,000 BTU. Incluye breaker de 20 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de alibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.                           |  |  |    |        |        |
| 11 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU   | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula.         | LABORATORIO PATO, CARDIOMETABOL (4), SALA DE GINECO 2 PISO (2), SALA MATERNIDAD (5) QUIRÓFANO NO.8 | 13 | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. | HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, San Pedro Sula.         | LABORATORIO PATO, CARDIOMETABOL (4), SALA DE GINECO 2 PISO (2), SALA MATERNIDAD (5) QUIRÓFANO NO.8 | 13 | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.   | CLÍNICA DE REHABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN Pedro Sula. | CONSULTORIOS (6), CONTROL DE EQUIPO  | 6  | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.            | CLÍNICA DE REHABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN Pedro Sula. | CONSULTORIOS (6), CONTROL DE EQUIPO  | 6  | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU   | CLÍNICA DE REHABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN Pedro Sula. | SALA DE ESPERA 2 PISO (2), HOSP DE DÍA (2), TERAPIA (2), SALA DE JUNTAS E HIDROTERAPIA.            | 6  | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación,  | CLÍNICA DE REHABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN Pedro Sula. | SALA DE ESPERA 2 PISO (2), HOSP DE DÍA (2), TERAPIA (2), SALA DE JUNTAS E HIDROTERAPIA.            | 6  | CUMPLE | CUMPLE |



*caam*

| No.   | Descripción  | Ubicación | Ubicación Específica         | Cantidad | Oferta CELECTROMECSA | Oferta ELCON |
|---|--|-----------|------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| <b>PARTIDA 5: NACO, TELA, CORTES, LA CEIBA, VILLANUEVA.</b> |  |           |                              |          |                      |              |
| 1   | abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión.  | NACO      | ADMIN, ARCHIVO, CLÍNICAS (6) | 8        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 2   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.         | NACO      | ADMIN, ARCHIVO, CLÍNICAS (6) | 8        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 3   | Suministro e instalación tipo split con capacidad de 36,000 BTU  | NACO      | ADMISIÓN, FARMACIA           | 2        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 4   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 36,000 BTU. Incluye breaker de 20 amp. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | NACO      | ADMISIÓN, FARMACIA           | 2        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 5   | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | TELA      | CLÍNICAS                     | 5        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 6   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6  | TELA      | CLÍNICAS                     | 5        | CUMPLE               | CUMPLE       |

*canal*

|    |  |               |   |   |        |        |
|----|--|---------------|---|---|--------|--------|
|    | metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.   |               |   |   |        |        |
| 7  | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | PUERTO CORTÉS | SUB GERENCIA, RECEPCIÓN, RIESGO PROFES. AFILIACIÓN, COORDINACIÓN MÉDICA | 5 | CUMPLE | CUMPLE |
| 8  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.                                 | PUERTO CORTÉS | SUB GERENCIA, RECEPCIÓN, RIESGO PROFES. AFILIACIÓN, COORDINACIÓN MÉDICA | 5 | CUMPLE | CUMPLE |
| 9  | Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU  | PUERTO CORTÉS | SALA DE ESPERA  | 1 | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU, Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. | PUERTO CORTÉS | SALA DE ESPERA  | 1 | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 12,000 BTU  | LA CEIBA      | CUBÍCULOS Y MATERIAL QUIRÚRGICO   | 5 | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU, Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.                                 | LA CEIBA      | CUBÍCULOS Y MATERIAL QUIRÚRGICO   | 5 | CUMPLE | CUMPLE |



*Camel*


|    |   |   |                       |   |        |        |
|----|---|---|-----------------------|---|--------|--------|
| 13 | Suministro e instalación tipo split con capacidad de 60,000 BTU   | LA CEIBA                                  | SUBSIDIOS Y PENSIONES | 1 | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ de calibre apropiado desde el centro de carga en cuarto eléctrico hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. | LA CEIBA                                  | SUBSIDIOS Y PENSIONES | 1 | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 12,000 BTU.  | CLÍNICA PERIFÉRICA DE VILLANUEVA, CORTÉS. |                       | 6 | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 12,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.                                 | CLÍNICA PERIFÉRICA DE VILLANUEVA, CORTÉS. |                       | 6 | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | Suministro de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU.   | CLÍNICA PERIFÉRICA DE VILLANUEVA, CORTÉS. |                       | 4 | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 24,000 BTU. Incluye breaker de 10 amp. 25 metros de cable 2No.12 cable TSJ desde centro de carga hasta sitio de instalación de equipo, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.                                 | CLÍNICA PERIFÉRICA DE VILLANUEVA, CORTÉS. |                       | 4 | CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | Suministro de aire acondicionado tipo split con capacidad de 60,000 BTU   | CLÍNICA PERIFÉRICA DE VILLANUEVA, CORTÉS. | SALA DE ESPERA        | 8 | CUMPLE | CUMPLE |
| 20 | Instalación de Aire Acondicionado, tipo split con capacidad de 60,000 BTU. Incluye breaker de 30 amp. 2 polos. 25 metros de cable TSJ, calibre  | CLÍNICA PERIFÉRICA DE VILLANUEVA, CORTÉS. | SALA DE ESPERA        | 8 | CUMPLE | CUMPLE |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| apropiado, desde el centro de carga hasta el sitio de instalación, abrazaderas y demás accesorios, aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva para condensadora empotrada en pared, 6 metros de tubería PVC de 1/2 para drenaje, control remoto inalámbrico, desmontaje de equipo existente y pruebas de funcionamiento aprobadas por la supervisión. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| No.  | Descripción  | Ubicación  | Ubicación Específica   | Cantidad | Oferta CELECTROMECSA | Oferta ELCON |
|--|--|--|--|----------|----------------------|--------------|
| <b>PARTIDA 6: AIRES ACOND. TIPO PAQUETE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, TEGUCIGALPA, MDC.</b> |  |  |  |          |                      |              |
| 1  | Libro de Bitácora  | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | Sub Gerencia de Mantenimiento de HE.   | 1        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 2  | Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 15 Toneladas, usando fuerza hombre, grúa, montacargas y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las bodegas de COALSA, rentadas por El IHSS contiguo a Metromall, Tegucigalpa. También incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal o concreto.   | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA OBSERVACIÓN #2, UCIA CUBÍCULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACIÓN #1, UCIP CUBÍCULO Y ESTACIÓN ENFERMERÍA, UCIP (JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBÍCULOS Y ESTACIÓN ENFERMERÍA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS) | 12       | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 3  | Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 15 Toneladas  | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA OBSERVACIÓN #2, UCIA CUBÍCULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACIÓN #1, UCIP CUBÍCULO Y ESTACIÓN ENFERMERÍA, UCIP (JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBÍCULOS Y ESTACIÓN ENFERMERÍA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS) | 12       | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 4  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 15 TONELADAS. Incluye breaker de 100 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No.2+1No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1 1/2" protectores de fase, desconector de seguridad de 100 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA OBSERVACIÓN #2, UCIA CUBÍCULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACIÓN #1, UCIP CUBÍCULO Y ESTACIÓN ENFERMERÍA, UCIP (JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBÍCULOS Y ESTACIÓN ENFERMERÍA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS) | 12       | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 5  | Ductos de lámina galvanizada de acuerdo a norma SMACNA, desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, varilla roscada y ángulo de hierro negro, compuertas, rejillas tipo Krueger, air guide o similar con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA   | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA OBSERVACIÓN #2, UCIA CUBÍCULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA   | 12       | CUMPLE               | CUMPLE       |

*Caull*

|    |   |  |  |    |        |        |
|----|---|--|--|----|--------|--------|
|    | en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar, termostato inteligente de 2 etapas, sensor de temperatura y de filtro sucio.  |  | ADULTO OBSERVACIÓN #1, UCIP CUBÍCULO Y ESTACIÓN ENFERMERÍA, UCIP (JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBÍCULOS Y ESTACIÓN ENFERMERÍA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS)  |    |        |        |
| 6  | Limpieza Final  | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA OBSERVACIÓN #2, UCIA CUBÍCULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACIÓN #1, UCIP CUBÍCULO Y ESTACIÓN ENFERMERÍA, UCIP (JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBÍCULOS Y ESTACIÓN ENFERMERÍA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS) | 12 | CUMPLE | CUMPLE |
| 7  | Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 3 Toneladas, usando fuerza hombre, grúa, montacargas y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las bodegas de COALSA, rentadas por El IHSS contiguo a Metromall, Tegucigalpa. También incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal o concreto.   | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA (1), EMERGENCIA ADULTO RCP (1)  | 4  | CUMPLE | CUMPLE |
| 8  | Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 3 Toneladas  | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA (1), EMERGENCIA ADULTO RCP (1)  | 4  | CUMPLE | CUMPLE |
| 9  | Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 3 TONELADAS, Incluye breaker de 40 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1" protectores de fase, desconector de seguridad de 50 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión. | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA (1), EMERGENCIA ADULTO RCP (1)  | 4  | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | Ductos desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, compuertas, rejillas, con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar.                          | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA AISLADOS (2), EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA (1), EMERGENCIA ADULTO RCP (1)  | 4  | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | Limpieza Final  | EDIFICIO HOSP. ESPECIALIDADES Bo. La Granja, Tegucigalpa | UCIA OBSERVACIÓN #2, UCIA CUBÍCULOS, UCIA (OFICINA, DESCANSO Y PASILLO) EMERGENCIA ADULTO CIRUGÍA, EMERGENCIA ADULTO RCP, EMERGENCIA ADULTO OBSERVACIÓN #1, UCIP CUBÍCULO Y ESTACIÓN ENFERMERÍA, UCIP  | 4  | CUMPLE | CUMPLE |



*Cam*

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | (JUNTAS, PASILLO Y OFICINA) UCIP CUBÍCULOS Y ESTACIÓN ENFERMERÍA (2) Y UCIP (SALA DE JUNTAS, PASILLO Y OFICINAS) |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| No.   | Descripción  | Ubicación   | Ubicación Específica                  | Cantidad | Oferta CELECTROMECSA | Oferta ELCON |
|---|--|---|---------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| <b>PARTIDA 7: AIRES ACOND. TIPO PAQUETE DE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, SAN PEDRO SULA.</b> |  |   |                                       |          |                      |              |
| 1   | Libro de Bitácora  | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, San Pedro Sula. | SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE HRN. | 1        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 2   | Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 5 Toneladas, usando fuerza hombre, grúa, montacargas y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las Clínica de CALPULES del IHSS, Blv. del Este, salida a la Lima. También incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal o concreto.  | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, San Pedro Sula. | QUIRÓFANOS (3)                        | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 3   | Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 5 Toneladas   | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, San Pedro Sula. | QUIRÓFANOS (3)                        | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 4   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 5 TONELADAS, Incluye breaker de 50 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1 " protectores de fase, desconector de seguridad de 50 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.   | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, SPS.            | QUIRÓFANOS (3)                        | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 5   | Ductos de lámina galvanizada de acuerdo a norma SMACNA, desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, varilla roscada y ángulo de hierro negro, compuertas, rejillas tipo Krueger, air guide o similar, con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar, termostato inteligente de 2 etapas, sensor de temperatura y de filtro sucio. | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, San Pedro Sula. | QUIRÓFANOS (3)                        | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 6   | Limpieza Final   | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, San Pedro Sula. | QUIRÓFANOS (3)                        | 3        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 7   | Desmontaje mecánico y eléctrico de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 3 Toneladas, usando fuerza hombre, grúa, montacargas y camión plataforma, si considera necesario y traslado a las Clínica de CALPULES del IHSS, Blv. del Este, salida a la Lima. También incluye demolición de bases de apoyo de las unidades a desmontar, sea de metal ó concreto.  | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, San Pedro Sula. | QUIRÓFANO No.5 (1)                    | 1        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 8   | Suministro de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 3 Toneladas   | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, SPS.            | QUIRÓFANO No.5 (1)                    | 1        | CUMPLE               | CUMPLE       |
| 9   | Instalación de Aire Acondicionado, tipo PAQUETE con capacidad de 3 TONELADAS, Incluye breaker  | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, SPS.            | QUIRÓFANO No.5 (1)                    | 1        | CUMPLE               | CUMPLE       |

*Caru*

|    |  |   |                    |   |        |        |
|----|--|---|--------------------|---|--------|--------|
|    | de 40 amp. 208/230 V 3FASES, 50 metros de cable 3No. 8 en ducto BX con forro, EMT 1 " protectores de fase, desconector de seguridad de 50 A, abrazaderas, soportes strut, estructura metálica, aisladores de neopreno y demás accesorios, para su correcto funcionamiento aislante térmico para tubería de refrigeración, fajillas plásticas, boquete y resane, soporte de ángulo con pintura anticorrosiva tubería PVC de 1/2 para drenaje, termostato digital de dos etapas y pruebas de funcionamiento, aprobadas por la supervisión.   |   |                    |   |        |        |
| 10 | Ductos desde la descarga, pasando por el boquete de entrada al edificio, incluyendo herrajería de soporte, compuertas, rejillas, con sistema de extracción de 100% aire ambiente, sistema de filtro HEPA en suministro y retorno, ducto de flujo laminar con conexiones flexibles para cubículos. Los ductos de suministro y retorno de pegue al equipo deberán hacerse en forma de U para evitar que el condensado afecte el área a climatizar, el contratista podrá rediseñar los ductos existentes, si los nuevos equipos lo demandan y si se acuerda con la supervisión, una mejor opción de climatizar. | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, SPS.            | QUIRÓFANO No.5 (1) | 1 | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | Limpieza Final   | EDIF. HOSP. REGIONAL DEL NORTE Blvd. del Norte, San Pedro Sula. | QUIRÓFANO No.5 (1) | 1 | CUMPLE | CUMPLE |

**CONSIDERANDO (10):** Que la Sub Comisión Técnica designada para este proceso concluye que la oferta presentada por las empresas INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS, (ELCON), CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA), cumplieron técnicamente para realizar el suministro e instalación de Doscientos Ochenta y Seis (286) unidades de aire acondicionado, según lo solicitado en las bases de Licitación. **CONSIDERANDO (11):** Que en Acta No.4 de recomendación del Proceso de Licitación Pública Nacional No.017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" de fecha 30 de noviembre de 2021, la Comisión Evaluadora consigna que realizó la comparación y evaluación económica del precio presentado por las empresas INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS, (ELCON) y CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA), para esta licitación se realizó enmienda No.1 y se suscribió el Oficio No.718-DEI-IHSS-2021 de fecha 5 de agosto de 2021 y en los numerales 1 del Oficio mencionado se establece que "los oferentes podrán presentar ofertas para una, varias o el total de las partidas" y 5 se establece que "Se elimina la adquisición de cuatro (4) unidades de aire acondicionado para el Hospital Regional del Norte, según la siguiente descripción: a) Una unidad de aire acondicionado de 12,000 BTU para la clínica de jubilados de consulta externa, planta baja y b) Tres unidades de aire acondicionado de 36,000 BTU, ubicadas en Circuito quirúrgico, enfermería de ortopedia y clínica de ortopedia, las 3 en la planta baja de consulta externa"; por lo que la Comisión Evaluadora de esta Licitación realizó el análisis económico del precio ofertado por estos oferentes y se comparó la disponibilidad con la que cuenta el Instituto para la adquisición de Aires Acondicionados según necesidad institucional que es de QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000.000.00), se obtiene como resultado lo siguiente:

| OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No.017-2021 |               |                      |                   |                |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------|
| No.   | EMPRESA       | 262 AIRES MINI-SPLIT | 13 AIRES PAQUETES | TOTAL          |
| 1   | CELECTROMECSA | L9,405,174.88        | L5,472,447.90     | L14,877,622.78 |
| 2   | ELCON         | L10,540,201.38       | L5,249,528.16     | L15,789,729.54 |

*Handwritten signature*

**CONSIDERANDO (12):** Que la Comisión Evaluadora recomienda a la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), adjudique la Licitación Pública Nacional No.017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" a las siguientes empresas que se describen a continuación:

| DETALLE DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN No.017-2021 |               |                      |                  |                        |                |
|--|---------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|
| No.  | EMPRESA       | EQUIPO               | PRECIO DE EQUIPO | PRECIO POR INSTALACIÓN | TOTAL OFERTADO |
| 1.   | CELECTROMECSA | 262 AIRES MINI-SPLIT | L5,822,071.40    | L3,583,103.48          | L9,405,174.88  |
| 2.   | ELCON         | 13 AIRES PAQUETES    | L2,999,355.40    | L2,250,172.76          | L5,249,528.16  |
|  |               | 275 UNIDADES DE A/C  | L8,821,426.80    | L5,833,276.24          | L14,654,703.04 |

**CONSIDERANDO (13):** Que el licenciado Edwin Medina en su condición de Gerente Administrativo y Financiero del Instituto y actuando como Comprador Público Certificado Número CPC-0062 acreditado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) emitió Certificación C-0011-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, donde se otorga el Visto Bueno al documento: "ACTA No.4 RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" cuya documentación soporte ha tenido a la vista y se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública, el cual no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga. **CONSIDERANDO**

**(14):** Que lo anterior se realiza en cumplimiento al Acuerdo Ejecutivo número 028-2018 de fecha 30 de julio de 2018, que reforma el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, adicionando los artículos 44-A, 44-B y 44C, mandando a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) a reglamentar la acreditación y revocación de la certificación del Comprador Público Certificado (CPC) quienes en mandato a lo indicado, emitieron el Reglamento Operativo de Acreditación y Revocación de Certificación del Comprador Público Certificado (CPC), de fecha 8 de noviembre de 2018 y publicado el 20 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial La Gaceta número 37,799, Sección B en sus páginas B.1 a la B.8, aunado a lo antes citado también en acatamiento a la Circular No.ONCAE-009-2019. **CONSIDERANDO (15):** Que mediante Memorando No.17275-GAYF-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, el licenciado Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero remite a la Comisión Interventora las Actas del proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 284 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)". **CONSIDERANDO (16):** Que en Memorando UNYS No.2295-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 la abogada Roxana Medina, Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento realiza la devolución a la Gerencia Administrativa y Financiera de los documentos correspondientes a las Actas del proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 284 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)", debido a que en diferentes reuniones sostenidas para tratar aspectos que deben ser corregidos en las Actas No.2 Documentación Legal, No.3 Evaluación Técnica y No.4 de Recomendación, ya que existen varias inconsistencias en las mismas y no se ha logrado culminar con las mismas por parte de las áreas involucradas. **CONSIDERANDO (17):** Que en Memorando No.4241-SGSMYC-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 el licenciado Héctor Figueroa, Encargado de la Sub Gerencia de Suministros, Materiales y Compras hace la devolución a la Gerencia Administrativa y Financiera de los documentos

de los documentos correspondientes a las Actas del proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 284 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)". **CONSIDERANDO (16):** Que en Memorando UNYS No.2295-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 la abogada Roxana Medina, Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento realiza la devolución a la Gerencia Administrativa y Financiera de los documentos correspondientes a las Actas del proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 284 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)", debido a que en diferentes reuniones sostenidas para tratar aspectos que deben ser corregidos en las Actas No.2 Documentación Legal, No.3 Evaluación Técnica y No.4 de Recomendación, ya que existen varias inconsistencias en las mismas y no se ha logrado culminar con las mismas por parte de las áreas involucradas. **CONSIDERANDO (17):** Que en Memorando No.4241-SGSMYC-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 el licenciado Héctor Figueroa, Encargado de la Sub Gerencia de Suministros, Materiales y Compras hace la devolución a la Gerencia Administrativa y Financiera de los documentos



correspondientes a las Actas del proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)", para proceder con el trámite respectivo de la adjudicación del mismo. **CONSIDERANDO (18):** Que en Memorando No.17903-GAYF-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021 el licenciado Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero remite de nuevo a la Comisión Interventora las Actas del proceso de la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" con las correcciones solicitadas para su debida aprobación. **CONSIDERANDO (19):** Que después de revisar y analizar las Actas del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" se considera procedente adjudicar el proceso a las siguientes empresas que cumplieron con la documentación legal, idoneidad técnica, financiera, especificaciones y condiciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación y además las ofertas se ajustan a la disponibilidad asignada para este proceso, por un monto total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 04/100 (L14,654,703.04): **1.1 CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA):** La adquisición de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (262) Aires Acondicionados tipo Mini Split por un monto total de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100 (L9,405,174.88). **1.2. INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS, (ELCON):** La adquisición de TRECE (13) Aires Acondicionados Tipo Paquete por un monto total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 16/100 (L5,249,528.16). **POR TANTO:** Con fundamento en las facultades que le otorga los Decretos Ejecutivos PCM-011-2014; PCM-012-2014, PCM-025-2014 y PCM-049-2014 de fechas 15 de enero, 10 de abril, 30 de mayo y 4 de agosto de 2014 respectivamente, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, artículos 1, 5, 11, 12, 23, 33, 38, 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado 37, 39, 53, 110, 125, 126, 127, 132, 135, 136 Inciso c), 139 inciso a) del Reglamento de la misma Ley, 5 y 7 Ley General de Administración Pública, 60 y 72 de Ley de Procedimiento Administrativo; 100 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de Transparencia en el Gobierno, 205 numeral 19 de la Constitución de la República de Honduras, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2021, contenido en el Decreto Legislativo No.182-2020; en sesión de 22 de diciembre de 2021, **RESUELVE: 1.** Dar por recibido el Memorando No.17903-GAYF-2021 de fecha 21 de diciembre de 2021, suscrito por licenciado Edwin Medina, Gerente Administrativo y Financiero, a través del cual remite las Actas del Proceso de Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" donde la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar el mismo a las siguientes empresas que cumplieron con la documentación legal, idoneidad técnica, financiera, especificaciones y condiciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación y además las ofertas se ajustan a la disponibilidad asignada para este proceso, por un monto total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 04/100 (L14,654,703.04): **1.1. CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA):** La adquisición de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (262) Aires Acondicionados tipo Mini Split por un monto total de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO

*caul*

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100 (L9,405,174.88). **1.2. INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS, (ELCON):** La adquisición de TRECE (13) Aires Acondicionados Tipo Paquete por un monto total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 16/100 (L5,249,528.16). **2.** Adjudicar la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" a las siguientes empresas que cumplieron con la documentación legal, idoneidad técnica, financiera, especificaciones y condiciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación y además las ofertas se ajustan a la disponibilidad asignada para este proceso, por un monto total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 04/100 (L14,654,703.04): **2.1. CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA):** La adquisición de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (262) Aires Acondicionados tipo Mini Split por un monto total de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100 (L9,405,174.88). **2.2. INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS, (ELCON):** La adquisición de TRECE (13) Aires Acondicionados Tipo Paquete por un monto total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 16/100 (L5,249,528.16). **3.** Instruir a la Secretaría General para que notifique a las empresas CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA) e INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS (ELCON) que resultaron adjudicadas en la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 según lo indicado en el Resolutivo Dos (2) de la presente Resolución y a la empresa CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS C.C.S.S. para que proceda a retirar la garantía de mantenimiento de oferta mediante Fianza No. ZC-FL-88205-2021 por un monto de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L650,000.00). **4.** Autorizar al Director Ejecutivo para que suscriba el contrato con las empresas CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V. (CELECTROMECSA) e INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS (ELCON) respectivamente, las cuales resultaron adjudicadas en la Licitación Pública Nacional LPN-017-2021 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 286 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)" según lo indicado en el Resolutivo Dos (2) de la presente Resolución. **5.** Instruir a la Gerencia Administrativa y Financiera para que realice las siguientes acciones: **5.1.** Proceda a remitir a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) una copia electrónica de la Certificación C-0011-2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, donde otorga Visto Bueno en su firma y sello, número correlativo y codificado por tipo de documento, a más tardar diez (10) días después de ser otorgada, en cumplimiento al Artículo 5 del Reglamento Operativo de Acreditación y Revocación de Certificación del Comprador Público Certificado. **5.2.** Por medio de la Sub Gerencia de Suministros, Materiales y Compras se remita de manera inmediata toda la información necesaria a la Unidad de Asesoría Legal para que proceda a la elaboración del contrato con los proveedores adjudicados. **5.3.** Garantice a través de las áreas correspondientes que las empresas adjudicadas presenten las garantías y demás documentación legal que corresponda al resultado de la adjudicación autorizada en la presente Resolución. **5.4.** Realice el seguimiento a fin de garantizar que el contrato con las empresas adjudicadas se encuentre debidamente suscrito entre las partes. **5.5.** Garantice a través de la Sub Gerencia Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales se brinde el cumplimiento por lo adjudicado a los proveedores de conformidad a lo indicado en la presente Resolución. **6.** Instruir a la Unidad de Asesoría Legal para que proceda a elaborar en un término de cinco (5) días, el contrato con las empresas CONTRATISTAS ELECTROMECAÑICOS, S.A de C.V.

(CELECTROMECSA) e INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS (ELCON), según lo aprobado en el Resolutivo Dos (2) de la presente Resolución, debiendo contemplarse la obligación de cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas contenidas en el Documento Técnico de la oferta y solicitadas en las bases; así como considerar, todos los requisitos previos establecidos para la suscripción del contrato y mencionados en el documento base conforme a Ley. **7.** Transcribir los resolutivos Dos (2) y el Cinco Punto Uno (5.1) de la presente Resolución a la Gerencia Administrativa y Financiera para que sea remitido a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). **8.** El costo que se erogue por el pago de los servicios según lo aprobado en la presente Resolución, será imputable a la estructura presupuestaria del Régimen del Seguro de Atención de la Salud y distribuido a los demás regímenes conforme a la metodología para la distribución de Gastos Administrativos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) vigente. **9.** Comunicar la presente Resolución a la Dirección Ejecutiva, Gerencia Administrativa y Financiera, Sub Gerencia Nacional de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios Generales, Sub Gerencia de Suministros, Materiales y Compras, Sub Gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia Contabilidad, Departamento de Tesorería, Secretaría General y a la Unidad de Asesoría Legal, para los fines legales y administrativos que correspondan. **10.** La presente Resolución es de ejecución inmediata. **F) VILMA C. MORALES M.**, Presidenta CI IHSS. **F) ROBERTO CARLOS SALINAS**, Miembro CI IHSS. **F) GERMAN EDGARDO LEITZELAR V.**, Miembro CI IHSS. **F) NINFA ROXANA MEDINA CASTRO**, Jefe de la Unidad de Normas y Seguimiento y Delegada Comisión Interventora IHSS en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015".

Y para los fines correspondientes se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

  
**CARLOS ROBERTO ORTEGA**  
Secretario General IHSS y Delegado Comisión  
Interventora en Resolución CI IHSS No.797/24-11-2015

