



PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa, M. D. C.

lunes 18 de abril 2022

DCYS/OP 152 /2022

Licenciada:

Karla Yamileth López

Jefa del Depto de Servicios Administrativos

Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada López:

Remito para trámite de orden de Pago la documentación completa que antecede la orden de compra además de la documentación siguiente:

No. O/C 122-2022 Monto: L. 10,680.05
Proveedor: PINTUCO DE HONDURAS, S.A.
Recibo No. Factura No. 016-003-01-00003089

Original: SI SI

CONSTANCIAS:

- * Fecha de Recepcion de Almacen martes, 29 de Marzo de 2022
- * De Obras Físicas emitida por: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en fecha
- * De la Dependencia: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- * Comprobante de entrega de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha
- * Constancia de pagos a cuenta de fecha miércoles, 05 de Enero de 2022 02/05/2022
- * Constancia de Solvencia Fiscal SI

GARANTÍAS: (únicamente en los casos donde se presente un documento de garantía)

- * Garantía emitida por la empresa en fecha
- * Válidez de la garantía hasta el



* OBSERVACIONES:


Se adjudica en Honducompras el monto total a la empresa GSQ HONDURAS en vista de ser el proveedor con mas ítems adjudicados, ver circular mayo 2016.-
Solvencia fiscal vence 22/04/2022.-

Sin otra particular, me suscribo

Atentamente,

Olga Marina Aguilar
Sub-Proveedor del departamento
de Compras y Suministros





Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


CONSTANCIA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

☐ El Suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial hace constar, que en fecha 29 de Marzo del 2022, se recibe en su totalidad los materiales y suministros adjudicados a PINTUCO DE HONDURAS, S. A., en relación a los suministros de materiales de la orden de compra 122-2022, entrada Número 103-2022. a la factura. 016-003-01-00003089. Se recibió de conformidad los siguientes artículos:


- 1) 10 unidades de GALON DE PINTURA con código 35500038:
 - 10 unidades marca PROTECTO, modelo 00761, color AMARILLO TRAFICO, Presentación GALON.
- 2) 20 unidades de BROCHAS con código 36930031:
 - 20 unidades marca PINTUCO, modelo SIN MODELO, color BLANCO Y AZUL, Presentación DE 4".
- 3) 50 unidades de FELPA PARA RODO con código 36930042:
 - 25 unidades marca PINTUCO, modelo 9 PULGADAS, color AMARILLO, Presentación DE 3/8"
 - 25 unidades marca PINTUCO, modelo 9 PULGADAS, color AMARILLO, Presentación DE 3/4"

☐ Según lo estipulado en las bases de orden de compra 122-2022.

Para los fines administrativos pertinentes firmamos la presenta en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central al 31 de Marzo del 2022.


HECTOR SALGADO
AYUDANTE DE ALMACEN
RECIBE


V.B. LIC. HECTOR ARDON
JEFE DE ALMACEN



PINTUCO DE HONDURAS S.A.

CHOLOMA, CORTES, KM 12

TIENDA



FACTURA DE VENTA No-

Caja: DMBT 016-003-01-00003089

CAI: 8E6A91-C4BA4F-F24585-B27905-D055E2-2C

R.T.N: 05019995108436

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

TIENDA PINTUCO BLVD MORAZAN

BLVD. MORAZAN, CONT. IGLESIA GUADALUPE, TEGUCIGALPA

FRANCISCO 2269-4245

norma.Franks@pintuco.com

servicioclientehn@pintuco.com

FACTURAR AL RTN: 08019003000342

RAZON SOCIAL:

PODER JUDICIAL

NOMBRE CCIAL: PODER JUDICIAL

Dir: COLONIA MIRAFLORES SUR PALACIO DE JUSTICIA

Tel:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

ATN:

DESPACHAR A:

CLIENTE: PODER JUDICIAL

Dir: COLONIA MIRAFLORES SUR PALACIO DE

Tel: Ciudad: TEGUCIGALPA

Contacto:

Vendedor: MAYORGA. RAMIREZ, CARLOS

FECHA FAC: 29-03-2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UN	Monto Dctos y Rebajas	TOTAL
10306218	PROTECTO PINTURA PARQUEO AMARILLO 1G	10	930.00	3,255.00	6,045.00
10338411	BROCHA PROFESIONAL PLAST BCA 4 PULG	20	92.00	368.00	1,472.00
10338435	FELPA PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 9P 3/4	25	47.84	239.25	956.75
10338436	FELPA PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 9P 3/8	25	40.66	203.35	813.25

OBSERVACIONES

Numero de expediente 301-8-11000-3599

Las mercancías enviadas viajan por cuenta y riesgo del comprador y la empresa no se hace Responsable de pérdidas o daños, el cual acepta el comprador.

Esta factura devengará interés moratorios a su vencimiento al 3% mensual.

Esta factura se rige por el Código de Comercio.

MONTO EN LETRAS

L DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CINCO

RANGO 016-003-01-00003001 AL 016-003-01-00004000

RECIBE: *Monica Salgado*

CEDULA: 0801-1986-0866

Fecha de Recibo Factura

31/03/2022

MM DD AAAA

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2023

FIRMA:

[Firma]

AUTORIZO SER REPORTADO EN BASES DE DATOS DE CENTRAL DE RIESGOS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES ES NECESARIO PRESENTAR LA FACTURA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PINTURAS PREPARADAS, SOLVENTES Y AEROSOLLES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA' ORIGINAL CLIENTE COPIA EMPRESA

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995108436
Nombre o Razón Social: PINTUCO DE HONDURAS SA
Nombre Comercial: Pintacasa Boul. Morazan Tegucigalpa
Teléfono: 26063211 99673088
Email: arnel.martinez@pintuco.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL TRINCHERAS, CALLE: CARRETERA A PUERTO CORTES, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Boulevard Morazan Tegucigalpa, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN


GENERALES

Número del Documento: 016-003-01-00003089
Fecha de Autorización: 07/02/2022
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/02/2023
CAI: 8E6A91-C4BA4F-F24585-B27905-D055E2-2C
Desde (Rango Autorizado): 016-003-01-00003001
Hasta (Rango Autorizado): 016-003-01-00004000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO



REPUBLICA DE HONDURAS
Ministerio de la Presidencia
Oficina de Asesoría y
Asesoría Técnica

POLÍTICA PARA LA DIFUSIÓN DE PROCESOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS

MAYO, 2016

Con el propósito de mejorar la publicación de los procesos en el Módulo de Difusión en el Sistema de HonduCompras, se ha habilitado el Módulo de Registro de Contratos, integrado al Módulo de Difusión.

Se ha verificado que el Registro de Contratos por Difusión por Proceso se genera algunos errores, mismos que se detallan a continuación:

1. Más de un ítem adjudicado al mismo proveedor
2. Más de un ítem adjudicado a varios proveedores
3. Un ítem adjudicado a un proveedor sin número de Código de ONCAE
4. Varios ítems adjudicados por proveedor sin número de Código de ONCAE

Por lo que la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE) a los usuarios del Sistema les comunica lo siguiente:

1. Ingresar al proceso de compra de manera totalizada en un solo ítem; esto quiere decir que no detalle ítem por ítem los productos que desea adquirir.
2. La información de los bienes o servicios a adquirir deberá ingresarla en el campo donde se detalla "especificaciones técnicas" colocando las cantidades y productos.
3. En lugar donde detalla cantidad deberá colocar 1.
4. Si en los productos que va adquirir existen exentos del pago de impuestos, deberá colocar en el precio unitario el monto total de la compra y no calcular el impuesto.

Esta disposición es de manera temporal, mientras se corrige el error identificado, por lo que los usuarios deberán tomar dicha disposición, caso contrario la ONCAE no realizará el registro de los contratos de las instituciones que no puedan realizar el registro.

Solicitamos a los entes contratantes tomar en consideración dicha disposición a fin de las instituciones puedan registrar sus contratos de manera eficiente.

Atentamente,

Yvander Bino Llava
Directora de ONCAE

ONCAE
DIRECCIÓN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-4175

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PINTUCO DE HONDURAS SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108436**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-4175 en fecha 05/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25276452275 de fecha 02/11/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35749561513, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-4175** o mediante el siguiente código QR:





Consulta

Constancias Pagos a Cuentas

N° Constancia: 201-22-10500-4175

RTN: 05019995108436

Fecha Desde: 2021 ▼ ABRIL ▼ 30 ▼

Fecha Hasta: 2022 ▼ MAYO ▼ 22 ▼

	N° Constancia	RTN	Fecha Emisión	Fecha Vigencia
Consultar	201-22-10500-4175	05019995108436	05/01/2022	20220502



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-7761

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PINTUCO DE HONDURAS SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108436**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-7761 en fecha 24/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25276770461 de fecha 04/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la **SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/03/2022 hasta 22/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-7761 o mediante el siguiente código QR:





Consulta

Constancias de Solvencia Fiscal

N° Constancia:

151-22-10500-7761

RTN:

05019995108436

Fecha Desde:

2022 ▼ MARZO ▼ 24 ▼

Fecha Hasta:

2022 ▼ ABRIL ▼ 22 ▼

Consultar

	N° Constancia	RTN	Fecha Emisión	Fecha Vigencia
Consultar	151-22-10500-7761	05019995108436	24/03/2022	20220422

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

PJ-CM-GC-2022-0071

Fecha de Inicio:

15/02/2022

Fecha Max. de Recepción:

18/02/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/02/2022

Fecha/Hora de Publicación:

15/02/2022 02:00 p.m.

Adjudicación:

11/04/2022 12:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86131502	Pintura	1	9	GSQ HONDURAS S. A.*COMPRA MENOR	193,621.71	193,621.71	29,043.26	222,664.9



Olga Marina Ordoñez Sanchez

De: Cesar Eduardo Guillen Zuniga <cesar.guillen@pintuco.com>
Enviado el: viernes 18 de marzo de 2022 2:15 p. m.
Para: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez
CC: Cristhian Issac Ortega Meza; Olga Marina Ordoñez Sanchez; Olga Marina Aguilar Chavarria; Jose Evelio Hernandez Lara; Héctor Porfirio Ardón Ramirez; Rothman Benjamin Alvarez Martínez; Michelle Alejandra Godoy Parada; Carlos Manuel Murillo Guardado
Asunto: RE: Orden De Compra 122-2022, Pintuco, Materiales de Pintura - Servicios Generales.PDF

Buen Día Selvin Gradiz,

Confirmando de recibido la Orden de Compra. Nosotros estaremos informando cuando estaremos entregando los productos adjudicados.

Cualquier consulta estoy a la orden.

Saludos.

From: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez <sgradiz@poderjudicial.gob.hn>
Sent: Friday, March 18, 2022 9:09 AM
To: Cesar Eduardo Guillen Zuniga <cesar.guillen@pintuco.com>
Cc: Cristhian Issac Ortega Meza <criortega@poderjudicial.gob.hn>; Olga Marina Ordoñez Sanchez <oordonez@poderjudicial.gob.hn>; Olga Marina Aguilar Chavarria <oaguilar@poderjudicial.gob.hn>; Jose Evelio Hernandez Lara <jehernandez@poderjudicial.gob.hn>; Héctor Porfirio Ardón Ramirez <hardon@poderjudicial.gob.hn>; Rothman Benjamin Alvarez Martínez <ralvarez@poderjudicial.gob.hn>; Michelle Alejandra Godoy Parada <magodoy@poderjudicial.gob.hn>; Carlos Manuel Murillo Guardado <cmurillo@poderjudicial.gob.hn>
Subject: Orden De Compra 122-2022, Pintuco, Materiales de Pintura - Servicios Generales.PDF

Saludos cordiales,

Adjunto la Orden de Compra N° 122-2022 del Poder Judicial.

Solicitamos entrega en el transcurso de 10 días hábiles según orden de compra. (Fecha límite de entrega: 01 de abril de 2022).

Favor acusar recibo.

Al momento de entregar el producto, favor adjuntar a la factura, la solvencia fiscal y la constancia de pagos a cuenta vigentes para agilizar el proceso de pago. Si no presenta la constancia de pagos a cuenta se procederá a efectuar la retención del 1%.

Para coordinar la entrega favor llamar al Lic. Hector Ardón, Jefe de Almacén al teléfono: 9735-8167


NOTA: Si hay incumplimiento en el tiempo de entrega, estipulado en este documento, se procederá con lo especificado en el Art. 72 de la LCE, párrafo segundo y tercero y Decreto Legislativo N° 107-2021. La multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) que deberá aplicarse a

4 todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público, incluyendo las compras realizadas mediante catalogo electrónico.

Atentamente,

Selvin Gradiz
Compras y Suministros
Poder Judicial

Telefonos: 2240-6567, 2225-9933



ADVERTENCIA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.

El contenido de este correo electrónico, como sus archivos adjuntos, sin importar la denominación son de CARÁCTER Estrictamente CONFIDENCIAL y pueden contener información RESERVADA Y PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si usted ha recibido este correo por error o si no es su destinatario queda notificado que no deberá copiar, utilizar, divulgar, publicar o distribuir su contenido de modo alguno. Favor notifique inmediatamente al remitente y elimine el correo de su buzón. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por el Poder Judicial de Honduras, eximiéndose así de obligaciones y responsabilidades por el contenido del mismo.

Orbis

90 años 15 países *5,000 empleados *4 negocios (Pinturas, Químicos, Aguas, Comercio)
Mejoramos el hábitat de nuestros clientes brindándoles acceso a soluciones innovadoras y sostenibles
Info: www.grupo-orbis.com

Orbis fomenta una cultura de transparencia

Reporta a la Línea Ética las actuaciones irregulares de nuestros empleados y proveedores que vayan en contra de los principios y valores corporativos: grupo-orbis@lineatransparencia.com o a las líneas telefónicas que se indican a continuación para cada país: Argentina 0800 444 1708 Brasil 0800 761 5021 Chile 800 104 028 Colombia 018000 511 033 Costa Rica 0800 057 2043 Ecuador 1800 101 081 El Salvador 503 2259 5734 Guatemala 502 2302 5789 Las Antillas 736 58 66 Ext 6000 México 01800 767 9101 Nicaragua 1 8000 200 Panamá 0080 0570 0036 Cable & Wireless 01100 8005 7000 36 Otro Operador Perú 0800 54 604 Venezuela 0800 100 5077.

* * *

ADVERTENCIA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.

El contenido de este correo electrónico, como sus archivos adjuntos, sin importar la denominación son de CARÁCTER Estrictamente CONFIDENCIAL y pueden contener información RESERVADA Y PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si usted ha recibido este correo por error o si no es su destinatario queda notificado que no deberá copiar, utilizar, divulgar, publicar o distribuir su contenido de modo alguno. Favor notifique inmediatamente al remitente y elimine el correo de su buzón. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por el Poder Judicial de Honduras, eximiéndose así de obligaciones y responsabilidades por el contenido del mismo.

Selvin Antonio Gradiz Rodriguez

De: Selvin Antonio Gradiz Rodriguez
Enviado el: viernes 18 de marzo de 2022 09:09
Para: 'cesar.guillen@pintuco.com'
CC: Cristhian Issac Ortega Meza; Olga Marina Ordoñez Sanchez; Olga Marina Aguilar Chavarria; Jose Evelio Hernandez Lara; Héctor Porfirio Ardón Ramirez; Rothman Benjamin Alvarez Martínez; Michelle Alejandra Godoy Parada; Carlos Manuel Murillo Guardado
Asunto: Orden De Compra 122-2022, Pintuco, Materiales de Pintura - Servicios Generales.PDF
Datos adjuntos: Orden De Compra 122-2022, Pintuco, Materiales de Pintura - Servicios Generales.PDF

Saludos cordiales,

Adjunto la Orden de Compra N° 122-2022 del Poder Judicial.

Solicitamos entrega en el transcurso de 10 días hábiles según orden de compra. (Fecha límite de entrega: 01 de abril de 2022).

Favor acusar recibo.

Al momento de entregar el producto, favor adjuntar a la factura, la solvencia fiscal y la constancia de pagos a cuenta vigentes para agilizar el proceso de pago. Si no presenta la constancia de pagos a cuenta se procederá a efectuar la retención del 1%.


Para coordinar la entrega favor llamar al Lic. Hector Ardón, Jefe de Almacén al teléfono: 9735-8167

NOTA: Si hay incumplimiento en el tiempo de entrega, estipulado en este documento, se procederá con lo especificado en el Art. 72 de la LCE, párrafo segundo y tercero y Decreto Legislativo N° 107-2021. La multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) que deberá aplicarse a todos los contratos u órdenes de compra de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público, incluyendo las compras realizadas mediante catalogo electrónico.

Atentamente,

Selvin Gradiz
Compras y Suministros
Poder Judicial

Telefonos: 2240-6567, 2225-9933



Fecha: 11/03/2022
Hora: 14:18:03

Usuario: abarahona
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-122-2022
Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2022
Señor(s) : PINTUCO DE HONDURAS, S. A.
Dirección : BLVARD. MIRAFLORES
Proveedor # 05019995108436
No. Solicitud TEG-92-2022

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35500	01	10	GALON DE PINTURA Tipo: GALONES DE PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO (27606-110-020-900-886) L. 6,951.75	604.50	6,045.00
36930	02	20	BROCHAS Descripción: BROCHAS DE 4" (27606-110-020-900-886) L. 1,692.80	73.60	1,472.00
36930	03	50	FELPA PARA RODO		
		25	Descripción: FELPA PARA PINTURA DE 3/8"	32.53	813.25
		25	Descripción: FELPA PARA PINTURA DE 3/4" (27606-110-020-900-886) L. 2,035.50	38.27	956.75
COMPRA DE 20 BROCHAS DE 4", MARCA PINTUCO, BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA. 25 FELPAS PARA PINTURA DE 3/4", MARCA PINTUCO, FELPA PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 9 PULGADAS. 25 FELPAS PARA PINTURA DE 3/8", MARCA PINTUCO, FELPA PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 9 PULGADAS. 10 GALONES DE PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO, MARCA PROTECTO, PINTURA PARA PARQUEO. SOLIC. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR LABORES DE PINTURA, POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA DE PINTURA DURANTE 2022. DOC. ADJ.: OFICIO NO.0078/DCYS-OC/2022, CUADRO COMPARATIVO 92-2022, N° DPP-DP-080-2022, EVALUACIÓN DE OFERTA 3-3-22, ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 24-2-22,					

PODER JUDICIAL
COMPRAS Y
SUMINISTROS
5 MAR 2022
RECIBIDO



Director Administrativo

DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 10,680.05



Jefe Depto. Servicios Administrativos

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, Impuesto S/ La Renta y Solvencia)

RC

Fecha: 11/03/2022

Hora: 14:18:04

Usuario: abarahona

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-122-2022

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE MARZO DEL 2022

Suplidor # 05019995108436

Señor(s) : PINTUCO DE HONDURAS, S. A.

No. Solicitud TEG-92-2022

Dirección : BLVARD. MIRAFLORES


REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
○			OSG-059-2022, NOTA DE COMPRAS Y SUMINISTROS 24-2-22, COTIZACIONES: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 17-2-22, GERMAR FERRETERIA 16-2-22, GSQ HONDURAS 17-2-22 ADJ. BROCHURE, PINTUCO DE HONDURAS 24-2-22 ADJ. BROCHURE, INVERSIONES MARSO 18-2-22, INDUFESA 23-2-22, PUBLIC.HONDUCOMPRAS PJ-CM-GC-2022-0071, OFICIO DE ALMACÉN 41-2022, SOLICITUD DE COMPRA 60-2022. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. NOTA: EN CASO DE ENTREGA TARDÍA SE APLICARÁ UNA MULTA DE 0.36% SEGÚN EL ARTÍCULO NÚMERO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2022. (DECRETO NO. 107-2021, GACETA NUM. 35,800). DOCUMENTOS ORIGINALES EN OC 120-2022.		
○				Sub Total	L. 9,287.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,393.05
				Total	L. 10,680.05



Director Administrativo

DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL

L. 10,680.05



Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cuadruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (Identidad, Impuesto Si/ La Renta y Solvencia)

Ana Barahona
ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa M.D.C.
08 de marzo, 2022

OFICIO No.0078/DCYS-OC/2022


Licenciada:
Karla López:
Jefe de Servicios Administrativos
Su Oficina

Estimada Licenciada López:
Remito a usted la documentación siguiente: Cuadro Comparativo N° 92-2022, Disponibilidad presupuestaria DPP-DP-080-2022, Formato de Evaluación de Ofertas, Acta de apertura de ofertas, Visto bueno por parte de Servicios Generales, (06) cotizaciones (01) a nombre de DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. A. DE. C. V., (01) a nombre de GERMAR FERRETERIA (01) a nombre de G S Q HONDURAS S. A., (01) a nombre de PINTUCO DE HONDURAS, (01) a nombre de INVERSIONES MARSOF S. DE. R. L. y (01) a nombre de INDUFESA, Hoja de publicación del proceso PJ-CM-GC-2022-0071, Nota de Almacén N° 41-2022, Oficio de solicitud, para la elaboración de la respectiva Orden de Compra por lo siguiente:

- 20 Brocha de 1"
- 20 Brocha de 2"
- 20 Brocha de 4"
- 25 Cubeta de pintura vermichelle satinada código 2709P
- 10 Espátulas de 3"
- 20 Galón de impermeabilizante para techo, losa y paredes
- 20 Maneral para rodillo
- 10 Galón de masilla para grietas

- 25 Felpa para pintura de 3/4"
- 20 Cubeta de pintura slate beige satinada código 2892P
- 6 Cubeta de pintura Bison Beige satinada código 2894P
- 30 Galón de pintura Bison beige esmalte aceite código 2894P
- 25 Felpa para pintura de 3/8"
- 10 Galón de pintura de transito color amarillo
- 10 Galón de solvente mineral
(Detalles según cotizaciones)

Handwritten:
9-3-22
11:34



www.poderjudicial.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Palácio de Justicia, Boulevard Kuwait, Col. Miraflores, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefono (504) 2202-5575, (504) 2202-55 5576, (504) 2202-5581, Fax (504) 2202-5059



Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

[illegible]


TOTALES POR OFERENTE (Lps)	6,740.96	6,658.50	8,383.50
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	6,740.96	6,658.50	8,383.50
Aprobado (Lps)			

Para ser utilizado en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Comentarios:

Solicitado Por: **JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA**

Elaborado Por: LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR




Revisado Por:



1





SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - PROVEEDURÍA

Página: 00003

Usuario: lavareza

Fecha: 08/03/2022

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

TOTALES POR OFERENTE (Lps)	12,572.67	11,413.75	12,287.75
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	60,482.71	120,031.25	50,038.37
Aprobado (Lps)			


Para ser utilizado en: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

Comentarios:

Solicitado Por:


JOSE EVÉLIO HERNÁNDEZ LARA

Elaborado Por: LAZARO DAVID ALVAR EZAGUIAR



CONFIRMAS Y
FIRMADO POR
EL JONIN

Administrador CS



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

TOTALES POR OFERENTE (Lps)	186,324.60	181,815.00	151,809.66
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	246,807.31	301,846.25	201,898.03
Aprobado (Lps)			

Para ser utilizado en:

Comentarios:

Solicitado Por: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

Elaborado Por: LAZARO DAVIDALVAREZAGUILAR

Revisado Por: 

Administrador CSJ



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - PROVEEDURÍA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

Página: 00005

Usuario: laivareza

Fecha : 08/03/2022

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	OFERTAS (en Lps)											
				DISTRIBUCION DE MATERIALES A. DE CV			GERMAN FERRERIN S. DE RL			GSO HONDURAS S.A.			CODIGO 2891P, Cumple Todas		
				P. UNITARIO (Lps)	SUBTOTAL (Lps)	DESCTO. (Lps)	P. UNITARIO (Lps)	SUBTOTAL (Lps)	DESCTO. (Lps)	P. UNITARIO (Lps)	SUBTOTAL (Lps)	DESCTO. (Lps)	P. UNITARIO (Lps)	SUBTOTAL (Lps)	DESCTO. (Lps)
9	02.00	UNIDAD	BROCHAS 36930031	40.15	401.00	0.00	60.15	401.00	0.00	22.60	440.00	0.00	65.00	522.00	0.00
			CANTIDAD	20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD	
			MARCA												
			PRESENTACIÓN												
			OBSERVACIÓN												
			ESPECIFICACIONES												
				40.15	802.00	0.00	120.54	924.14	0.00	21.60	410.00	0.00	65.00	440.00	0.00
			CANTIDAD	20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD	
			MARCA												
			PRESENTACIÓN												
			OBSERVACIÓN												
			ESPECIFICACIONES												
				90.15	1,603.00	0.00	270.45	2,073.45	0.00	135.00	2,700.00	0.00	405.00	3,105.00	0.00
			CANTIDAD	20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD	
			MARCA												
			PRESENTACIÓN												
			OBSERVACIÓN												
			ESPECIFICACIONES												
				75.35	1,567.60	0.00	235.14	1,802.74	0.00	75.35	1,567.60	0.00	235.14	1,802.74	0.00
			CANTIDAD	20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD		20.00	UNIDAD	
			MARCA												
			PRESENTACIÓN												
			OBSERVACIÓN												
			ESPECIFICACIONES												

TOTALES POR OFERENTE (Lps)	3,458.74	4,094.00	3,171.24
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	250,266.05	305,940.25	205,069.27
Aprobado (Lps)			

Para ser utilizado en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Comentarios:

Solicitado Por: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

Elaborado Por: LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Revisado Por:

Administrador (CSJ)





Página: 00006

Usuario: lavarezaⁿ

Fecha: 08/03/2022

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	OFERTAS (EN VALORES)					
				FUNDICIONES MARCOS S.D.E.T.L.			INDUSTRIAL FERRITERIA		
				CANTIDAD SUBTOTAL (LBS.)	PRECIO UNITARIO (\$/LBS.)	TOTAL (LBS.)	CANTIDAD SUBTOTAL (GALON)	PRECIO UNITARIO (\$/GALON)	TOTAL (GALON)
1	10.00	GALON	GALON DE TINNER	201.92	2,018.20	0.00	302.73	2,270.53	2,270.53
			CANTIDAD MARCA PRESENTACIÓN OBSERVACIÓN						
			ESPECIFICACIONES						
			PROTECTOR	201.92	2,018.20	0.00	302.73	2,270.53	2,270.53
			* Descripción= GALONES DE SOLVENTE MINERAL (TINNER), Cumple Todas						
2	10.00	GALON	MASILLA	365.22	3,652.20	0.00	547.43	4,200.00	4,200.00
			CANTIDAD MARCA PRESENTACIÓN OBSERVACIÓN						
			ESPECIFICACIONES						
			PROTECTOR	365.22	3,652.20	0.00	547.43	4,200.00	4,200.00
			* Descripción= GALONES DE SOLVENTE MINERAL (TINNER), Cumple Todas						
3	10.00	UNIDAD	ESPATULA	35.40	284.00	0.00	57.60	441.60	441.60
			CANTIDAD MARCA PRESENTACIÓN OBSERVACIÓN						
			ESPECIFICACIONES						
			PINTUCO	35.40	284.00	0.00	57.60	441.60	441.60
			* Descripción= ESPATULA DE 3". Cumple Todas						

TOTALES POR OFERENTE (Lps)	6,962.53	9,545.00	4,790.56
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	257,228.58	315,485.25	209,859.83
Aprobado (Lps)			

Para ser utilizado en:


Comentarios:

Solicitado Por:


JOSE EVELLO HERNANDEZ LARA

Elaborado Por:


LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR



Revisado por: 



Administrador(a) CSJ



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

TOTALES POR OFERENTE (Lps)	33,914.37	22,425.00	36,581.95
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	291,142.95	337,910.25	246,451.78
Arrobado(Lps)			

Para ser utilizado en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Comentarios:

Solicitado Por: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA,

Elaborado Por: LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Administrador CSU

Revisado, Rötter



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - PROVEEDURÍA

Página: 00009

Usuario: laivareza

Fecha : 08/03/2022

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

ITEM	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	OFERTAS (En Lps.)									
				PINTURAS DE HONDURAS S.A.		INVERSIONES MASOPIS DE H.		INDUSTRIAL FERRERIA		SHERVIN WILLIAMS		TOTAL	
				P. UNITARIO (Lps.)	SUBTOTAL (Lps.)	P. UNITARIO (Lps.)	SUBTOTAL (Lps.)	P. UNITARIO (Lps.)	SUBTOTAL (Lps.)	P. UNITARIO (Lps.)	SUBTOTAL (Lps.)	P. UNITARIO (Lps.)	SUBTOTAL (Lps.)
8	51.00	CUBETA	CUBETA DE PINTURA 35400033	2,590.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CANTIDAD MARCA PRESENTACIÓN OBSERVACIÓN	25.00	CUBETA	25.00	CUBETA	25.00	CUBETA	25.00	CUBETA	25.00	CUBETA
			ESPECIFICACIONES	PROTECTOR									
				*Tipo= CUB ETAS DE PINTURA VERMICHIELLES SATINADA									
				CODIGO 2109P Cumple Todas									
			CANTIDAD MARCA PRESENTACIÓN OBSERVACIÓN	2,590.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ESPECIFICACIONES	20.00	CUBETA	20.00	CUBETA	20.00	CUBETA	20.00	CUBETA	20.00	CUBETA
				PROTECTOR									
				*Tipo= CUB ETAS DE PINTURA SLAT EDEGESATINADA									
				CODIGO 2892P Cumple Todas									
			CANTIDAD MARCA PRESENTACIÓN OBSERVACIÓN	2,590.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ESPECIFICACIONES	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA
				PROTECTOR									
				*Tipo= CUB ETAS DE PINTURA BISON BEIGESATINADA									
				CODIGO 2892P Cumple Todas									
			CANTIDAD MARCA PRESENTACIÓN OBSERVACIÓN	2,590.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ESPECIFICACIONES	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA	6.00	CUBETA
				PROTECTOR									
				*Tipo= CUB ETAS DE PINTURA BISON BEIGESATINADA									
				CODIGO 2892P Cumple Todas									


TOTALES POR OFERENTE (Lps)	151,903.50	192,665.25	213,129.00
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	452,033.70	540,638.00	475,070.87
Aprobado (Lps)			

Para ser utilizado en: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Comentarios:

Solicitado Por: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

Elaborado Por: LAZARO DAVID ALVARO AZAGULAR



Administrador CSJ





CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Solicitud de Compra N°: TEG-92-2022

TOTALES POR OFERENTE (Lps)	2,947.16	0.00	4,859.93
TOTALES POR OFERENTE (ACUMULADO Lps)	454,980.86	540,638.00	479,930.80
Aprobado (Lps)			

Para ser utilizado en: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**
Comentarios:

Solicitado Por: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

Elaborado Por: LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

10-9-91

Administrador CSJ: 



Poder Judicial
Honduras

Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento
Disponibilidad Presupuestaria Grupo 300

N° DPP-DP-080-2022

Código: RE-30100-23

3/3/2022


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

27606

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO EN LPS.
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	20	23.05	461.15
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	20	24.15	483.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	20	84.84	1,696.80
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	25	44.01	1,100.25
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	25	37.41	935.24
	TOTAL RENGLO			4,672.45
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20	563.50	11,270.00
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10	695.18	6,951.75
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25	2,976.66	74,416.50
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20	2,976.66	59,533.20
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6	2,976.66	17,859.96
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30	458.01	13,740.32
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10	174.80	1,748.00
	TOTAL RENGLO			185,519.73
35400	HERRAMIENTAS MENORES	10	29.00	290.03
35400	HERRAMIENTAS MENORES	20	49.45	989.00
	TOTAL RENGLO			1,279.03
37100	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO YESO Y OTROS	10	215.05	2,150.50
	TOTAL RENGLO			2,150.50
	TOTAL RENGLO			193,621.71

OBSERVACIONES: COMPRA DE (20) BROCHA DE 1", (10) GALON DE SOLVENTE MINERAL, (20) BROCHA DE 2", (20) GALON DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO, (20) MANERAL PARA RODILLO, (20) BROCHA 4", (25) FELPA PARA PINTURA DE 3/4", (25) FELPA PARA PINTURA DE 3/8", (10) GALON DE PINTURA DE TRANSITO COLOR AMARILLO, (25) CUBETA DE PINTURA VERMICHELLE SATINADA, (20) CUBETA DE PINTURA SLATE BEIGE SATINADA, (6) CUBETA DE PINTURA BISON BEIGE SATINADA, (30) GALON DE PINTURA BISON BEIGE ESPATULA RIGIDA 3" Y (10) ESPATULA RIGIDA 3" Y (10) DECOPASTA EXTERIOR 6KG.

NOTA: ESTA DISPONIBILIDAD TIENE VIGENCIA DE 60 DIAS



Vo Bo. Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento



Poder Judicial
Honduras

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Poder Judicial de Honduras
Número de proceso de compra.	PJ-CM-GC-2022-0071
Descripción del proceso.	Adquisición de pinturas y materiales varios, para labores de Pintura en el Poder Judicial
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24 de febrero del 2022, a las 8:05 a.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	3 de marzo del 2022, a las 11:15 a.m.

Evaluación Legal

Ofertante	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.	05119998390898	x		
Germar Ferreteria	08019003244050	X		
GSQ Honduras S.A.	08019002279851	x		
Pintuco de Honduras	05019995108436	x		
Inversiones Marsof S. de R.L.	08019006022489	x		
Industrial Ferreteria S.A. de C.V.	08019002282606	x		

ONCAE-F-03-EO



4.- La empresa **Pintuco de Honduras** : Presento oferta en el formato proporcionado por el Poder Judicial, la oferta no tiene errores aritméticos, tiene un error en el número de proceso siendo el correcto PJ-CM-GC-2022-0071 el tiempo de entrega es de 5 días, la cotización se presenta firmada y sellada.

5.- La empresa **Inversiones Marsof S. de R.L.**: Presento oferta en el formato propio no utilizo el proporcionado por el Poder Judicial, la oferta no tiene errores aritméticos, el tiempo de entrega es de 8 días hábiles, la cotización se presenta firmada y sellada.

6.- La empresa **Industrial Ferretera S.A. de C.V.**: Presento oferta en el formato propio no utilizo el proporcionado por el Poder Judicial, la oferta no tiene errores aritméticos, el tiempo de entrega es de 10 días, la cotización se presenta firmada y sellada.


7.- Se hace la observación que las 50 brochas de 3" no se van a comprar ya que según constancia de almacén hay existencia y en el formato de cotización fueron incluidas por error.

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION:

Se recomienda realizar la compra a la(s) empresa(s) que cumplen con las especificaciones requeridas según lo detalla el dictamen de Servicios Generales y cuya oferta sea la más conveniente económicamente para los intereses del Poder Judicial.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 3 de marzo del 2022

ONCAE-F-03-EO





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Poder Judicial de Honduras

Nombre del Proceso: Adquisición de pinturas y materiales varios,
para labores de Pintura en el Poder Judicial

Número del Proceso: PJ-CM-GC-2021-0071

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C.	24/02/2022	8:05 a.m.

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	Nº de Ofertantes:
15/02/2022	24/02/2022	5

Integrantes del Comité de Apertura:

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Olga Marina Aguilar	Sub Proveedora	oaguilar@poderjudicial.gob.hn	2245-6567	
Selvin Gradiz	Oficial de Compras	sgradiz@poderjudicial.gob.hn	2245-6567	
Saul Gonzalez	Auxiliar	sgonzalez@poderjudicial.gob.hn	2245-6567	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Ofertante	VRN	Valor Ofertado
1	Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.	05119998390898	253,932.23
2	Germar Ferreteria	08019003244050	314,392.75
3	GSQ Honduras S.A.	08019002279851	209,157.52
4	Pintuco de Honduras	05019995108436	207,677.22
5	Inversiones Marsof S. de R.L.	08019006022489	234,697.75
6	Industrial Ferreteria S.A. de C.V.	08019002282606	279,711.52



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



OSG-059-2022

Tegucigalpa MDC., 25 de febrero, 2022

Licenciada
Olga Marina Aguilar
Sub Jefe de Departamento de Compras y Suministros
Su oficina.

Estimado Licenciada Aguilar:


Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones cotidianas, a la vez por este medio en respuesta a oficio enviado el 25 de febrero, 2022 donde remite seis cotizaciones de las empresas: PINTUCO, INDUSTRIAL FERRETERA, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V., INVERSIONES MARSOFF S. DE R.L., GERMAR FERRETERIA y GSQ HONDURAS S.A para la compra de materiales para el área de pintura.

Después de revisar, analizar las ofertas presentadas y verificar el producto que ofrece cada empresa, se le notifica lo siguiente:

- La empresa PINTUCO, presento una oferta por un monto de 207,677.22 incluyendo el impuesto sobre venta, por un total de 16 ítems.
- La empresa INDUSTRIAL FERRETERA. Presento una oferta por un monto de 279,711.52 incluyendo el impuesto sobre venta, por un total de 16 ítems.
- La empresa DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V., Presento una oferta por un monto de 253,932.23 incluyendo el impuesto sobre venta, por un total de 16 ítems.
- La empresa INVERSIONES MARSOFF, Presento una oferta por un monto de 234,697.75 incluyendo el impuesto sobre venta, por un total de 7 ítems.
- La empresa GERMAR FERRETERIA., Presento una oferta por un monto de 314,392.75 incluyendo el impuesto sobre venta, por un total de 16 ítems.
- La empresa GSQ HONDURAS S.A., Presento una oferta por un monto de 209,157.52 incluyendo el impuesto sobre venta, por un total de 15 ítems.
- Los precios de los materiales ofertados por las empresas, son los de mercado.
- Las cotizaciones no presentan errores aritméticos.

Por todo lo anterior se da visto bueno a las empresas.

Sin otro particular me suscribo de usted.


ING. JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA
Jefe del Departamento





PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa, M. D. C.,
24 de febrero del 2022


Ingeniero:
Jose Hernandez
Jefe de Servicios Generales
Corte Suprema de Justicia
Su Oficina.

Estimado Ingeniero:


Por este medio se le remite copia de 6 cotizaciones(1) Pintuco con fichas técnicas adjuntas, (1) Industrial Ferretera, (1) Distribuidora de Materiales S.A. de C.V. (1) Inversiones Marsof S. de R.L. (1) Germar Ferreteria y (1) GSQ Honduras S.A con fichas técnicas adjuntas; las anteriores pertenecen al proceso de compra del oficio 60-2022 (copia de oficio adjunto); para solicitar el correspondiente dictamen técnico a fin de determinar si los bienes ofertados cumplen con los requerimientos que el Departamento de Servicios Generales estime convenientes, cabe mencionar que Servicios Generales puede hacer cualquier consulta relacionada con el proceso de compra a los oferentes incluidos en este proceso, los números de teléfono las empresas participantes se adjunta en cada cotización anexa a esta solicitud.

Agradeciéndole su atención a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente



cc.archivo .
Elaborado: EAG



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 17-02-2022

Telefono: 3146-3691

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.

Direccion: Res. Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan.

RUTN o Número de identidad (persona natural): 05119998390898

No. Colizacion: PJ-CM-GC-2022-0071

No. Suplidor :

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Brocha de 1"	GBS	44043	-	20.05	401.00
2	20	Unidad	Brocha de 2"	GBS	44046	-	40.18	803.60
3	50	Unidad	Brocha de 3"	GBS	44048	-	63.76	3,188.00
4	20	Unidad	Brocha de 4"	GBS	44049	-	90.15	1,803.00
5	25	Cubeta	Cubeta de pintura vermichelle satinada codigo 2709P	Excello	B36WSA151-5	2709P	3,176.89	79,422.25
6	10	Unidad	Espatulas de 3"	Pinlamás	AR20394	-	27.69	276.90
7	20	Galón	Galón de impermeabilizante para techo	Aqualock	A5WSA10-1	Blanco	582.90	11,658.00
8	20	Unidad	Maneral para rodillo	GBS	44037	-	71.59	1,431.80
Continúa....								

Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022

Tiempo de entrega: 1 día

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo Crédito Otro: Especifique:

Sub-Total
I.S.V.
Total


L 98,984.55
L 14,847.68
L 113,832.23

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No
modificar la descripción de esta
solicitud de cotización (si
necesita agregar informacion,
hacerlo en hojas adjuntas y/o
brochure)

Nombre
Caden Giron



Cotizado Por
Firma y Sello Jefe Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: **17-02-2022**

Telefono: **3146-3691**

Vombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.

Direccion: Res. Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan.

RTN o Número de identidad (persona natural): 05119998390898

No. Colizacion: PJ-CM-GC-2022-0071

No. Suplidor:

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
9	10	Galón	Galón de masilla para grietas	Builders Solu	NR1WP1-1	-	406.48	4,064.80
10	25	Unidad	Felpa para pintura de 3/4"	GBS	GR99021	-	63.07	1,576.75
11	20	Cubeta	Cubeta de pintura slate beige satinada codigo 2892P	Excello	B36WSA151-5	-	3,176.89	63,537.80
12	6	Cubeta	Cubeta de pintura Bison Beige satinada codigo 2894P	Excello	B36WSA153-5	-	3,176.89	19,061.34
13	30	Galón	Galón de pintura Bidon beige esmalte aceite codigo 2894P	Excello	B36WSA153-1	-	756.98	22,709.40
14	25	Unidad	Felpa para pintura de 3/8"	GBS	GR99020	-	62.70	1,567.50
15	10	Galón	Galón de pintura de transito color amarillo	Tráfico	B96YSA1-1	-	778.85	7,788.50
16	10	Galón	Galón de solvente mineral	Solvente	NR1K4-1	-	152.00	1,520.00
			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022

Tiempo de entrega: 1 día

Garantía del bien:

Sub-Total	L 121,826.09
I.S.V.	L 18,273.91
Total	L 140,100.00

Forma de pago: Efectivo Crédito ☒ Otro: ☐ 30 días

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No
modificar la descripción de esta
solicitud de cotización (si
necesita agregar informacion,
hacerlo en hojas adjuntas y/o
brochure)

MA S.A. DE
VENDEDOR
TIENDA

Nombre John Ciron **Nombre** John Ciron

Uso exclusivo del Proveedor **Uso exclusivo de la C.S.J.**

Colizado Por Colizado Por

Pura y Sello Jefe Comp. y Sumin.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Poder Judicial
Honduras

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: GERMÁN FERRERÍA

Fecha: 16/2/2022

Telefono: 9773-5457

Direccion: Colonia LARA CERRA Y MADIA ADELDO PORTO AL TORO

RTN o Número de identidad (persona natural): 08019003044050

No. Cotización: 2836-5226

No. Suplidor: _____

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	20	Brocha de 1"		DEE TEL			22.00	440.00
2	20	Brocha de 2"		DEE TEL			21.00	420.00
3	50	Brocha de 3"		DEE TEL			14.70	735.00
4	20	Brocha de 4"		DEE TEL			13.50	270.00
5	25	Cubeta de pintura vermichelle salinada código 2709P		CRISTALFIC			31.00	775.00
6	10	Espatulas de 3"		PARMADIN			28.00	280.00
7	20	Galon de impermeabilizante para techo		WATERSTEX			45.00	900.00
8	20	Maneral para rodillo		2/12			113.00	2260.00
			Continua....					

Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022

Tiempo de entrega: 15 DIAS HORALES

Garantía del bien: _____

Forma de pago: Efectivo ☒ Crédito ☒ Otro: _____

Sub-Total
I.S.V.
Total

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

Nombre: Germa Ferreria

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

GERMAN FERRERIA

TELEFONO: 2236-5226

COPIAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, Honduras
Firma y Sello de Comp. y Sumin.

Uso exclusivo de la C.S.J.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Poder Judicial
Hondureño

Fecha: 16/04/2022

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: GERMAN FERRERIA

Dirección: Colonia La Cruz Medina Avenida Portales Toluca 2336 y 2226

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801900324400

No. Colización: 99330.00

No. Suplidor: 99330.00

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
9	10		Galon de masilla para grietas	Casfor			333.00	3330.00
10	25		Felpa para pintura de 3/4"	Casfor			40.00	1000.00
11	20		Cubeta de pintura slate beige satinada codigo 2892P	Casfor			50.00	1000.00
12	6		Cubeta de pintura Bison Beige satinada codigo 2894P	Casfor			166.66	1000.00
13	30		Galon de pintura Bidon beige esmalte aceite codigo 2894P	Casfor			33.33	1000.00
14	25		Felpa para pintura de 3/8"	Casfor			40.00	1000.00
15	10		Galon de pintura de transito color amarillo	Casfor			196.00	1960.00
16	10		Galon de solvente mineral	Casfor			196.00	1960.00
			Ultima Linea					

Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022

Tiempo de entrega: 15 días hábiles
Garantía del bien: Crédito X Otro: Especifique: Sub-Total: 173,385.00 I.S.V.: 41,007.25 Total: 214,392.25

Nota importante: Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar informacion, hacerle en hojas adjuntas y/o brochure)

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Nombre: GERMAN FERRERIA	TELEFONO: 2236-5226	Cotizado Por: [Firma]	Finca y Sello: [Firma]
Nombre: [Firma]	Uso exclusivo del Proveedor	Uso exclusivo de la C.S.J.	



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 17/02/22

Telefono: 8992-2775

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: G S Q HONDURAS S A

Direccion:

COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801 9002 279851 No. Suplidor: No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2022-0027

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	20	Unidad	Brocha de 1"	Penttilo	R6500090925		26.10	522.00
2	20	Unidad	Brocha de 2"	Penttilo	R6500090950		32.40	648.00
3	50	Unidad	Brocha de 3"	Penttilo	R6500090975		71.10	3,555.00
4	20	Unidad	Brocha de 4"	Penttilo	R6500090910		79.38	1,587.60
5	25	Cubeta	Cubeta de pintura vermichelle salinada código 2709P	Goltex	110084005		2,588.40	64,710.00
6	10	Galon	Espátulas de 3"					
7	20	Galon	Impermeabilizante para techo, losa y paredes	Fastyl	54500006		622.20	12,444.00
8	20	Unidad	Maneral para rodillo	Penttilo	R6500007852		59.40	1,188.00
9	10	Galon	Galon de masilla para grietas	Sur	23100006		427.50	4,275.00
Sub-Total								
I.S.V.								
Total								

Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022

Tiempo de entrega: 5 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

Garantía del bien: SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE FICHA TÉCNICA

Forma de pago: Efectivo ☒ Crédito ☐ Otro: ☐ Especifique: ☐

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitiarse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo-anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)


Joseve Andino

Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Uso exclusivo de la C.S.J.



[Signature]

[Signature]



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Procuraduría
Tribunales

Fecha: 17/02/22

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: G S Q HONDURAS SA

Telefono: 8992-2775

Dirección:

COLONIA EL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL

RTN o Número de identidad (persona natural): 0801 9002 279851 No. Cotización: P.J.-CM-GC-2022-0027

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
10	25	Unidad	Felpa para pintura de 3/4"	Penttilo	R6500017581		68.40	1,710.00
11	20	Cuenta	Cubeta de pintura slate beige satinada código 2892P	Gollex Sath	110094005		2,588.40	51,768.00
12	6	Cubeta	Cubeta de pintura Blson Beige satinada código 2894P	Gollex Sath	110094005		2,588.40	15,530.40
13	30	Galon	Galon de pintura Bidon beige esmalte acelle código 2894P	Sur Primera	200193006		398.27	11,948.10
14	25	Unidad	Felpa para pintura de 3/8"	Penttilo	R6500017530		66.60	1,665.00
15	10	Galon	Galon de pintura de transito color amarillo	Sur	40010006		731.00	7,310.00
16	10	Galon	Galon de solvente mineral	Diluyente local	45790006		301.50	3,015.00
			Ultima Linea					
Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022								
Tiempo de entrega: 5 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA							Sub-Total	181,876.10
Garantía del bien: SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE FICHA TÉCNICA							I.S.V.	27,281.42
Forma de pago: Efectivo Crédito ☒ Otro: ☐ Especifique: _____							Total	209,157.52

Nota Importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta solicitud de cotización (si necesita agregar informacion, hacerlo en hojas adjuntas y/o brochure)

Josef Antonio


Nombre

Firma y Sello

Cotizado Por

Use exclusivo del Proveedor


Use exclusivo de la C.S.J.



Firma y Sello de Compras y Sumin.

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOLTEX SATINADO



502-01100-000

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	57 - 59
Peso por galón (kg/gal)	4,9 - 5,1
Sólidos por Volumen (%)	44 - 46
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	100 - 110
Rendimiento teórico (m ² /galón)	66 m ² a 1 mil

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

Los datos de esta hoja son del color blanco, su variación en otros colores es mínima. Al entintar una base, puede haber un ligero cambio en los valores, especialmente en el porcentaje de VOC.

En algunos colores intensos, el rendimiento de la pintura puede variar, ya que aumenta la cantidad de capas a aplicar.

Nota: la escala es de 1 a 5, donde 5 es el mejor valor.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

Envase plástico 18,925 litros = Balde (cubeta) de 5 Galones

Disponible en el sistema de matización de Surmix.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE


CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOLTEX SATINADO



502-01100-000


Microfisuras, fisuras y grietas en mampostería o concreto	Microfisuras (0,1 mm a 0,5 mm): Se recomienda un acabado elastomérico. Fisuras (0,6 mm a 2 mm): Repárelas con MASILLA ELASTOMÉRICA PEGA PATCH 231-000. Finalmente aplique este acabado. Grietas (3 mm a 20 mm): Utilice ETIBOND CONCRET 550, inmediatamente "fresco sobre fresco" se deberá aplicar MORTERO DE REPARACIÓN MR-520. Deje curar y secar el mortero por al menos 15 días antes de aplicar una capa de SELLADOR 522-000. Finalmente aplique este acabado. Nota: Para grietas de ancho superior al descrito, refiérase al Asistente Virtual o solicite la valoración de nuestro Servicio Técnico, quienes indicarán el proceso adecuado a seguir.
Pulverización leve	Use una capa de SELLADOR TRANSPARENTE 501-910, deje secar bien. Finalmente aplique este acabado. Nota: Se debe evaluar el tipo de pulverización para determinar si la superficie puede ser pintada o requiere otro tipo de reparación
Áreas con brillo o satinada	Limpie y desengrase bien toda la superficie. Aplique una capa de SELLADOR UNIVERSAL 524-000 para garantizar la adherencia de cualquier tipo de pintura base agua o solvente. Finalmente aplique este acabado.
Superficies con hongos o algas	En superficies con presencia de hongos, algas y líquenes aplique SOLUCIÓN FUNGICIDA 334-900, al cabo de 20 minutos enjuague con abundante agua. En áreas que no se pueden lavar, aplique NIT CLINICAL DISINFECTANT CLEANER 4 33260-600, limpie con un paño de microfibra y vuelva a aplicar, pero esta vez no limpie, deje secar completamente sobre la superficie. Después de la limpieza, asegúrese que la superficie esté totalmente seca antes de aplicar una capa de SELLADOR 522-000. Finalmente aplique este acabado.
Humedad por capilaridad en mampostería	En superficies que fueron reparadas por humedad no se recomienda utilizar pasta lisa ni acabado satinado o brillante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOLTEX SATINADO



502-01100-000

DESCRIPCIÓN

GOLTEX ANTIHONGOS SATINADO 1100, fórmula mejorada con nanopartículas, es una pintura de alta calidad con características hidrófugas que ayudan a mantener limpia la superficie por mayor tiempo. Las nanopartículas son tan pequeñas que generan impermeabilidad en el sustrato, haciendo más difícil que el agua penetre hacia el interior. Además contiene biocidas de amplio espectro con un marcado enfoque contra hongos, algas, líquenes y otros organismos que atacan las superficies en clima tropical. Posee alta resistencia a los rayos UV, por lo que es ideal para la protección y decoración de superficies en exteriores.

USO

Ideal para superficies exteriores de concreto o material liviano como tablarroca, tablayeso, fibrocemento y madera. También puede ser aplicado en interiores.

Estructura	Muros, Paredes, Aleros, Canoas / bajantes, Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Precintas, Puertas
Interior/Exterior	Exterior, Exterior protegido, Interior
Superficie	Concreto, Superficies pintadas, Tabla liviana, Tabla yeso, Concreto (sin repello), Fibrocemento, Madera, Superficies con repello

CARACTERÍSTICAS


PROPIEDADES ESPECIALES

Acabado	Satinado
Lavabilidad (ciclos)	>5000
Cubrimiento	● ● ● ● ●
Resistencia Exterior	● ● ● ● ●
Antihongos	● ● ● ● ●

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOLTEX SATINADO



502-01100-000

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 502-01100-000 GOLTEX SATINADO	100%	Agite bien antes de usar:
☐ Diluyente : 0 AGUA LIMPIA	10% a 15%	

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Brocha



Equipo airless



Pistola convencional
(gravidad o succión)



Rodillo

Aplicación con brocha

Verifique que la brocha esté en buen estado y no desprenda cerdas.

Puede utilizar de cerdas naturales o sintéticas.

Aplicación con rodillo

La felpa puede ser de microfibra o anti goteo.

Superficie lisa: felpa de 3/8" o de 1/2".

Superficie rugosa: felpa de 3/4".

Aplicación con pistola convencional

Boquilla	1,3 mm
Presión	35 psi


Aplicación con equipo airless

Boquilla	Número 517
Presión	1500 psi

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOLTEX SATINADO



502-01100-000

Condiciones de aplicación

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

Cantidad de capas y espesor

Esesor seco por capa	1 mil
----------------------	-------

Cantidad de capas:	2 mínimo
--------------------	----------

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto	30 minutos
---------------------------	------------

Tiempo de secado para repinte	2 horas
-------------------------------	---------


Desempeño pleno del producto.	5 a 7 días después de la aplicación
-------------------------------	-------------------------------------

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 50 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película de pintura y dilución.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOLTEX SATINADO



502-01100-000

OBSERVACIONES

- ☐ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- ☐ Si va a utilizar más de un envase, es preferible mezclarlos antes.
- ☐ No lave una superficie pintada con detergentes abrasivos, es mejor el detergente líquido con abundante agua y esponja suave.
- ☐ Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.

SALUD

- ☐ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- ☐ El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/10/2020 14:00:44

Gestión: 2020

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/10/2020

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00085431 - 005
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GSQ HONDURAS SA
Actividad Comercial: COMPRA VENTA Y
Clase: DISTRIBUCION DE TODA
CLASE DE PINTURAS
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA
Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002279851

PIN: CWTBPCTNXB

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL MIRAMONTES CASA 1232
Fax: Email: Teléfono: 246-79-40
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ORLANDO JOSE CACERES FLORES / PODER GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0601-1978-02352 Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: ADRIAN JOSE CAMPOS ESCOBAR/SEGUN
País: CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1996-04023 Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	909909302	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 27/10/2020 13:13:47

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 27/10/2020 14:00:44

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 27/10/2020 13:49:17



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 31/08/2020

RTN: 08019002279851


GESO HONDURAS S.A.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Salesivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Importistas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestatista	☐		

Don Legui: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestatistas No Banzado Acuerdo 43 de 1973, Art. 39, 38 y 58 Decreto Nº 17-2010, Art. 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 58, 59 numeral 3 y 4, 60 del Código Tributario.



SAR

Ministro Director

Señor Obispo Trujillo respecto su obligación de cancelar el SAR cualquier cantidad en sus abales en el RTN, conforme al artículo 60 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento: SAR-412-3408787

Transacción: 200F01



Poder Judicial
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION

Fecha: 24-Feb-22

Telefono: 9975-7741

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: PINTUCO DE HONDURAS

Direccion:

Tienda Protecto Blvd Morazan, contiguo a Iglesia La Guadalupe frente Gasolinera Puma, Tegucigalpa, Honduras

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019995108436

No. Suplidor :

No. Cotizacion: PJ-CM-GC-2022-0027

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
1	20	unidad	Brocha de 1"	Pintuco	BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA	1 PULG	21.05	420.99
2	20	unidad	Brocha de 2"	Pintuco	BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA	2 PULG	33.49	669.76
3	50	unidad	Brocha de 3"	Pintuco	BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA	3 PULG	51.52	2,576.00
4	20	unidad	Brocha de 4"	Pintuco	BROCHA PROFESIONAL PLASTICO BLANCA	4 PULG	73.60	1,472.00
5	25	cubeta	Cubeta de pintura vermichelle satinada codigo 2709P	Protecto	HIGH STANDARD LATEX SATIN	2709P Vermichel	2,590.00	64,750.00
6	10	unidad	Espatulas de 3"	Pintuco	ESPATULA FLEXIBLE MANGO DE PLASTICO	3PULG	38.40	384.00
7	20	Galon	Impermeabilizante para techo, losa y paredes	Protecto	PROTECTO IMPER-LOCKRIGL	Blanco	514.35	10,286.96
8	20	unidad	Maneral para rodillo	Pintuco	MANERAL PROFESIONAL SIN JAULA	9 PULG	52.62	1,052.48
9	10	Galon	Galon de masilla para grietas	Protecto	MASILLA EXTERIOR 6335 01GL	Blanco	365.22	3,652.17

Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022

Tiempo de entrega: 10 dias habiles

Garantia del bien: 2 años de garantia

Forma de pago: Efectivo ☒ Crédito ☐ Otro: ☐

Especifique:

Sub-Total

I.S.V.

Total

85,264.36
12,789.65
98,054.02

Nota importante

* Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.

* Presentar la oferta a más tardar 3 días después de recibido este documento.

* Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.

* En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.

* En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.

* Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la

cotización y el producto o servicio que está ofertando.

* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el

proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor: No

modificar la descripción de esta

solicitud de cotización (si

necesita agregar informacion,

hacerlo en hojas adjuntas y/o

brochure)

Nombre

Nombre

Firma y Sello

Colizado Por

Uso exclusivo de la C.S.J.

Uso exclusivo del Proveedor

Nombre

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
COTIZACION**

Principal Investigator

Fecha: **24-Feb-22**

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural: PINTUCO DE HONDURAS

Telefono: 9975-7741

Dirección:

Tienda Protecto Blvd Morazan, contiguo a Iglesia La Guadalupe frente Gasolinera Puma, Tegucigalpa, Honduras

RTN o Número de identidad (persona natural): 05019995108436

No. Suplidor: PJ-CM-GC-2022-0027

No.	Cantidad	Presentación	DESCRIPCION	Marca	Modelo / Código	Color	Precio Unitario	Valor Total
10	25	unidad	Felpa para pintura de 3/4"	Pintuco	FELPA PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 9 PULGADAS	TRES CUARTOS	38.27	956.75
11	20	cubeta	Cubeta de pintura slate beige salinada codigo 2892P	Protecto	HIGH STANDARD LATEX SATIN	2892P	2,590.00	51,800.00
12	6	cubeta	Cubeta de pintura Bison Beige salinada codigo 2894P	Protecto	HIGH STANDARD LATEX SATIN	2894D	2,590.00	15,540.00
13	30	galon	Galón de pintura Bidon beige esmalte aceite codigo 2894P	Protecto	HIGH STANDARD ESMALTE BRILLANTE	2894D	605.04	18,151.32
14	25	unidad	Felpa para pintura de 3/8"	Pintuco	FELPA PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 9 PULGADAS	TRES OCTAVOS	32.53	813.25
15	10	galon	Galón de pintura de transito color amarillo	Protecto	PINTURA PARA PARCHEO	Amarillo	604.50	6,045.00
16	10	galon	Galón de solvente mineral	Protecto	DILUYENTE 630		201.82	2,018.20
			Ultima Linea					
Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022								
Tiempo de entrega: 10 días hábiles Garantía del bien: 2 años de garantía								
							Sub-Total	95,324.52
							I.S.V.	14,298.68
							Total	109,623.20

Nota: Solicitado por Servicios Generales para labores de pintura según programación para el 2022

Tiempo de entrega: 10 días hábiles

Garantía del bien: 2 años de garantía

Forma de pago:	Efectivo	Crédito	X	Otro:	_____	Específico:	_____
----------------	----------	---------	---	-------	-------	-------------	-------

Nota importante:

* Favor al momento de llenar la cotización hacerlo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.

Señor Proveedor: No modificar la descripción de esta

*** Presentar la oferta a mas tardar 3 dias despues de recibido este documento.**

[illegible]

*** Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización**

Studies all patch le-

* 43 años de experiencia en el mundo de la moda

* En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.

* En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color

* Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre

cotización y el producto o servicio que esta ofertando.

* El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente esta

el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

is recorded on the appropriate side of the account

1



11

10/11/13

El Color de la Calidad®

Firma y Sello

Uso exclusivo del Proveedor

[illegible]

PINTURA PARA PARQUEO

76X

DESCRIPCIÓN

Pintura alquídica con un acabado de alto brillo y de secado muy rápido. Tiene propiedades de alta resistencia a la abrasión y a la fricción de las ruedas de los vehículos y bajo nivel de ensuciamiento. Posee gran adherencia sobre diferentes superficies como asfalto, concreto y metal.

USOS

Pintura especialmente diseñada para señalización y demarcación de parqueos. Para superficies exteriores e interiores: sobre asfalto, cemento o metal.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Acabado de alto brillo.
- Alta resistencia a la abrasión y a la fricción.
- Disponible en cinco colores.
- De secado muy rápido.
- Excelente adhesión sobre varias superficies.
- Para interiores y exteriores.
- Libre de plomo y mercurio.

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

5 galones: 18.925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	4.28 – 4.48	Kg/gal
Viscosidad	75 – 85	KU
% Sólidos por peso	54 – 56	%
% Sólidos por volumen	38 – 40	%
Métodos de Aplicación	Bocha, rodilla o pistola	-
Brillo a 60°	Brillante	-
Limpieza de Equipo	Solvente 630, Thinner 1920 o Thinner Corriente	-
Secado a 25°C	Tacto	15 minutos

Pinto 1

	Repinte	4 horas
Dilución	Thinner 1920 o Thinner Corriente	1/8 gal solvente por gal de pintura

RENDIMIENTO

40 – 45 m²/g a un espesor de 1 mils seco.

Para efectos prácticos, el producto rinde 15-20 m²/galón a una mano. El rendimiento puede ser afectado por las irregularidades de la superficie y el espesor de película.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y otros contaminantes. Para asfalto o concreto nuevo, esperar 30 días de curado antes de aplicar la pintura. Sobre metales ferrosos se debe eliminar todo rasgo de corrosión usando cepillo de acero, lija y desoxidante Protecto 658. Sobre metal galvanizado o aluminio, aplicar primero una mano de Corrotec Mate 6500 para generar adherencia. Sobre acabados previos lije la superficie para asegurar adhesión.

Preparación del Producto y Aplicación:

Se recomienda aplicar a dos capas, aplicando generosamente con brocha, rodillo o pistola. Los colores intensos pueden requerir más capas.

En aplicaciones exteriores y ante la amenaza de lluvia, considere que el producto requiere mínimo de 4 horas de secado para que la aplicación no se afecte por la lluvia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese bien las manos con agua y con jabón después de la manipulación del producto. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS para más detalles de seguridad.

Equipo de seguridad recomendado: Anteojos de seguridad y guantes impermeables.

PELIGRO: LÍQUIDO Y VAPORES UNFLAMABLES

Mantener herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de inflamación. No fumar. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Almacenar en un lugar fresco. En caso de incendio utilice como medio de extinción: Espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco. Tipos de extintores: B y/o C.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Pintuco
②

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23


www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.

IMPER-LOCK

Impermeabilizante para Losas y Techos.



DESCRIPCION

Protecto Imper-Lock es un impermeabilizante fabricado con resinas acrílicas de alta calidad, se caracteriza por darle protección a las superficies horizontales y verticales contra la lluvia, el viento, así como de la lluvia ácida. Además gracias a su desarrollo tecnológico posee la capacidad de reducir la sensación térmica en las áreas internas, resiste al ampollamiento, los hongos, ensuciamiento y al empozamiento del agua. Formulado para penetrar profundamente en fisuras, sellando la superficie y evitando filtraciones de agua. Su excelente elongación permite la contracción y dilatación de la película sobre la superficie. Es para uso residencial, comercial e industrial.

USOS

Su uso es de carácter residencial e industrial, se desempeña como impermeabilizante de superficies exteriores e interiores inclinadas u horizontales y en superficies verticales, tales como techos, azoteas, losas, balcones, precintas, marcos de puertas, ventanas, paredes, muros, terrazas y zonas que requieren impermeabilización general. Es sellador de grietas y previene su formación. Se utiliza como aislamiento térmico de techos metálicos o de fibrocemento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Acabado satinado. Resistente a hongos, algas y líquenes.
- >800% elongación mínimo con memoria elástica.
- Bajo VOC, libre de plomo, mercurio y sustancias tóxicas.
- Soporta contracciones y dilataciones de superficies. Alta resistencia al agua empozada.
- Se puede reducir la sensación térmica, entre 5°C y 15°C, en los ambientes interiores de la superficie pintada (color blanco).

PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por Galón	4.9 – 5.1	kg/gal
Rendimiento	8 – 12	m ² /gal
% Sólidos por peso	63 – 67	%
% Sólidos por volumen	51 – 55	%
Contenido de VOC	<50	g/L
Viscosidad	120 – 130	KU
Métodos de Aplicación	Bocha, rodillo, pistola	-
Limpieza de Equipo	Agua y detergente	-
Color	Según cartilla	-
Brillo a 60%	15 – 20	%
Tipo Genérico	Acrílica Elastomérica	-
Secado a 25°C	Tacto	2 h
	Repinte	4-6 h
Espesor mínimo recomendado	6 mils secos	-

* Libre de APEO (alquilfenol etoxilado)

RENDIMIENTO

77 – 81 m²/gal (Teórico a 1 mils de espesor)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes.

Concreto Nuevo: Permitir un tiempo de curado de las superficies de al menos 28 días, o que el pH de las paredes sea menor a 10. Grietas mayores a 1/16" (1.6mm) y menores a 1/4" (6.4mm) se deben resanar con Masilla Protecto. Grietas mayores a 1/4" (6.4mm) deben ser tratadas con cemento portland, hasta lograr reducirlas a un ancho y profundidad. Además se debe verificar que las losas de azoteas presenten un desnivel apropiado y desagües para agua.

En superficies horizontales: Aplique la primera mano del Impermeabilizante Imper-Lock en el color escogido y diluya con agua entre 15-20%. Después de 4-6 horas, aplicar la segunda mano sin diluir y en forma cruzada. Para obtener un mayor efecto de impermeabilización y mayor soporte de la membrana especialmente en zonas del techo con tránsito liviano, colocar entre capas 1 malla de refuerzo de poliéster, después de 24 horas y dependiendo del espesor de película deseado aplicar una tercera mano.

En superficies verticales: Aplique la primera mano del Impermeabilizante Imper-Lock en el color escogido y diluya con agua entre 15-20%. Después de 4-6 horas, aplicar la segunda mano diluida entre 10% y 15% y en forma cruzada. después de 24 horas y dependiendo del espesor de película deseado aplicar una tercera mano diluida.

Metal: Sobre metales con presencia de oxidación, aplicar Base Anticorrosiva Minio Rojo Protecto; si fuese necesario, se puede utilizar el estabilizador de óxido Corroless D. Sobre metal galvanizado puede ser aplicado directamente, siempre y cuando la superficie se encuentre libre de cualquier contaminante. Aplicar de acuerdo a superficies horizontales.

Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de cuatro horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia. No se recomienda usarse como base en pinturas para pisos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplique en ambientes ventilados. Lávese las manos con agua y jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de seguridad MSDS.

Pintura
6

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-68331-6.1, Q-75490-6.1

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.

Pintuco
①

HIGH STANDARD ESMALTE BRILLANTE

Alto brillo, Excelente adherencia y Duración

DESCRIPCIÓN

Formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad, que le permiten un excelente acabado a la vez que protege la superficie del medio ambiente. Tiene además excelente adhesión, durabilidad y retención de brillo. Presenta un acabado brillante de excelentes cualidades como nivelación, alto cubrimiento y secado rápido. Libre de plomo y mercurio.

USOS

Ideal para protección de superficies interiores y exteriores de madera, de concreto con previa aplicación de un sellador y metal al cual se le ha aplicado una primera mano de primario anticorrosivo. Para paredes de habitaciones, cocinas, baños, fachadas, etc.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Protege contra hongos y algas.
- Deja un acabado de alto brillo, con excelente adherencia y duración.
- Para interiores y exteriores.
- Aplicación en todo tipo de superficies, con una preparación de superficie adecuada.
- Excelente poder cubriente.
- Libre de plomo y mercurio.
- Gran cantidad de colores disponibles.

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

Pinto 60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	4.00 – 4.25	kg/gal
Viscosidad	95 – 100	KU
Brillo a 60°	85 mínimo	UB
% Sólidos por peso	42 – 44	%
% Sólidos por volumen	27 – 29	%
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Contenido de VOC	360 – 390	g/L
Limpieza de Equipos	Diluyente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	5 horas
	Repinte	12 horas
Dilución	Si requiere utilice diluyente 630	1/8 gal diluyente por gal pintura

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	35 – 40 m ² /gal
Rodillo	35 – 40 m ² /gal
Pistola	30 – 35 m ² /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

En Concreto Nuevo: Esperar 30 días de fraguado para la aplicación de una primera mano de sellador acrílico para repello fino Sellatec 633 para superficies lisas ó Sellatec 637 para superficies porosas. De existir grietas o fisuras utilizar Masilla para exteriores Sellatec 6235.

Pintuco
(9)

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-40683- 3 – 6

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados están basados en el desarrollo del producto y en nuestra experiencia práctica. Son reales y exactos al momento de elaborar este documento. Con el tiempo pueden sufrir modificaciones basadas en el proceso de desarrollo continuo de mejoras de productos y en la experiencia ganada con las múltiples aplicaciones en las cuales son usados. El uso de estos sin la consulta previa de este documento se hace al propio riesgo del usuario.

Pintuco
11

HIGH STANDARD® LÁTEX SATÍN


Máxima Lavabilidad y Durabilidad

DESCRIPCIÓN

Pintura base agua de primera calidad elaborada con resinas de alta tecnología y pigmentos de excelente opacidad, que proporciona un altísimo cubrimiento al acabado y máxima durabilidad. Brinda protección contra hongos y algas y es muy fácil de lavar, por lo que está recomendada para el uso en interiores y exteriores. Su formulación está libre de plomo y mercurio y posee muy bajo olor. Está disponible en blanco, colores de línea y bases de coloreo para transformar, proteger y renovar los espacios.

USOS

Excelente pintura para residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas en general, donde se requiera de un producto de alta durabilidad y desempeño, de alta resistencia a las manchas, en superficies interiores/exteriores. Recomendada para superficies interiores/exteriores que necesitan una alta y duradera protección, en especial contra los hongos. Para aplicar sobre concreto, gypsum (tabla yeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto desempeño, cubrimiento y durabilidad en ambientes interiores/exteriores
- Alta lavabilidad
- Posee alta resistencia a la intemperie
- Protección contra hongos y algas
- Alta dureza
- Acabado satinado
- Secado rápido
- Disponible en miles de colores

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	4.40 – 4.50	Kg/gal
Viscosidad	95 – 105	KU
Brillo a 60°	15 – 25 (Satinado)	UB
PH	8.5 – 9.5	-
% Sólidos por peso	42 – 46	%
% Sólidos por volumen	30 – 34	%
Métodos de Aplicación	Bocha, Rodillo, pistola	-
Contenido de VOC	<50	g/L
Limpieza de Equipo	Agua	-
Secado a 25°C	Tacto	2 horas
	Repinte	8 horas
Dilución	Producto listo para aplicar, no requiere dilución	-

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

44-48 m²/gal (Teórico a 1 mils de espesor)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos usando una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito), estregue con cepillo de cerdas duras, deje actuar por 10 min aproximadamente y enjuague luego con agua limpia y deje secar.

En Concreto Nuevo: Esperar 30 días de fraguado para la aplicación de una primera mano de sellador Protecto antialcalino 633. De existir grietas o fisuras utilizar masilla para exteriores.

En Pulidos De Cal: Para pintado en interiores/exteriores aplicar una primera mano de sellador Protecto antialcalino 633.

En Madera Nueva: Lijar hasta obtener una superficie tersa, eliminar los residuos del lijado y aplicar 1 mano de sellador blanco Madetec MD600. Proteger las cabezas de los clavos con base anticorrosivo tipo cromato de zinc 614 o una base anticorrosivo Tipo Minio Rojo 612.

Pinto 13

En Gypsum / Fibrocemento: Aplicar una primera mano de Protecto Stainkiller 6210 o el sellador Protecto antialcalino 633. Proteger las cabezas de los clavos con base anticorrosivo tipo cromato de zinc 614 o una base anticorrosivo Tipo Minio Rojo 612.

En Metal: Para aplicar sobre metal se debe eliminar todo rasgo de corrosión usando cepillo de acero, lija y Desoxidante, luego se debe Proteger las cabezas de los clavos con base anticorrosivo tipo cromato de zinc 614 o una base anticorrosivo Tipo Minio Rojo 612. Para aplicación sobre metal galvanizado o aluminio, aplicar 1 mano de Corrotec mate.

Superficies Previamente Pintadas: Superficies en buenas condiciones necesitan solamente limpiarse y secarse, si el repinte es sobre pintura satinada o brillante, es necesario lijar suavemente para incrementar la adherencia del acabado. O aplicar una mano de bloqueador de manchas Sellatec 6210 como promotor de adhesión. En superficies en malas condiciones se requiere la eliminación de pintura suelta o descascarada. Las áreas descubiertas se tratan como superficies nuevas. Si la superficie presenta tizamiento (pulverizado) se recomienda aplicar el fijador de superficie.

Preparación del producto y Aplicación

La preparación de superficie es el primer paso para proteger y embellecer su hogar, con los mejores resultados. Una vez preparada; aplique sobre la superficie generosamente con brocha, rodillo o pistola. Una mano del sellador recomendado según el tipo de superficie y dos manos de acabado otorgarán un excelente resultado.

En ocasiones para colores muy intensos pueden requerirse manos adicionales para alcanzar la intensidad del color. En estos casos y cuando el contraste entre el color previo y el nuevo a aplicar es muy marcado, es conveniente usar el sellador en escala de grises para lograr el acabado óptimo. Consulte a nuestro servicio al cliente para obtener asesoría para cada caso.

Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F) y máxima de 40 °C (104 °F).

Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de 4 horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia. No aplicar cuando el ambiente es muy frío o húmedo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención medica de inmediato. En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Cierre el recipiente después de usar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Consulte la Hoja de Seguridad para más detalles.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-36730-6

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/ Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.

Pintuco
15

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 23/02/2022
Impreso el: 23/02/2022
Cliente: PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342
Teléfono: 99999999

Cotización No. M040 6930
Atención:

Vendedor: CARLOS R AVILA BACA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10005450	BROCHA ECONOMICA 1" PAINTER EASY	C/U	20	33.9100		678.20
10005452	BROCHA ECONOMICA 2" PAINTER EASY	C/U	20	51.3043		1,026.09
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" PAINTER EASY	C/U	50	84.3478		4,217.39
10005455	BROCHA ECONOMICA 4" PAINTER EASY	C/U	20	126.0870		2,521.74
10043087	WEATHER LAT SATIN EXTRA WHITE B36WSA151	CUB	25	4,043.4783	10239.13	90,847.83
10058943	ESPATULA RIGIDA 3" ONSITE 721053	C/U	10	25.2200		252.20
10054199	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	GLN	20	694.7826	1389.61	12,506.04
10003322	MANERAL P/PINTAR 9" TACTIX 293005	C/U	20	66.9565		1,339.13
10005557	DECOPASTA EXTERIOR 6KG DPE-G	GLN	10	199.1304	121.30	1,870.00
10008643	FELPA REG 3/4" 44027	C/U	25	81.7400		2,043.50
10043087	WEATHER LAT SATIN EXTRA WHITE B36WSA151	CUB	20	4,043.4783	8191.31	72,678.26
10043087	WEATHER LAT SATIN EXTRA WHITE B36WSA151	CUB	6	4,043.4783	2457.39	21,803.48
10000341	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	GLN	30	668.6957	2086.96	17,973.91
10008640	FELPA REG 3/8" 44026	C/U	25	64.3500		1,608.75
10000767	TRAFICO CAUCHO SAT AMAR B96YSA1	GLN	10	1,086.0870	1043.48	9,817.39
10058756	SOLVENTE MINERAL NACIONAL SW GAL NR1K4.	GLN	10	204.3500		2,043.50

Total L. 25,529.18 243,227.41

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	243,227.41
I.S.V 15% L.	36,484.11
TOTAL A PAGAR L.	279,711.52


Observaciones:

25 vermicelle sat.cub.2709p , 20 slate sat.cub.2892p, 6 cub. bison beige sat. 2894p
30 gal. bison beige aceite 2894p

Entrega 10 dias



Carla Matur



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

CARLOS R AVILA BACA
INDUFESA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	PJ-CM-GC-2022-0071
Entidad	Poder Judicial
Unidad de Compra	Compras y Suministros
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/02/2022 01:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2022 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2022 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Marina Aguilar 2240-6567 oaguilar@poderjudicial.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
86131502	Pintura	adquisición de: 20 Brochas de 1". 20 Brochas de 2". 50 Brochas de 3". 20 Brochas de 4". 25 Cubetas de pintura látex de alta calidad 100% acrílico vermichelle satinada código 2709 p, con un rendimiento de 23-35 m2 /galón, sólidos por volumen de 30-35 %. 10 Espátula de 3". 20 Impermeabilizante para techo, losas y paredes, con un rendimiento teórico de 1 mils de 65 m2 /galón o más. 20 Manera para rodillo. 10 Galones masilla para grietas. 25 Felpa para pintura de 3/4". 20 Cubetas de pintura látex de alta calidad 100% acrílico color slate belge satinada código 2892 p, con un rendimiento de 23-35 m2 /galón, sólidos por volumen de 30-35 %. 06 Cubetas de pintura látex de alta calidad 100% acrílico color bison belge satinada código 2894p, con un rendimiento de 23-35 m2 /galón, sólidos por volumen de 30-35 %. 30 Galones de pintura bison belge esmalte aceite código 2894 p con un con un rendimiento teórico de 55 m2 /galón, o más a 1 mils. 25 Felpa para pintura de 3/8". 10 Galones de pintura color amarillo de trafico señalización para parques que se adhiera a concreto y asfalto, alta resistencia al desgaste y rápido secado. 10 Galones solvente mineral. Solicitado por el Departamento de Servicios Generales (oficial a cargo Erick García).	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



Poder Judicial
Honduras

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Lic. OLGA MARINA AGUILAR
Proveedor general
Su oficina

Tegucigalpa M.D.C.
09/02/2022

La presente es para desearle éxitos en las funciones. Así también informarle que este almacén no cuenta con lo siguiente:

CANT.	CTA SIAF	Presentación SIAF	Unidad de Medida	Descripción	CANTIDAD SOLICITADA	EXISTENCIA EN EL ALMACEN
20	36930031	40	05	BROCHA DE 1"	20	0
20	36930031	40	05	BROCHA DE 2"	20	0
50	36930031	40	05	BROCHA DE 3"	50	162
20	36930031	40	05	BROCHA DE 4"	20	0
25	35500033	254	40	PINTURA VERMICHELLE SATINADA 2709P CON UN RENDIMIENTO 23-35 M (CUBETAS)	25	3
10	36400048	40	05	ESPATULA DE 3"	10	0
20	35500050	40	05	IMPERMIABILIZANTE (DE TECHO LOSAS Y PAREDES CON UN RENDIMIENTO TEORICO DE 1MLS DE 65 M GALON)	20	0
20	36400091	40	05	MANERAL (PARA RODILLO)	20	0
10	37100012	40	05	MASILLA (PARA GRIETAS) GALON	10	0
25	36930042	40	05	FELPA PARA PINTURA 3/4"	25	0
20	35500033	254	40	PINTURA (SLATE BEIGE SATINADA 2892P) CON UN RENDIMIENTO DE 23-35 M CUBETA	20	0
6	35500033	254	40	PINTURA (BISON BEIGE SATINADA 2894P) CON UN RENDIMIENTO DE 23-35 M CUBETA	6	0
30	35500038	158	12	PINTURA (BIDON BEIGE ESMALTE ACEITE 2894P) CON UN RENDIMIENTO TEORICO DE 55 M GALON	30	0
25	36930042	40	05	FELPA PARA PINTURA 3/8"	25	0
10	35500038	158	12	PINTURA (DE TRANSITO COLOR AMARILLO DE TRAFICO SEÑALISACION PARA	10	0

#41-22

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE COMPRA



Para uso Dirección Administrativa

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

4

2

22

DÍA

MES

AÑO

Solicitud Correlativo No.

60-2022

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Órgano o dependencia solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Departamento / Región	TEGUCIGALPA
Nombre del solicitante	JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA	Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO
Teléfono de contacto	2240-6536	Correo electrónico	jehernandez@poderjudicial.gob.hn

3. MOTIVO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio


8 FEB PH 3:00 PM

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL TECNICO DEL AREA DE PINTURA DE SERVICIOS GENERALES , PARA REALIZAR LABORES DE PINTURA SEGÚN PROGRAMACION PARA EL 2022.NOTA SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR HOJA TECNICA DE LA PINTURA EMPERMEABILIZANTE QUE OFRECEN.


4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, ADJUNTE ANEXO)

DESCRIBIR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO, ESPECIFICANDO: NOMBRE, MODELO, COLOR, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.


		Cantidad	Unidad de medida
1	BROCHAS DE 1" /	20	UNIDADES /
2	BROCHAS DE 2" /	20	UNIDADES /
3	BROCHAS DE 3" /	50	UNIDADES /
4	BROCHAS DE 4" /	20	UNIDADES /
5	CUBETAS DE PINTURA LATEX DE ALTA CALIDAD 100% ACRILICO VERMICHELLE SATINADA CODIGO 2709 P, CON UN RENDIMEINTO DE 23-35 M ² /GALON , SOLIDOS POR VOLUMEN DE 30-35 %	25	CUBETAS /
6	ESPATULA DE 3" /	10	UNIDADES /
7	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO, LOSAS Y PAREDES , CON UN RENDIMIENTO TEORICO DE 1 MILS DE DE 65 M ² /GALON O MAS	20	GALONES /



FIRMA DEL SOLICITANTE



FIRMA ADMINISTRADOR REGIONAL



NOMBRE, FIRMA Y SELLO
APROBACIÓN DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO (A)

Nota: Si requiere incluir información adicional, adjuntar los respectivos anexos.

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE COMPRA



Para uso Dirección Administrativa

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

4

2

22

DÍA

MES

AÑO

Solicitud Correlativo No.

60-2022

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Órgano o dependencia solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Departamento / Región	TEGUCIGALPA
Nombre del solicitante	JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA	Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO
Teléfono de contacto	2240-6536	Correo electrónico	jehernandez@poderjudicial.gob.hn

3. MOTIVO DE COMPRA A REALIZAR


Justificar la compra del bien y/o servicio

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL TECNICO DEL AREA DE PINTURA DE SERVICIOS GENERALES , PARA REALIZAR LABORES DE PINTURA SEGÚN PROGRAMACION PARA EL 2022. NOTA SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR HOJA TECNICA DE LA PINTURA EMPERMEABILIZANTE QUE OFRECEN.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, ADJUNTE ANEXO)


DESCRIBIR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO, ESPECIFICANDO: NOMBRE, MODELO, COLOR, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.

		Cantidad	Unidad de medida
8	MANERAL PARA RODILLO /	20	UNIDADES /
9	MASILLA PARA GRIETAS /	10	GALONES /
10	FELPA PARA PINTURA DE 3/4" /	25	UNIDADES
11	CUBETAS DE PINTURA LATEX DE ALTA CALIDAD 100% ACRILICO COLOR SLATE BEIGE SATINADA CODIGO 2892 P, CON UN RENDIMEINTO DE 23-35 M ² /GALON , SOLIDOS POR VOLUMEN DE 30-35 % /	20	CUBETAS /
12	CUBETAS DE PINTURA LATEX DE ALTA CALIDAD 100% ACRILICO COLOR BISON BEIGE SATINADA CODIGO 2894P, CON UN RENDIMEINTO DE 23-35 M ² /GALON , SOLIDOS POR VOLUMEN DE 30-35 % /	6	CUBETAS /
13	GALONES DE PINTURA BISON BEIGE ESMALTE ACEITE CODIGO 2894 P CON UN RENDIMIENTOTO TEORICO DE 55 M ² /GALON , O MAS A 1MILS /	30	GALONES /
14	FELPA PARA PINTURA DE 3/8" /	25	UNIDADES /



FIRMA DEL SOLICITANTE


FIRMA ADMINISTRADOR REGIONAL



NOMBRE, FIRMA Y SELLO
APROBACIÓN DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO (A)

Nota: Si requiere incluir información adicional, adjuntar los respectivos anexos.

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE COMPRA



Para uso Dirección Administrativa

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

4

2

22

DÍA

MES

AÑO

Solicitud Correlativo No.

60-2022

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Órgano o dependencia solicitante	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Departamento / Región	TEGUCIGALPA
Nombre del solicitante	JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA	Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO
Teléfono de contacto	2240-6536	Correo electrónico	jehernandez@poderjudicial.gob.hn

3. MOTIVO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL TECNICO DEL AREA DE PINTURA DE SERVICIOS GENERALES , PARA REALIZAR LABORES DE PINTURA SEGÚN PROGRAMACION PARA EL 2022.NOTA SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR HOJA TECNICA DE LA PINTURA EMPERMEABILIZANTE QUE OFRECEN.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, ADJUNTE ANEXO)

DESCRIBIR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO, ESPECIFICANDO: NOMBRE, MODELO, COLOR, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.


15 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO DE TRAFICO SEÑALIZACION PARA PARQUEOS QUE SE ADHIERA A CONCRETO Y ASFALTO , ALTA RESITENCIA AL DESGASTE Y RAPIDO SECADO

Cantidad	Unidad de medida
10	GALONES ✓

16 GALONES SOLVENTE MINERAL

10 GALONES ✓

UL



FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA ADMINISTRADOR REGIONAL



NOMBRE FIRMA Y SELLO
APROBACIÓN DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO (A)

Nota: Si requiere incluir información adicional, adjuntar los respectivos anexos.