

Cuadro de Proyectos - Dirección de Control y Seguimiento
Abril 2016

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Ámbito del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contratual	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Actual)	Comienzo de Ejecución (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Relación de la planificación con las producciones programadas	Variación en el costo total del Proyecto	Variación Alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
705	Pavimentación de calles, concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Ramón Antonio Cárdena Reyes	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, de la calle principal de la colonia Centro Chico, con una longitud de 4.000 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia del concreto de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.637,665.18	22/05/2015		Síto Encargado: Peseante Instituto de Análisis				L 0.00	NA	NA
461	Conformación y habilitación de calles, concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Aldea El Lulo, Conagua, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de una calle de terracería que se encuentra en un terreno natural adyacente con un ancho de 10 mts., una longitud del terreno de 3.40 Km y un ancho de 4.00 mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.008,420.80	22/05/2015		En Ejecución - 100%				- 0.00%	NA	NA
870	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia El Centro, Conagua, M.D.C.	Ramón Antonio Cárdena Reyes	Colonia El Centro, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.064,289.10	17/08/2015		En Ejecución - 42%				L 0.00	NA	NA
811	Rehabilitación y baches de calles, concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Ramón Antonio Cárdena Reyes	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la rehabilitación de 700.00 metros de calles a través de baches con mezcla asfáltica y para reparación de pavimentos actual en el centro de la colonia Centro Chico.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.029,645.65	19/11/2015		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
917	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Servicios de Ingeniería y Construcción Civil, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles de 400 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.024,055.49	14/06/2015		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
913	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.009,348.58	06/09/2015		En Ejecución - 45%				L 0.00	NA	NA
914	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 220 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.089,146.00	06/09/2015		En Ejecución - 62%				L 0.00	NA	NA
814	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 300.00 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.076,384.38	14/07/2015		En Ejecución - 70%				L 0.00	NA	NA
907	Manejo de residuos sólidos, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Asesoría y Consultoría Ambiental, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		El proyecto consiste en dar un mantenimiento rutinario a las 25.000 toneladas de residuos sólidos que generan diariamente las colonias.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.079,650.00	03/09/2015		100%				L 0.00	NA	NA
888	Conformación, habilitación y baches de calles, concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Servicios de Ingeniería y Construcción Civil, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Para tener más eficiencia en el mantenimiento del pavimento de la colonia, la AMEC pretende dar este proyecto cubrir la parte del Bacheo rutinario.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.012,913.17	17/08/2015		En Ejecución - 35%				L 0.00	NA	NA
792	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Servicios de Ingeniería y Construcción Civil, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.087,947.14	14/07/2015		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
876	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.060,000.00	17/08/2015		En Ejecución - 90%				L 0.00	NA	NA
796	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.082,759.83	14/07/2015		100%				L 0.00	NA	NA
874	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.050,914.81	17/08/2015		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
827	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.176,839.08	17/08/2015		En Ejecución - 85%				L 0.00	NA	NA
819	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.176,839.08	19/11/2015		En Ejecución - 90%				L 0.00	NA	NA
787	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.076,839.08	14/07/2015		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
840	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.049,915.19	14/09/2015		En Ejecución - 45%				L 0.00	NA	NA
911	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico de 400 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.089,324.99	06/09/2015		En Ejecución - 94%				- 0.00%	NA	NA
878	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico, la cual tiene una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.070,993.17	17/08/2015		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
	Construcción de colectores de agua para la colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Servicios de Ingeniería y Construcción Civil, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo se observó que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.024,055.49	14/07/2015		No se ha iniciado por el costo				L 0.00	NA	NA
831	Conformación y habilitación de calles, concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.009,348.58	19/11/2015		En Ejecución - 70%				L 0.00	NA	NA
	Estudio y diseño para la construcción de un sistema de drenaje para la colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		La AMEC, en una de las visitas a la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.009,348.58	14/06/2015						L 0.00	NA	NA
930	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.088,927.27	19/11/2015		En Ejecución - 95%				L 0.00	NA	NA
890	Conformación y habilitación de calles, concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.074,828.49	17/08/2015		En Ejecución - 75%				L 0.00	NA	NA
791	Los datos estadísticos de la colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.176,839.08	03/09/2015		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
1017	Construcción de un sistema de drenaje para la colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.009,348.58	21/01/2016		En Ejecución - 100%				L 0.00	NA	NA
841	Construcción de un sistema de drenaje para la colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.089,324.99	14/09/2015						L 0.00	NA	NA
	Mejoramiento de calles de la colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.009,348.58	14/09/2015		No se ha iniciado por el costo				L 0.00	NA	NA
912	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.	Construcción Civil Amador, S. de RL de CV	Colonia Centro Chico, Conagua, M.D.C.		Después de la visita de campo en la colonia Centro Chico, se ha observado que en la zona de influencia del proyecto existen problemas de drenaje, por lo que se requiere un proyecto de drenaje para la colonia Centro Chico, con una longitud de 1.000 mts., un ancho de 10 mts., un ancho de 10 mts., con una resistencia de 4.000 PSI, una capa de sub base de 10 cm y de Berrillo de 0.15 a 0.15 Mts.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1.009,348.58	19/11/2015		Presidente de Centro Chico	Presidente de Centro Chico			L 0.00	NA	NA

[illegible]



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

OFICIO AMDC-DCS-174-2016

Tegucigalpa, M.D.C.,
16 de mayo del 2016

**ABOGADA
CARMEN FLORES DE RODAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimada Abogada Flores:

Por medio de la presente se envía el **Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución** para el Mes de abril 2016.

Atentamente,



**ING. MANUEL MEMBREÑO
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Recibido por:	<i>Carmen F. de Rodas</i>
Fecha:	<i>17/05/2016</i>
Hora:	<i>03:25 pm</i>
Tegucigalpa, M.D.C.	