




OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



MEMORANDUM

PARA: Lic. Cinthia Mejía
Oficial de Acceso a la Información Pública.

DE: Ing. Harold Haylock
Jefe de OMASAN.



ASUNTO: Informe Portal de Transparencia.

FECHA: 03 de enero del 2023.

Por este medio, le remito informe del mes de diciembre del año 2022, del Departamento de OMASAN para que sea cargado al Portal Único de Transparencia.

BENDICIONES.

Atentamente.

C.C. ARCHIVO.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMASAN

INFORME MES DE DICIEMBRE, 2022

www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Informe Mensual de Actividades, Portal de Transparencia
OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
(OMASAN)
LA CEIBA ATLÁNTIDA

MES: DICIEMBRE, 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE ENERO DEL AÑO 2023.

Horario de atención: 7:30 AM – 4:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Reparaciones y Mantenimientos del Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

INFORME DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

GERENCIA GENERAL			DEPARTAMENTO DE OMASAN			
#	SECTOR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION	COMUNIDAD/BARRIO	FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia El Dorado	01/12/2022	L.0.00
2	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	01/12/2022	L.0.00
3	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Mercado San José	02/12/2022	L.0.00
4	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	02/12/2022	L.0.00
5	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Independencia	05/12/2022	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe

La Ceiba, Atlántida



6	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Riviera	06/12/2022	L.0.00
7	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	07/12/2022	L.0.00
8	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Riviera	07/12/2022	L.0.00
9	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Hondutel	08/12/2022	L.0.00
10	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	09/12/2022	L.0.00
11	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Riviera	12/12/2022	L.0.00
12	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Pradera	12/12/2022	L.0.00
13	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Suyapa	12/12/2022	L.0.00
14	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Isla	12/12/2022	L.0.00
15	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sitramacsa	12/12/2022	L.0.00
16	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sitramacsa	13/12/2022	L.0.00
17	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sitramacsa	14/12/2022	L.0.00
18	centro	Mantenimiento	Limpieza	Planta de Tratamiento Colonia Miramar	15/12/2022	L.0.00
19	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Buenos Aires	15/12/2022	L.0.00
20	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sutrasfco	15/12/2022	L.0.00
21	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	16/12/2022	L.0.00
22	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	16/12/2022	L.0.00
23	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia El Higuero	16/12/2022	L.0.00
24	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	19/12/2022	L. 0.00
25	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Atlántida	19/12/2022	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

**Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida**



26	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Imán	19/12/2022	L.0.00
27	Este	Mantenimiento	Limpieza	Irías del Este	20/12/2022	L.0.00
28	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia El Sauce	21/12/2022	L.0.00
29	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sitramacsa	21/12/2022	L.0.00
30	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Campo Atlántida	21/12/2022	L.0.00
31	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sutrasfco	21/12/2022	L.0.00
32	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Julia	22/12/2022	L.0.00
33	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	23/12/2022	0.00
34	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Riviera	23/12/2022	L.0.00
35	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Imán	27/12/2022	L.0.00
36	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	28/12/2022	L.0.00
37	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	28/12/2022	L.0.00
38	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio La Merced	28/12/2022	L.0.00
39	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colona Bantral	28/12/2022	L.0.00
40	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Pradera	29/12/2022	L.0.00
41	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Residencial Monte Hebrón	29/12/2022	L.0.00
42	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Residencial La Hamacas	29/12/2022	L.0.00
43	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Kawas	29/12/2022	L.0.00
44	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia La Riviera	30/12/2022	L.0.00



2. Inspecciones y Reuniones: La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMASAN)

02 de diciembre

- Se realizó inspección en residencial Villa Rosa, ya que usuarios solicitaron asesoría para realizar una conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal, que habían cancelado en meses atrás.
- Se realizó inspección en Residencial Puerto Escondido, donde se realizara una conexión al sistema de alcantarillado sanitario.

07 de diciembre

- Se realizó inspección en la 5 calle de la Colonia Irías del Este, donde pretenden pavimentar esta calle.
- Se realizó inspección en residencial Villa Rosa, ya que usuarios solicitaron asesoría para realizar una conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal, que habían cancelado en meses atrás.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



08 de diciembre

- Se realizó inspección en la Avenida 14 de Julio, donde se pretende construir un Supermercado, y están solicitando conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

13 de diciembre

- Se realizó inspección en Residencial Puerto Escondido, con el departamento de Servicios Públicos, para revisar un árbol que está afectando el alcantarillado sanitario municipal.
- Se realizó inspección en Barrio la Isla, donde se construyen 6 casas de habitación, y se conectaran al sistema de alcantarillado sanitario municipal.
- Se realizó inspección en los trabajos que realizaron los trabajadores de Residencial la Florida, para realizar la conexión al sistema e alcantarillado sanitario municipal.

19 de diciembre

- Se realizó inspección en Barrio la Julia, por solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

20 de diciembre

- Se realizó inspección en la colonia Irías del Este, por solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado Sanitario Municipal.
- Se realizó inspección en trabajos que se realizaron en las bombas de la plata de tratamiento ubicada en Prados de Misericordia.

21 de diciembre

- Se realizó inspección en la colonia El Naranjal, por solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado Sanitario Municipal.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



3. Operación y Mantenimiento a Estaciones Elevadoras y Plantas de Tratamiento :

Como parte de las acciones plasmada en el plan de operación y mantenimiento, nuestro personal ha realizado las siguientes actividades:

01 de diciembre

- Se realizó corte de maleza en la planta de tratamiento de prados de misericordia
- Se realizó limpieza en las lagunas de oxidación en la planta de tratamiento de la Colonia Miramar.

02 de diciembre

- Se realizó mantenimiento a la planta de tratamiento ubicada en Prados de Misericordia

05 de diciembre

- Se realizó mantenimiento a la planta de tratamiento ubicada en Prados de Misericordia
- Se continuaron los trabajos de corte de maleza en la planta de tratamiento de Prados de Misericordia
- Se realizó limpieza a la Estación Elevadora ubicada en la colonia La Pradera

06 de diciembre

- Se realizó Mantenimiento en las bombas de la planta de tratamiento de la Colonia Miramar..
- Se realizó mantenimiento de rutina en la Estación Elevadora de la Colonia La Pradera.

07 de diciembre

- Se continuaron con los trabajos de corte de maleza en la Planta de Tratamiento de Prados de Misericordia.

09 de diciembre

- Se realizó mantenimiento a la planta de tratamiento ubicada en Prados de Misericordia



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



12 de diciembre

- Se continuaron con los trabajos de corte de maleza en la Planta de Tratamiento ubicada en Prados de Misericordia.

13 de diciembre

- Se realizó mantenimiento de rutina en la Planta de Tratamiento ubicada en la Colonia Miramar.
- Se continuó con el corte de la maleza en la Planta de Tratamiento ubicada en Prados de Misericordia.

14 de diciembre

- Se realizó mantenimiento de rutina en la Planta de Tratamiento ubicada en Prados de Misericordia.
- Se continuó con el corte de la maleza en la Planta de Tratamiento ubicada en Prados de Misericordia.

15 de diciembre

- Se realizó limpieza en las lagunas de Oxidación ubicada en la Planta de Tratamiento de la Colonia Miramar.
- Se realizó Trabajos de mantenimiento, sacando el tubo de succión en la planta de tratamiento de Prados de Misericordia.

16 de diciembre

- Se realizó limpieza general en la Estación Elevadora ubicada en la colonia La Pradera.
- Se continuó con los trabajos de corte de maleza en la Planta de Tratamiento ubicada en Prados de Misericordia.

20 de diciembre

- Se instaló Bomba de succión en la planta de tratamiento ubicada en Prados de Misericordia.

30 de diciembre

- Se realizó Trabajos de mantenimiento, sacando el tubo de succión en la planta de tratamiento de Prados de Misericordia.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



04 Fabricación e Instalación de Tapaderas:

- Se construyeron **22** tapaderas que se instalarán en diferentes puntos de la ciudad.

05 Conexiones y Reconexiones al Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal: se autorizaron 13 nuevas conexiones y reconexiones en diferentes puntos de la ciudad.

06 Diferentes actores en el tema de agua y saneamiento, de las cuales podemos mencionar :

En el mes de diciembre se realizaron 16 descargas de aguas residuales por medio de tanques cisterna en el carcamo de la Planta de tratamiento de Prados de Misericordia.

Se emitieron 18 constancias por el departamento de OMASAN para tramites de permiso de contruccion como requisito del departamento de Planificacion Urbana.

Se emitie 2 permisos para la perforacion de pozos septicos, en areas donde no se cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario municipal.

Se construyeron 4 pozos de inspeccion, uno en Barrio la Isla, uno en Barrio Independencia, dos en la Colonia los Maestros. Esto para realizar un mejor mantenimiento en la red de alcatarilado sanitario municipal.

Se realizaron constantes limpiezas en las lagunas de oxidacion de la Colonia Prados de Misericordia, Estacion elevadora de la Colonia Pradera, Colonia Miramar y en la estacion elevadora del Muelle Fiscal.

RESUMEN FOTOGRAFICO

