

Escherichia coli (NMP)	448.00
Staphylococcus aureus (RP)	837.00
Mohos y Levaduras (RP)	350.00
Shigella sp. (método directo)	944.00
Vibrio	500.00
Clostridium perfringens	830.00
Listeria monocytogenes	848.00
Yersinia enterocolitica y Yersinia Pseudotuberculosis	969.00

AIRE

Parámetro	Precio Lps.
Partículas PM 10 (Alto volumen)	1750.00
Partículas PM 2.5(Alto volumen)	1750.00
Partículas PM 10 (Bajo volumen)	1750.00
Ruido	
Total Partículas en Suspensión	1750.00

PRUEBAS ECOTOXICOLÓGICAS

Organismos: Daphnia magna y Selenastrum capricornutum

Parámetro	Precio Lps.
Bioensayo de Toxicidad aguda con Daphnia magna (EC-24h)	900.00
Bioensayo de Toxicidad crónica con Selenastrum capricornutum (IC-72h)	550.00

OTROS SERVICIOS

Parámetro	Precio Lps.
Medición de Caudal	3,500.00

Para mayor información, nuestras oficinas se encuentran ubicadas en:

CESCCO Central:

Barrio Morazán, frente a la Central de Bomberos, calle de acceso al Cerro Juana Laínez, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 00 (504) 2231-1006 ,2239-0194 y 2232-6317
Fax: 00 (504) 2239-0954

CESCCO Noroccidental:

Barrio Las Palmas, entre 19 y 20va calle, 2da avenida, frente a gasolinera Texaco La Guardia. San Pedro Sula.
Tel/Fax: 00 (504) 2556-5163

CESCCO Sur:

Barrio Piedras Azules, edificio SERNA, contiguo a la terminal de buses El Estadio. Choluteca.
Tel/Fax: 00 (504) 2782-4485

Página web:
www.miambiente.gob.hn

E-mail:
cescco@miambiente.gob.hn
cescco.serna@gmail.com

E-mail Departamento de Prestación de Servicios:
Servicios.cescco@gmail.com



SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS
Mi Ambiente+




Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Centro de Estudios y Control de Contaminantes

Mi Ambiente+



SERVICIO DE ANÁLISIS LABORATORIALES



**Desde 1986
al servicio de la
Sociedad hondureña**

**“Contribuyendo a la Prevención y Control
de la Contaminación en Honduras”**

ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS

Análisis en agua potable, superficial y residual	
Parámetro	Precio Lps.
Acidez	135.00
Alcalinidad	135.00
Aceites y grasas	502.00
Amonio	405.00
Calcio	160.00
Cloro libre	145.00
Cloro total	145.00
Cloruros	170.00
Color aparente	105.00
Color verdadero	145.00
Conductividad	63.00
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	815.00
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	509.00
Dureza	475.00
Fluoruros	215.00
Fósforo total	370.00
Nitratos	200.00
Nitritos	185.00
Nitrógeno amoniacal	390.00
Nitrógeno total (kjeldahl)	546.00
Ortofosfatos	240.00
Oxígeno disuelto	200.00
Potencial de Hidrógeno (pH)	164.00
Salinidad	95.00
Sólidos disueltos totales	230.00
Sólidos sedimentables	182.00
Sólidos suspendidos totales	243.00
Sólidos totales	120.00
Sulfato	170.00
Turbidez	120.00
Temperatura	70.00

ANÁLISIS DE ELEMENTOS

Análisis de Elementos trazas	
Parámetro	
Arsénico agua/suelo/sedimento	

Metales en agua (aspiración directa)	
Parámetro	Precio Lps.
Cobre	775.00
Cadmio	775.00
Cromo total	775.00
Cromo hexavalente	775.00
Hierro	775.00
Manganeso	775.00
Níquel	775.00
Plomo	775.00
Zinc	775.00
Sodio	775.00
Potasio	775.00

Nota:
Posteriormente se estarán ofreciendo análisis de mercurio en muestras ambientales y biológicos.

Metales en suelo y sedimento (aspiración directa)	
Parámetro	Precio Lps.
Cobre	990.00
Cadmio	990.00
Cromo	990.00
Hierro	990.00
Manganeso	990.00
Níquel	990.00
Plomo	990.00
Zinc	990.00

ANÁLISIS DE ORGÁNICOS

Parámetro	Precio Lps.
Plaguicidas organoclorados Agua	1940.00
Plaguicidas organoclorados Suelo/Sedimento	1967.00
Plaguicidas organofosforados Agua	1818.00
Plaguicidas organofosforados Suelo/Sedimento	1300.00
Bifenilos policlorados (PCB's) Agua	2191.00
Bifenilos policlorados(PCB's) Suelo/Sedimento	2191.00
Bifenilos policlorados (PCB's) Aceite Dieléctrico	2191.00

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

Muestras ambientales análisis en aguas residuales, subterráneas; superficiales y potables

Parámetro	Precio Lps.
Pseudomonas aeruginosa (MF)	626.00
Pseudomonas aeruginosa (NMP)	372.00
Candida albicans (MF)	616.00
Recuento de Enterococos fecales (NMP)	484.00
Recuento de Streptococos fecales (NMP)	472.00
Recuento de Enterococos fecales (MF)	488.00
Recuento de Streptococos fecales (MF)	483.00
Staphylococcus aureus (MF)	837.00
Staphylococcus aureus (NMP)	580.00
Escherichia coli (MF)	557.00
Escherichia coli (NMP)	433.00
Coliformes totales (MF)	514.00
Coliformes totales (NMP)	378.00
Coliformes termotolerantes (MF)	508.00
Coliformes termotolerantes (NMP)	381.00
Recuento en Placa de Heterótrofos	334.00
Recuento de Heterótrofos (MF)	479.00
Huevos de Helmintos	979.00
Bacterias que oxidan Manganeso	332.00
Bacterias que precipitan Hierro	423.00
Bacterias Reductoras de Sulfato	404.00

Análisis de Alimentos procesados y no procesados, materias primas, utensilios, superficies e hisopados de manos

Recuento en placa de aerobios (RP)	350.00
Bacillus cereus (RP)	500.00
Salmonella	898.00
Coliformes totales (NMP)	397.00
Coliformes totales (RCP)	414.00
Coliformes termotolerantes (NMP)	399.00
Escherichia coli (RP)	428.00