

ULAB-190-2016

MEMORANDUM

PARA: ING. MARLON EVELINE
COORDINADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. KEVIN SIMON
JEFE UNIDAD DE Bienes


ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTO DE INFORMACION
PORTAL DE TRANSPARENCIA INFOP:
BIENES MUEBLES-JULIO 2016

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2016

En respuesta a Memorandum OT-110-2016 de fecha 27 de julio del año en curso, mediante el cual solicita información para actualizar el Portal de Transparencia del INFOP a requerimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), respetuosamente por este medio se remite en formato digital reporte generado del Sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI), correspondiente al inventario de bienes muebles propiedad de este Instituto registrados en dicho Sistema durante el mes de julio del año en curso (01/07/2016 al 28/07/2016).

Atentamente,

cc: Archivo.





República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 1 de 18

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional										
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO										
UBICACIÓN DEL BIEN													
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA										
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO										
Departamento :		01	ADMINISTRATIVO										
Sección :		00											
Unidad :		00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien
000853	0013599	CERT_CONF	23/12/2013		0000066094	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO: ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, 4 GAVETAS, MEDIDAS 31X59X30"	SIN MARCA	CAFE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	6,000.00	Bueno
000854	0013598	CERT_CONF	23/12/2013		0000006694	LIBRERO: ESTRUCTURA MADERA, DEPOSITOS 5, SIN PUERTAS, MEDIDAS 70X33X12"	SIN MARCA	CAFE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	6,000.00	Bueno
000855	0013597	CERT_CONF	23/12/2013		0000066094	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO: ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, 4 GAVETAS, MEDIDAS 31X59X30"	SIN MARCA	CAFE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	6,000.00	Bueno
000856	0013596	CERT_CONF	23/12/2013		0000066094	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO: ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, 4 GAVETAS, MEDIDAS 31X59X30"	SIN MARCA	CAFE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	6,000.00	Bueno
000857	0013595	CERT_CONF	23/12/2013		0000066094	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO: ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, 4 GAVETAS, MEDIDAS 31X59X30"	SIN MARCA	CAFE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	6,000.00	Bueno
000858	0013594	CERT_CONF	23/12/2013		0000066094	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO: ESTRUCTURA MADERA, PLATAFORMA MADERA, 4 GAVETAS, MEDIDAS 31X59X30"	SIN MARCA	CAFE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	6,000.00	Bueno
UBICACIÓN DEL BIEN													
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA										
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO										
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS										
Sección :		00											
Unidad :		00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien
000859	0013593	CERT_CONF	23/12/2013		0000066092	PRENSA HIDRAULICA: MODELO 1MZJ4	WESTWARD	55121070234	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	50,873.34	Bueno
000860	0013682	CERT_CONF	23/12/2013		0000067046	PIZARRA: ESTRUCTURA MADERA / FORMICA, MEDIDAS 48X197"	SIN MARCA	GRIS/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,079.47	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30

Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 2 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000861	0013681	CERT_CONF	23/12/2013		0000066375	PIZARRA ELECTRONICA: MODELO FX-89WE1, MEDIDAS 50X86"	HITACHI		BLANCO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	94,500.00	Bueno
000862	0013680	CERT_CONF	23/12/2013		0000067045	RETROPROYECTOR: MODELO CP-AWZ52WNUF	HITACHI	F3AU01183	BLANCO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	249,766.00	Bueno
000863	0013679	CERT_CONF	23/12/2013		0000066157	MULTIMETRO (TESTER): MODELO LM2330	LUCAS NULLE	158078	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	5,962.09	Bueno
000864	0013678	CERT_CONF	23/12/2013		0000002703	PIZARRA: ESTRUCTURA FORMICA / ALUMINIO, MEDIDAS 48X72".	SIN MARCA		BLANCO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	3,500.00	Bueno
000865	0013677	CERT_CONF	23/12/2013		0000065926	COMPUTADORA PORTATIL: MODELO INSPIRON M5030, PROCESADOR AMD DUAL CORE, PANTALLA 15", DISCO DURO 300 GB, MEMORIA RAM 2 GB, VELOCIDAD 2.20 GHZ, TARJETA DE RED 10/100, CD/DVD	DELL	00192-045933-615	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,000.00	Bueno
000866	0013676	CERT_CONF	23/12/2013		0000000527	SILLA FIJA: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, SIN BRAZOS, TIPO DE ESPERA.	SIN MARCA		NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	1,700.00	Bueno
000867	0013675	CERT_CONF	23/12/2013		0000000527	SILLA FIJA: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, SIN BRAZOS, TIPO DE ESPERA.	SIN MARCA		NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	1,700.00	Bueno
000868	0013674	CERT_CONF	23/12/2013		0000000527	SILLA FIJA: ESTRUCTURA METALICA, FORRO DE TELA, SIN BRAZOS, TIPO DE ESPERA.	SIN MARCA		NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	1,700.00	Bueno
000869	0013673	CERT_CONF	23/12/2013		0000067046	PIZARRA: ESTRUCTURA MADERA / FORMICA, MEDIDAS 48X197"	SIN MARCA		VERDE/GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,097.91	Bueno
000870	0013672	CERT_CONF	23/12/2013		0000067046	PIZARRA: ESTRUCTURA MADERA / FORMICA, MEDIDAS 48X197"	SIN MARCA		VERDE/GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,079.47	Bueno
000871	0013671	CERT_CONF	23/12/2013		0000066146	CABALLETE O ROTAFOLIO: ESTRUCTURA METALICA / FORMICA, MEDIDAS 42X30"	SIN MARCA		NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,276.40	Bueno
000872	0013670	CERT_CONF	23/12/2013		0000066157	MULTIMETRO (TESTER): MODELO LM2330	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	5,962.09	Bueno
000873	0013669	CERT_CONF	23/12/2013		0000066374	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO INDIVIDUAL DE BAJA PRESION): MODELO CO3207-1K	LUCAS NULLE	A0001600717	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	446,173.16	Bueno
000874	0013846	CERT_CONF	23/12/2013		0000067269	MICROSCOPIO BINOCULAR: SIN MODELO	MOTIC	61208308	BLANCO/NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	40,511.64	Bueno
000875	0013845	CERT_CONF	23/12/2013		0000067274	CAJONERA: ESTRUCTURA MADERA, 1 PUERTA, MEDIDAS 27X18X21	SIN MARCA		GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,659.36	Bueno
000876	0013844	CERT_CONF	23/12/2013		0000066335	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (DISYUNTOR DE MOTOR): MODELO CO3209-5E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	16,472.57	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 3 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :			0503 Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :			005 REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :			001 DIRECCION EJECUTIVA											
División :			16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :			02 ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :			00											
Unidad :			00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000877	0013843	CERT_CONF	23/12/2013		0000066335	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (DISYUNTOR DE MOTOR): MODELO CO3209-5E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	16,472.57	Bueno
000878	0013842	CERT_CONF	23/12/2013		0000066335	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (DISYUNTOR DE MOTOR): MODELO CO3209-5E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	16,472.57	Bueno
000879	0013841	CERT_CONF	23/12/2013		0000066335	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (DISYUNTOR DE MOTOR): MODELO CO3209-5E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	16,472.57	Bueno
000880	0013840	CERT_CONF	23/12/2013		0000066335	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (DISYUNTOR DE MOTOR): MODELO CO3209-5E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	16,472.57	Bueno
000881	0013839	CERT_CONF	23/12/2013		0000066322	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ PARA MOTOR): MODELO CO3209-5W	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	21,942.94	Bueno
000882	0013838	CERT_CONF	23/12/2013		0000066322	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ PARA MOTOR): MODELO CO3209-5W	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	21,942.94	Bueno
000883	0013837	CERT_CONF	23/12/2013		0000066322	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ PARA MOTOR): MODELO CO3209-5W	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	21,942.94	Bueno
000884	0013836	CERT_CONF	23/12/2013		0000066322	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ PARA MOTOR): MODELO CO3209-5W	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	21,942.94	Bueno
000885	0013835	CERT_CONF	23/12/2013		0000066322	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ PARA MOTOR): MODELO CO3209-5W	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	21,942.94	Bueno
000886	0013834	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000887	0013833	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000888	0013832	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000889	0013831	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000890	0013830	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 4 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :			0503 Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :			005 REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :			001 DIRECCION EJECUTIVA											
División :			16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :			02 ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :			00											
Unidad :			00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000891	0013829	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	9,035.33	Bueno
000892	0013828	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	9,035.33	Bueno
000893	0013827	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	9,035.33	Bueno
000894	0013826	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	9,035.33	Bueno
000895	0013825	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	9,035.33	Bueno
000896	0013972	CERT_CONF	23/12/2013		0000066338	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELOJ MECANICO DE DESCONGELACION): MODELO CO3209-5L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,628.63	Bueno
000898	0013971	CERT_CONF	23/12/2013		0000066338	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELOJ MECANICO DE DESCONGELACION): MODELO CO3209-5L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,628.63	Bueno
000899	0013970	CERT_CONF	23/12/2013		0000066338	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELOJ MECANICO DE DESCONGELACION): MODELO CO3209-5L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,628.63	Bueno
000900	0013969	CERT_CONF	23/12/2013		0000066338	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELOJ MECANICO DE DESCONGELACION): MODELO CO3209-5L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,628.63	Bueno
000901	0013968	CERT_CONF	23/12/2013		0000066338	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELOJ MECANICO DE DESCONGELACION): MODELO CO3209-5L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,628.63	Bueno
000902	0013967	CERT_CONF	23/12/2013		0000066339	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO PARA CALENTAMIENTO Y REFRIGERACION): MODELO CO3209-5N	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,013.98	Bueno
000903	0013966	CERT_CONF	23/12/2013		0000066339		LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,013.98	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 5 de 18

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000904	0013965	CERT_CONF	23/12/2013		0000066339	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO PARA CALENTAMIENTO Y REFRIGERACION): MODELO CO3209-5N	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,013.98	Bueno
000905	0013964	CERT_CONF	23/12/2013		0000066339	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO PARA CALENTAMIENTO Y REFRIGERACION): MODELO CO3209-5N	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,013.98	Bueno
000906	0013963	CERT_CONF	23/12/2013		0000066339	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO PARA CALENTAMIENTO Y REFRIGERACION): MODELO CO3209-5N	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	14,013.98	Bueno
000907	0013961	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	18,992.63	Bueno
000908	0013960	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	18,992.63	Bueno
000909	0013959	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	18,992.63	Bueno
000910	0013958	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	18,992.63	Bueno
000911	0013957	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	18,992.63	Bueno
000912	0013956	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,489.14	Bueno
000913	0013955	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,489.14	Bueno
000914	0013954	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,489.14	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 6 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :			0503 Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :			005 REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :			001 DIRECCION EJECUTIVA											
División :			16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :			02 ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :			00											
Unidad :			00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000915	0013953	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,489.14	Bueno
000916	0013952	CERT_CONF	23/12/2013		0000066342	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,489.14	Bueno
000917	0013951	CERT_CONF	23/12/2013		0000066343	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE ALTA PRESION): MODELO CO3209-5P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	53,290.00	Bueno
000918	0013950	CERT_CONF	23/12/2013		0000066343	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE DIFERENCIA): MODELO CO3209-5R	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	53,290.00	Bueno
000919	0013949	CERT_CONF	23/12/2013		0000066343	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE DIFERENCIA): MODELO CO3209-5R	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	53,290.00	Bueno
000920	0013948	CERT_CONF	23/12/2013		0000066343	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE DIFERENCIA): MODELO CO3209-5R	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	53,290.00	Bueno
000921	0013947	CERT_CONF	23/12/2013		0000066343	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PRESOSTATO DE DIFERENCIA): MODELO CO3209-5R	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	53,290.00	Bueno
000922	0013946	CERT_CONF	23/12/2013		0000066351	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA MAGNETICA PARA CONMUTACION): MODELO CO3209-5S	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	19,238.49	Bueno
000923	0013945	CERT_CONF	23/12/2013		0000066351	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA MAGNETICA PARA CONMUTACION): MODELO CO3209-5S	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	19,238.49	Bueno
000924	0013944	CERT_CONF	23/12/2013		0000066351	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA MAGNETICA PARA CONMUTACION): MODELO CO3209-5S	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	19,238.49	Bueno
000925	0013943	CERT_CONF	23/12/2013		0000066351	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA MAGNETICA PARA CONMUTACION): MODELO CO3209-5S	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	19,238.49	Bueno
000926	0013942	CERT_CONF	23/12/2013		0000066351	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA MAGNETICA PARA CONMUTACION): MODELO CO3209-5S	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	19,238.49	Bueno
000927	0013941	CERT_CONF	23/12/2013		0000066352	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA MAGNETICA PARA CONMUTACION): MODELO CO3209-5S	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	29,933.37	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 7 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :			0503	Instituto Nacional de Formación Profesional										
GERENCIA ADMINISTRATIVA :			005	REGIONAL DE OLANCHO										
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :			001	DIRECCION EJECUTIVA										
División :			16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO										
Departamento :			02	ACCIONES FORMATIVAS										
Sección :			00											
Unidad :			00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000928	0013940	CERT_CONF	23/12/2013		0000066352	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE TEMPERATURA PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACION): MODELO CO3209-5T	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	29,933.37	Bueno
000929	0013939	CERT_CONF	23/12/2013		0000066352	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE TEMPERATURA PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACION): MODELO CO3209-5T	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	29,933.37	Bueno
000930	0013938	CERT_CONF	23/12/2013		0000066352	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE TEMPERATURA PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACION): MODELO CO3209-5T	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	29,933.37	Bueno
000931	0013937	CERT_CONF	23/12/2013		0000066352	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE TEMPERATURA PARA CIRCUITOS DE REFRIGERACION): MODELO CO3209-5T	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	29,933.37	Bueno
000932	0013936	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,980.85	Bueno
000933	0013935	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,980.85	Bueno
000934	0013934	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,980.85	Bueno
000935	0013933	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,980.85	Bueno
000936	0013932	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	15,980.85	Bueno
000937	0013931	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,706.66	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 8 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :			0503 Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :			005 REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :			001 DIRECCION EJECUTIVA											
División :			16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :			02 ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :			00											
Unidad :			00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000938	0013930	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,706.66	Bueno
000939	0013929	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,706.66	Bueno
000940	0013928	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,706.66	Bueno
000941	0013927	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,706.66	Bueno
000942	0013926	CERT_CONF	23/12/2013		0000066353	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PROTECCION COMPLETA DE MOTOR): MODELO CO3209-5M	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000943	0013925	CERT_CONF	23/12/2013		0000066353	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PROTECCION COMPLETA DE MOTOR): MODELO CO3209-5M	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000944	0013924	CERT_CONF	23/12/2013		0000066353	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PROTECCION COMPLETA DE MOTOR): MODELO CO3209-5M	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000945	0013923	CERT_CONF	23/12/2013		0000066353	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PROTECCION COMPLETA DE MOTOR): MODELO CO3209-5M	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000946	0013922	CERT_CONF	23/12/2013		0000066353	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (PROTECCION COMPLETA DE MOTOR): MODELO CO3209-5M	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000947	0013921	CERT_CONF	23/12/2013		0000066354	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (ARRANCADOR): MODELO CO3209-5U7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	31,654.38	Bueno
000948	0013920	CERT_CONF	23/12/2013		0000066354	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (ARRANCADOR): MODELO CO3209-5U7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	31,654.38	Bueno
000949	0013919	CERT_CONF	23/12/2013		0000066354	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (ARRANCADOR): MODELO CO3209-5U7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	31,654.38	Bueno
000950	0013918	CERT_CONF	23/12/2013		0000066354	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (ARRANCADOR): MODELO CO3209-5U7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	31,654.38	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 9 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :		0503 Instituto Nacional de Formación Profesional												
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005 REGIONAL DE OLANCHO												
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001 DIRECCION EJECUTIVA												
División :		16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO												
Departamento :		02 ACCIONES FORMATIVAS												
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000951	0013917	CERT_CONF	23/12/2013		0000066354	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (ARRANCADOR): MODELO CO3209-5U7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	31,654.38	Bueno
000952	0013916	CERT_CONF	23/12/2013		0000066355	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA): MODELO CO3209-5V7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,140.94	Bueno
000953	0013915	CERT_CONF	23/12/2013		0000066355	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA): MODELO CO3209-5V7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,140.94	Bueno
000954	0013914	CERT_CONF	23/12/2013		0000066355	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA): MODELO CO3209-5V7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,140.94	Bueno
000955	0013913	CERT_CONF	23/12/2013		0000066355	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA): MODELO CO3209-5V7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,140.94	Bueno
000956	0013912	CERT_CONF	23/12/2013		0000066355	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CONVERTIDOR DE FRECUENCIA): MODELO CO3209-5V7	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	62,140.94	Bueno
000957	0013911	CERT_CONF	23/12/2013		0000066356	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CAMARA FRIGORIFICA): MODELO CO3207-1A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	407,511.79	Bueno
000958	0013910	CERT_CONF	23/12/2013		0000066356	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CAMARA FRIGORIFICA): MODELO CO3207-1A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	407,511.79	Bueno
000959	0013909	CERT_CONF	23/12/2013		0000066356	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CAMARA FRIGORIFICA): MODELO CO3207-1A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	407,511.79	Bueno
000960	0013908	CERT_CONF	23/12/2013		0000066356	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CAMARA FRIGORIFICA): MODELO CO3207-1A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	407,511.79	Bueno
000961	0013907	CERT_CONF	23/12/2013		0000066357	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE SOLENOIDE): MODELO CO3207-1D8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AZUL	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000962	0013906	CERT_CONF	23/12/2013		0000066356	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (CAMARA FRIGORIFICA): MODELO CO3207-1A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	407,511.79	Bueno
000963	0013905	CERT_CONF	23/12/2013		0000066357	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE SOLENOIDE): MODELO CO3207-1D8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AZUL	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000964	0013904	CERT_CONF	23/12/2013		0000066357	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE SOLENOIDE): MODELO CO3207-1D8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AZUL	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 10 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :			0503 Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :			005 REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :			001 DIRECCION EJECUTIVA											
División :			16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :			02 ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :			00											
Unidad :			00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000965	0013903	CERT_CONF	23/12/2013		0000066357	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE SOLENOIDE): MODELO CO3207-1D8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AZUL	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000966	0013902	CERT_CONF	23/12/2013		0000066357	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE SOLENOIDE): MODELO CO3207-1D8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AZUL	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000967	0013901	CERT_CONF	23/12/2013		0000066358	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (SECADOR DE FILTRO): MODELO CO3207-1E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000968	0013900	CERT_CONF	23/12/2013		0000066358	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (SECADOR DE FILTRO): MODELO CO3207-1E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000969	0013897	CERT_CONF	23/12/2013		0000066358	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (SECADOR DE FILTRO): MODELO CO3207-1E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000970	0013896	CERT_CONF	23/12/2013		0000066358	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (SECADOR DE FILTRO): MODELO CO3207-1E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000971	0013895	CERT_CONF	23/12/2013		0000066358	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (SECADOR DE FILTRO): MODELO CO3207-1E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	8,297.75	Bueno
000972	0013894	CERT_CONF	23/12/2013		0000066369	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO CON TOMA DE CORRIENTE CONMUTABLE): MODELO CO3207-1F8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,678.32	Bueno
000973	0013893	CERT_CONF	23/12/2013		0000066369	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO CON TOMA DE CORRIENTE CONMUTABLE): MODELO CO3207-1F8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,678.32	Bueno
000974	0013892	CERT_CONF	23/12/2013		0000066369	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO CON TOMA DE CORRIENTE CONMUTABLE): MODELO CO3207-1F8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,678.32	Bueno
000975	0013891	CERT_CONF	23/12/2013		0000066369	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO CON TOMA DE CORRIENTE CONMUTABLE): MODELO CO3207-1F8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,678.32	Bueno
000976	0013890	CERT_CONF	23/12/2013		0000066369	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO CON TOMA DE CORRIENTE CONMUTABLE): MODELO CO3207-1F8	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,678.32	Bueno
000977	0013889	CERT_CONF	23/12/2013		0000066370		LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	7,990.43	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 11 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000978	0013888	CERT_CONF	23/12/2013		0000066370	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE EXPANSION DE TERMOSTATO TN2): MODLO CO3207-1G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	7,990.43	Bueno
000979	0013887	CERT_CONF	23/12/2013		0000066370	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE EXPANSION DE TERMOSTATO TN2): MODLO CO3207-1G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	7,990.43	Bueno
000980	0013886	CERT_CONF	23/12/2013		0000066370	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE EXPANSION DE TERMOSTATO TN2): MODLO CO3207-1G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	7,990.43	Bueno
000981	0013885	CERT_CONF	23/12/2013		0000066370	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (VALVULA DE EXPANSION DE TERMOSTATO TN2): MODLO CO3207-1G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	7,990.43	Bueno
000982	0013884	CERT_CONF	23/12/2013		0000066372	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE PRESION DE VAPORACION): MODELO CO3207-1H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000983	0013883	CERT_CONF	23/12/2013		0000066372	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE PRESION DE VAPORACION): MODELO CO3207-1H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000984	0013882	CERT_CONF	23/12/2013		0000066372	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE PRESION DE VAPORACION): MODELO CO3207-1H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000985	0013881	CERT_CONF	23/12/2013		0000066372	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE PRESION DE VAPORACION): MODELO CO3207-1H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000986	0013880	CERT_CONF	23/12/2013		0000066372	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE PRESION DE VAPORACION): MODELO CO3207-1H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000987	0013879	CERT_CONF	23/12/2013		0000066373	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE GAS DE CALEFACCION): MODELO CO3207-1J	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000988	0013878	CERT_CONF	23/12/2013		0000066373	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE GAS DE CALEFACCION): MODELO CO3207-1J	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000989	0013877	CERT_CONF	23/12/2013		0000066373	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE GAS DE CALEFACCION): MODELO CO3207-1J	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :			0503 Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :			005 REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :			001 DIRECCION EJECUTIVA											
División :			16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :			02 ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :			00											
Unidad :			00											
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
000990	0013876	CERT_CONF	23/12/2013		0000066373	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE GAS DE CALEFACCION): MODELO CO3207-1J	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000991	0013875	CERT_CONF	23/12/2013		0000066373	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE GAS DE CALEFACCION): MODELO CO3207-1J	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS/AMARILLO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	17,947.73	Bueno
000992	0013874	CERT_CONF	23/12/2013		0000066374	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (REGULADOR DE GAS DE CALEFACCION): MODELO CO3207-1J	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000993	0013873	CERT_CONF	23/12/2013		0000066374	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO INDIVIDUAL DE BAJA PRESION): MODELO CO3207-1K	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000994	0013872	CERT_CONF	23/12/2013		0000066374	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO INDIVIDUAL DE BAJA PRESION): MODELO CO3207-1K	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000995	0013871	CERT_CONF	23/12/2013		0000066374	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO INDIVIDUAL DE BAJA PRESION): MODELO CO3207-1K	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000996	0013870	CERT_CONF	23/12/2013		0000066374	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO INDIVIDUAL DE BAJA PRESION): MODELO CO3207-1K	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000997	0013869	CERT_CONF	23/12/2013		0000066411	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO DE ALTA PRESION): MODELO CO3207-1L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000998	0013868	CERT_CONF	23/12/2013		0000066411	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO DE ALTA PRESION): MODELO CO3207-1L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
000999	0013867	CERT_CONF	23/12/2013		0000066411	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO DE ALTA PRESION): MODELO CO3207-1L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
001000	0013866	CERT_CONF	23/12/2013		0000066411	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO DE ALTA PRESION): MODELO CO3207-1L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
001001	0013865	CERT_CONF	23/12/2013		0000066411	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (MANOMETRO DE ALTA PRESION): MODELO CO3207-1L	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	11,985.64	Bueno
001002	0013864	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 13 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
001003	0013863	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001004	0013862	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001005	0013861	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001006	0013860	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001007	0013859	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001008	0013858	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001009	0013857	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001010	0013856	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001011	0013855	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001012	0013854	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001013	0013853	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001014	0013852	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001015	0013851	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001016	0013850	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 14 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
001017	0013849	CERT_CONF	23/12/2013		0000067157	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMIOVIL (EXPERIMENTADOR UNITRAIN-I): MODELO SO4203-2B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	10,264.63	Bueno
001018	0013848	CERT_CONF	23/12/2013		0000067244	SISTEMA DE CONMUTADORES (ANILLOS COLECTORES): MODELO SO4204-7U	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	93,856.79	Bueno
001019	0013847	CERT_CONF	23/12/2013		0000067155	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (BASCULADORES DE TRANSISTOR): MODELO SO4204-7Y	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	33,805.12	Bueno
001020	0013899	CERT_CONF	23/12/2013		0000067155	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (BASCULADORES DE TRANSISTOR): MODELO SO4204-7Y	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	33,805.12	Bueno
001021	0013898	CERT_CONF	23/12/2013		0000067156	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (TECNOLOGIA DE TRANSISTORES Y AMPLIFICADORES): MODELO SO4204-5H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	38,108.19	Bueno
001022	0013962	CERT_CONF	23/12/2013		0000067156	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (TECNOLOGIA DE TRANSISTORES Y AMPLIFICADORES): MODELO SO4204-5H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	38,108.19	Bueno
001023	0014020	CERT_CONF	23/12/2013		0000067160	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (DISEÑO DE CIRCUITOS): MODELO SO4204-5U	LUCAS NULLE	SIN SERIE	BLANCO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	54,703.69	Bueno
001024	0014019	CERT_CONF	23/12/2013		0000067161	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (DISEÑO DE TRAJETAS DE CIRCUITO): MODELO SO4204-5V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	50,032.37	Bueno
001025	0014018	CERT_CONF	23/12/2013		0000067162	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONVERTIDORES ESTATICOS CONMUTADOS): MODELO SO4204-7N	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	76,585.17	Bueno
001026	0014017	CERT_CONF	23/12/2013		0000067164	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONMUTACION FORZADA): MODELO SO4204-7M	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	76,585.17	Bueno
001027	0014016	CERT_CONF	23/12/2013		0000067165	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (ACCIONAMIENTO DE CONVERTIDORES DE FRECUENCIA): MODELO SO4204-7P	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	47,327.92	Bueno
001028	0014015	CERT_CONF	23/12/2013		0000067166	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (PUERTAS FLIP FLOP): MODELO SO4204-6A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	29,810.44	Bueno
001029	0014014	CERT_CONF	23/12/2013		0000067166		LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	29,810.44	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO



29/07/2016 14:49:30

Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

Página 15 de 18

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016

INSTITUCIÓN :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
001030	0014013	CERT_CONF	23/12/2013		0000067167	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (PUERTAS FLIP FLOP): MODELO SO4204-6A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	37,370.61	Bueno
001031	0014012	CERT_CONF	23/12/2013		0000067167	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CIRCUITOS SECUENCIALES): MODELO SO4204-6C	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	37,370.61	Bueno
001032	0014011	CERT_CONF	23/12/2013		0000067168	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CIRCUITOS APLICADOS): MODELO SO4204-6E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	28,150.89	Bueno
001033	0014010	CERT_CONF	23/12/2013		0000066337	PANEL DE CONTROL ELECTRICO (RELÉ TEMPORIZADOR): MODELO CO3209-5G	LUCAS NULLE	F3AU01161	BLANCO	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	249,766.00	Bueno
001034	0014009	CERT_CONF	23/12/2013		0000067168	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CIRCUITOS APLICADOS): MODELO SO4204-6E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	28,150.89	Bueno
001035	0014008	CERT_CONF	23/12/2013		0000067170	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CIRCUITOS DE CONVERTIDOR): MODELO SO4204-6F	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	72,098.24	Bueno
001036	0014007	CERT_CONF	23/12/2013		0000067170	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CIRCUITOS DE CONVERTIDOR): MODELO SO4204-6F	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	72,098.24	Bueno
001037	0014006	CERT_CONF	23/12/2013		0000067171	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL DE INTRODUCCION): MODELO SO4204-8E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	61,649.22	Bueno
001038	0014005	CERT_CONF	23/12/2013		0000067171	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL DE INTRODUCCION): MODELO SO4204-8E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	61,649.22	Bueno
001039	0014004	CERT_CONF	23/12/2013		0000067177	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL DE NIVEL): MODELO SO3620-1H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	66,812.26	Bueno
001040	0014003	CERT_CONF	23/12/2013		0000067177	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL DE NIVEL): MODELO SO3620-1H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	66,812.26	Bueno
001041	0014002	CERT_CONF	23/12/2013		0000067178		LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	61,649.22	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

INSTITUCION :		0503 Instituto Nacional de Formación Profesional												
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005 REGIONAL DE OLANCHO												
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001 DIRECCION EJECUTIVA												
División :		16 DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO												
Departamento :		02 ACCIONES FORMATIVAS												
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
001042	0014001	CERT_CONF	23/12/2013		0000067178	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL ANALISIS DE BUCLES): MODELO SO4204-8F	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	61,649.22	Bueno
001043	0014000	CERT_CONF	23/12/2013		0000067181	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL ANALISIS DE BUCLES): MODELO SO4204-8F	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	38,231.12	Bueno
001044	0013999	CERT_CONF	23/12/2013		0000067181	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL DE SISTEMAS CONTROLADOS): MODELO SO4204-8G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	38,231.12	Bueno
001045	0013998	CERT_CONF	23/12/2013		0000067182	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL DE SISTEMAS CONTROLADOS): MODELO SO4204-8G	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	156,919.70	Bueno
001046	0013997	CERT_CONF	23/12/2013		0000067183	SISTEMA DE CONMUTADORES DE AUTOMOVIL (CONTROL DE SERVIMOTORES): MODELO SO4204-8H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	156,919.70	Bueno
001047	0013996	CERT_CONF	23/12/2013		0000067183	SISTEMA DE CONMUTADORES (TABLERO DE EXPERIMENTACION): MODELO SO4203-2V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,460.80	Bueno
001048	0013995	CERT_CONF	23/12/2013		0000067183	SISTEMA DE CONMUTADORES (TABLERO DE EXPERIMENTACION): MODELO SO4203-2V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,460.80	Bueno
001049	0013994	CERT_CONF	23/12/2013		0000067185	SISTEMA DE CONMUTADORES (TABLERO DE EXPERIMENTACION): MODELO SO4203-2V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	37,063.29	Bueno
001050	0013993	CERT_CONF	23/12/2013		0000067185	SISTEMA DE CONMUTADORES (CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA DEL VEHICULO): MODELO SO4204-7A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	37,063.29	Bueno
001051	0013992	CERT_CONF	23/12/2013		0000067185	SISTEMA DE CONMUTADORES (CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA DEL VEHICULO): MODELO SO4204-7A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	37,063.29	Bueno
001052	0013991	CERT_CONF	23/12/2013		0000067185	SISTEMA DE CONMUTADORES (CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA DEL VEHICULO): MODELO SO4204-7A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	37,063.29	Bueno
001053	0013990	CERT_CONF	23/12/2013		0000067185	SISTEMA DE CONMUTADORES (CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA DEL VEHICULO): MODELO SO4204-7A	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	37,063.29	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
001054	0013989	CERT_CONF	23/12/2013		0000067187	SISTEMA DE CONMUTADORES (ELECTRONICAY TECNICA DIGITAL PARA AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	42,840.98	Bueno
001055	0013988	CERT_CONF	23/12/2013		0000067187	SISTEMA DE CONMUTADORES (ELECTRONICAY TECNICA DIGITAL PARA AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	42,840.98	Bueno
001056	0013987	CERT_CONF	23/12/2013		0000067187	SISTEMA DE CONMUTADORES (ELECTRONICAY TECNICA DIGITAL PARA AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	42,840.98	Bueno
001057	0013986	CERT_CONF	23/12/2013		0000067187	SISTEMA DE CONMUTADORES (ELECTRONICAY TECNICA DIGITAL PARA AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	42,840.98	Bueno
001058	0013985	CERT_CONF	23/12/2013		0000067187	SISTEMA DE CONMUTADORES (ELECTRONICAY TECNICA DIGITAL PARA AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7B	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	42,840.98	Bueno
001059	0013984	CERT_CONF	23/12/2013		0000067188	SISTEMA DE CONMUTADORES (GENERACION DE IMPULSO Y ENCENDIDO DEL VEHICULO): MODELO SO4203-4U	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	111,128.40	Bueno
001060	0013983	CERT_CONF	23/12/2013		0000067183	SISTEMA DE CONMUTADORES (TABLERO DE EXPERIMENTACION): MODELO SO4203-2V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,460.80	Bueno
001061	0013982	CERT_CONF	23/12/2013		0000067189	SISTEMA DE CONMUTADORES (GENERADOR DE CORRIENTE TRIFASICA DEL AUTOMOVIL): MODELO SO 4204-7D	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	66,689.34	Bueno
001062	0013981	CERT_CONF	23/12/2013		0000067189	SISTEMA DE CONMUTADORES (GENERADOR DE CORRIENTE TRIFASICA DEL AUTOMOVIL): MODELO SO 4204-7D	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	66,689.34	Bueno
001063	0013980	CERT_CONF	23/12/2013		0000067190	SISTEMA DE CONMUTADORES (BUS LIN DEL AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	148,744.88	Bueno
001064	0013979	CERT_CONF	23/12/2013		0000067190	SISTEMA DE CONMUTADORES (BUS LIN DEL AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7E	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	141,369.10	Bueno
001065	0013978	CERT_CONF	23/12/2013		0000067192		LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	141,369.10	Bueno



República de Honduras

INVENTARIO GENERAL POR INSTITUCION Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL DOCUMENTO : APROBADO

FECHA : DESDE : 01/07/2016 HASTA : 29/07/2016



29/07/2016 14:49:30
Gestión: 2016

R_BNU_INV_INSTGA_DOC

INSTITUCION :		0503	Instituto Nacional de Formación Profesional											
GERENCIA ADMINISTRATIVA :		005	REGIONAL DE OLANCHO											
UBICACIÓN DEL BIEN														
Estructura Orgánica :		001	DIRECCION EJECUTIVA											
División :		16	DIRECCION REGIONAL DE OLANCHO											
Departamento :		02	ACCIONES FORMATIVAS											
Sección :		00												
Unidad :		00												
Núm. Doc.	Número Ficha	Tipo Documento	Fecha Doc.	Inventario Anterior	Item	Marca	Serie	Color	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Doc.	Costo Adquisición	Estado del Bien	
001066	0013977	CERT_CONF	23/12/2013		0000067183	SISTEMA DE CONMUTADORES (SENSORES DEL AUTOMOVIL): MODELO SO4203-4V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,460.80	Bueno
001067	0013976	CERT_CONF	23/12/2013		0000067183	SISTEMA DE CONMUTADORES (TABLERO DE EXPERIMENTACION): MODELO SO4203-2V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	13,460.80	Bueno
001068	0013975	CERT_CONF	23/12/2013		0000067198	SISTEMA DE CONMUTADORES (TABLERO DE EXPERIMENTACION): MODELO SO4203-2V	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	68,594.74	Bueno
001069	0013974	CERT_CONF	23/12/2013		0000067199	SISTEMA DE CONMUTADORES (BUSES OPTICOS DE DATOS EN EL AUTOMOVIL): MODELO SO4204-7H	LUCAS NULLE	SIN SERIE	NEGRO/VERDE	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	26,860.13	Bueno
001070	0013973	CERT_CONF	23/12/2013		0000067201	SISTEMA DE CONMUTADORES DE (SEÑALES MODULADAS POR ANCHO DE PULSO): MODELO SO4204-7J	LUCAS NULLE	SIN SERIE	GRIS	CERT_CONF	01-2012	23/12/2013	26,860.13	Bueno
Total bienes por Gerencia Administrativa :				217								Totales en Lempiras :		8,845,452.95
Total bienes por Institución :				217								Totales en Lempiras :		8,845,452.95
Total General :				217								Total General en Lempiras :		8,845,452.95