

Acto N= 567-2023

San Francisco del Valle, Ocotapeque en sesión extraordinaria de Cabildo Abierto celebrado el día domingo 26 de Marzo 2023, con la Presencia de la Honorable Corporación Municipal Presidida por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Walter Juever Pineda Contreras con la asistencia del Vice Alcalde Lic. Jimmy Alfaro Vargas, asistencia de los señores regidores Municipales Lic. Mirza Noela Urias, Ing. Manuel Antonio Alessia, Lic. Doris Amanda Acosta, Lic. Francisco Herrera Lemus, Lic. Sinia Verónica Rosa, Sr. Hector Alonso Velasquez, faltando los Regidores José Rolando Alvarado y Sr. Hernán Velásquez Morán Portero otros compromisos, asistencia del Sr. Federico Cutillo Contreras (Municipal) Sr. Gerónimo Barba, Lic. Kathia Lilianna

VIVA

Aguilar, Sr. Carlo Patricia Calderón Sr. María Anita
 De su membresía de la Comisión Ciudadana de Transpa-
 rencia, representantes de Párramos del casco Urbano
 y Representación Municipal que da fe de Purodo como sigue:
 1. Indicar como la Agenda a desarrollarse en la Sesión de
 Cabildo Abierto su orden siguiente: 1. Encarpetación de las Por-
 tapanetes 2. Integración de la mesa principal 3. Invoca-
 ción a Dios 4. Lectura y aprobación de la agenda 5. Entre-
 namos del Himno Nacional 6. Comparación del Suorario
 7. Palabras de Bienvenida y apertura del Cabildo Abierto
 8. Presentación actual Propuesta de solución y otros
 asuntos en relación a los itinerarios Párramos Agua y Sa-
 leamiento Bostes 9. Tribuna libre 10. Acuerdos y com-
 promisos 11. Cierre de la Sesión 12. La Integración de los
 Participantes fue realizada por personal de la Municipal-
 dad a las Párramos Invitados 2. Se hizo la Integración
 de la mesa Principal Asesor del Homenaje Sr. Alcalde
 Municipal y su comparencia Comisario Municipal y Pro-
 fidante de la C.C. 3. Se hizo la Invocación a Dios diri-
 gida por el Pastor Federico Cuchillo y se presentó la
 agenda a desarrollarse por la Sesión, la cual fue apro-
 bada a sugerencia de los presentes, misma que fue aprobada
 5. Se enteraron las gloriosas notas del Himno Na-
 cional dirigidos por la Lic. Mirza María Uribe y canta-
 do por los presentes 6. Se hizo la verificación de la existen-
 cia de los Párramos que se presentan durante por cada
 barrio siendo 9 barrios del casco Urbano y se compro-
 bo que si se encuentran asistiendo de todos los barrios
 7. El Sr. Alcalde Municipal Sr. Walter Jarama Pineda
 hizo uso de la palabra para dar por Entabado y aper-
 tura el Cabildo Abierto a los q. se am dando
 una cordial bienvenida a los presentes Agradeci-
 do a comparencia Municipal, Comisario Municipal
 y miembros de la C.C. dando Gracias a Dios en

VIVE

Primer lugar por la vida y todos los presentes
 a este cabildo Abierto con el objetivo de tratar puntos
 muy importantes como la Situación de la megatunga
 y de los nuevos Bases de Agua Potable, Alcantarilla
 de San Martín, además se está haciendo la recolección
 y disposición final de residuos sólidos y dando cumpli-
 miento a los Acuerdos tomados en el cabildo de Rindillas
 de acuerdo que se realizó en el mes de enero. Con respec-
 to a la problemática del Agua para Urutú y Rodulfo
 Carlos Salazar, Huérfano a través de una Prointucon
 dando un resumen de lo que fue todo el trámite del Proyecto
 de Agua Rio Honda que inició desde el año 2013, que
 es un Proyecto de Aguas Compartidas entre el Municipio
 de San Marcos y San Francisco, Huérfano un resumen de
 lo que le toca de distribución y se propuso hacer un mega-
 tanque dando un aporte de L. 600.00 Cada beneficiario
 que fueron los Patronatos que recogieron ese dinero
 el cual se llegó al Director y luego de las personas que
 aportaron. Pero todos, con respecto fue donde urge-
 ron a tener contratada una retroexcavadora solo para
 los terrenos Principales y los tramos de calle del pueblo
 el trabajo se ha ido completando y observando que si es
 bastante difícil se contrató retroexcavadora para hacerlo
 todo el trabajo de Ape Arredondo y como ya no se conta-
 ba con fondos Municipales disponibles de Hídrico pago
 con los fondos disponibles que se tenían para la con-
 strucción de megatunga de 100,000 galones. Posterior-
 mente se demolieron las 3 cisternas de Agua de Almacene-
 namiento que ya estaban en mal estado y teniendo
 el apoyo de PROCON con Partido Colorado y Unión
 Mundial que apoyo se hizo la Construcción de (2) Dos
 tanques de Almacenamiento de Agua de 40,000 ga-
 lones y como a manera de financia el acta N° 312-
 2015 de cabildo Abierto y documentaron sobre

Viva

fe de la Inversión realizada además recalco que
 la Documentación está disponible y puede obtener la soli-
 citud al oficial de la Información Pública Carlos
 Campos que gustosamente les puede proporcionar la
 Información con respecto a la situación Actual de
 los sistemas de Agua: Río Hondo y San Juan Buena
 Vista con el tema Agua Potable Propiedad de Solución
 Para ambos sistemas de Agua con el Abastecimiento
 de Agua Potable de la microcuenca de Río Hondo
 Zona Nucleo de reserva Guayaote San Juan Buena Vi-
 sta, Longitud línea de conducción Río Hondo 11.00 ki-
 lómetros diámetro actual 6 Pulgadas y San Juan Buena
 Vista 15.00 km. 4-2 Pulgadas Caudal Aprovechable
 en ambas fuentes Caudal que llega al tanque 200 ga-
 lones por minuto 35-50 galones por minuto 200-250 ga-
 lones por minuto, según la unidad de control tribu-
 tario Municipal regulan hasta la fecha 1215 Conexi-
 ones de Agua Potable en todo el Perímetro del casco
 urbano donde hay cobertura de abastecimiento de Agua
 Potable hasta Excluir conexiones clandestinas, Para
 el abastecimiento de Agua al 7 Barrio El Centro de 7.800
 habitantes (Proyección 20 años) Se requiere una dota-
 ción de 480.00 galones por minuto Caudal demandado
 480.00 galones por minuto, la construcción del sistema de
 Agua de los años 80) aproximadamente tiene una vida
 útil de 45 años, durante este tiempo únicamente se
 han realizado reparaciones menores en todo el sistema
 debido a los años de vida del sistema, a la vulnera-
 bilidad de la zona y las condiciones de las estructuras
 que componen el sistema se ha dado prioridad a reple-
 ar actividades de mantenimiento y reconstrucción del sis-
 tema de Agua con el objetivo de garantizar el abasteci-
 miento de los habitantes del casco urbano de S.F.V.
 Sumando que actualmente por donde pasa la línea

VIVA

Se encuentran viviendas que se construyeron posteriormente mostrando fotografías del estado del sistema de Agua de San Juan Buena Vista, la condición de los tanques y rompe cargas, estructura de obra forma condiciones de cruces Aéreos en la línea de conducción, condiciones en línea de conducción, vulnerabilidad en zona de obra forma, deterioramiento al sistema en, valvas, reconstrucción de obra forma, Cisterna Captación y filtro, Construcción de desarenador para mejorar las propiedades físicas del agua captada, Cambio de tubería de salida de la obra forma Condicionto de 4 pulgadas y de H5, reconstrucción de tanque, rompe cargas del sistema (tres) donde aquí filtran el Agua en cantidades considerable, renovación de línea de conducción en un tramo de 11.00 kilómetros donde incluye cruce Aéreo con cable Acerado y tubería de H5, Monto de Travesaño para el mejoramiento del sistema reconstrucción de línea Conducción 11 kilómetros LPS. 5,495,882.73 Construcción de obra forma y desarenador L 580,166.16, Construcción de tanque de almacenamiento de 100,000 galones LPS. 2,034,206.51, Diseño, Dirección, Ejecución y Supervisión del Proyecto Propuesta L 1,175,505.89, la travesaños totales de L 9,285,762.99, la topografía, el diseño y propuestas de realización de la unidad de infraestructura de MINUNAH, Avances hasta la fecha, Se ha de primera etapa con 5 lotes construidos, existe en momento presente la 959,097.00, reconstrucción de obra forma, reconstrucción de 3 tanques rompe Cargas Construcción de desarenador, Cambio de tubería hasta calle delinacar (2 km) Computo Municipal mano de obra en Ejecución y Materiales Locales, Enver Suin total primera etapa LPS. 2045,026.11, para propuesta teniendo que hasta la fecha llega al tanque 35-50 galones por minuto, mediante la construcción del sistema

VIVO

de Agua & Gasea Ascenta - el Caudal Captado en la
 obstrucción en un 380%. Dotado con un caudal de 160 gallo
 nes / minuto la fuente natural tiene capacidad de pro
 ducir el sistema de Agua de Pro Fondo fue construido
 en el año 2015 y Proviene de Microcuenca de Rio
 Hondo, siendo un proyecto con una obstrucción man
 comorada con el Municipio de San Marcos, Oaxaca
 comprende obstrucción de sacchar, línea de conducción
 con un diámetro de 6 pulgadas y tuberías rompedor
 gas, la línea de conducción & construido con tubería
 PVC empaque actual mente el Caudal Captado en la
 fuente es de 200-300 litros, los problemas se han pre
 do en el funcionamiento del sistema, debido a las
 diferencias de Presiones y a las Especificaciones del
 material de la tubería instalada, se ha provocado
 un desgaste en los empaques de las juntas entre
 tuberías, por lo que se presentan fugas en Puntos en
 Fugas de la línea y deterioro en los accesorios tra
 mos de tubería que se encuentran en propiedad priva
 da, donde se están desarrollando proyectos y que debe
 ran ser replantados en la calle pública, desahucio
 en la zona de recarga y alrededores de la obstrucción
 se han hecho reparaciones en la línea de conducción
 se encuentran desahucios en zona de obstrucción
 dentro de las actividades como Suelen & están más
 Implementar obras de mitigación en la zona de obstrucción
 Replanteo de tramos de tubería de la línea de condu
 ción que pasan por propiedad Privada & sustitución de
 tubería existente por tubería de Acero a los Para
 metros de diseño que se obtuvieron del levantamiento
 topográfico se requiere cambiar tubería de empaque
 existente en una longitud de 7.70 km, las reparacio
 nes realizadas ya se ha considerado tubería de Acero
 en el diseño teniendo que hasta la fecha llegará al

VIVA

turnque 200 galon/minuto, mediante la recon-
 strucción del sistema de Agua de Espira Aventura el cau-
 dal Captado en la obra es en un 150% teniendo que
 hasta la fecha llegará al turnque 200 galon/min, dotando
 con un caudal de 300 gal/min. la fuente natural tiene
 Capacidad de Producción Resumiendo la Inversión que
 se debe realizar en los 2 Sistemas de Agua Potable (con-
 strucción del Sistema de San Juan Buena Vista L. 9,285,562.9
 metros cuadrados de Río Hondo (Estimado) Municipalidad
 SFV; la Inversión que debe realizarse en los 2 sistemas de Agua
 Potable, Costo de tubería de 7.5 km L. 8,752,443.30 Para
 hacer una Inversión total de L. 18,038,204.59 y se tiene en
 la propuesta para gestionar con cooperantes Internacio-
 nales, Fondos Municipales, Contraparte Comunitaria, existe
 una Mora futura de Agua de L. 89,638.48, con
 respecto al Alcantarillado Sanitario se han iniciado Trámites
 de Alcantarillado Sanitario en los Barrios El Cuatipal, El
 Centro y La Laguna. Modalidad de trabajo para la ejecución
 de estos Trámites se ha involucrado a cada uno de los
 beneficiarios que se han apuntado aproximadamente el
 25% del monto de inversión total, el 75% restante es con
 traparte municipal, las contrapartes se han definido por
 medio de una Carta de entendimiento entre la Municipa-
 lidad y los miembros de cada uno de los Patronatos de los
 Barrios, dando a conocer el contenido de la misma
 y roles de la Municipalidad, asignar técnico municipal
 para el seguimiento antes durante y después de la se-
 lección del proyecto 2. definir fondos Para la Construc-
 ción de mano de obra calificada y no calificada material
 Fertilizantes Herramientas y otros costos Para la Construcción
 de todas las obras civiles que comprende el Proyecto.
 3. Supervisar la ejecución y administración de los fondos
 durante el Proyecto garantizando la calidad y la trans-
 parencia Roles de los barrios 1. Por Medios en todo

VIVA

Momento de la Inversión que se realizara en la ejecución
 de las obras del Proyecto 2. Continuar con la Contraparte
 Comunitaria que consistirá en los costos de Mano de
 Obra, cemento, Material selecto, ladrillos, Costos de
 Borneo de retroexcavadora y otros costos adicionales
 recaudados. Para el alcantarillado Sanitario, los cuales
 deberán ser entregados en tiempo y forma durante la
 ejecución de las obras. 3- los fondos de contraparte co-
 munitaria serán gestionados, recaudados y Administra-
 dos directamente por la Junta Directiva del Patronato
 de cada Barrio y sometidos de Acuerdo a la Comisión
 de economía de usuarios que comprende el trámite a in-
 tervenir. 4- se deberá implementar un Instrumento de
 Registro de la Contraparte por la parte acordada
 debiendo implementar el uso de tubos de recuso
 para ser entregados, firmados y sellados por el encargado
 a cada beneficiario del proyecto, la alcaldía municipal
 establece que la Comisión al Tramo de Alcantarillado es de
 carácter obligatorio para todos los usuarios sin distinción
 alguna, monto de Inversión Tramo desde El Registro
 Nacional de las Personas hasta C-85. Dirección Ro-
 drigo L99834991 Tramo desde la Srta. Rosita Medel-
 heytta Segunda Caseta y desembocando en Pavimento
 L124.113-84, Inversión total L 172.463-75 (9) Se dio
 espacio a la Srta. Heidy Heidy uso de la Palabra
 el Sr. Emilio Calindro en primer lugar felicitó a la
 Corporación Municipal por haberse abierto
 e Informar sobre el Proyecto de Agua y Saneamiento
 Barrio Jaques importante que se le aclaró a la
 población como se desarrolló y la Inversión que se
 hizo en el proyecto de Agua potable Rio Hondo al Curo
 Urbano Jaques hay personas que desconocen esta In-
 formación, además es necesario concientizar a los usu-
 arios para tener buen uso del servicio en esta época

VIVO

de veras ya que hay personas que tienen malas instalaciones en sus casas, careciendo de sistema de control y se desperdicia el Agua. El Sr. J. J. Rodríguez el Sr. J. J. Rodríguez quien solicitó información sobre la construcción del megaturquillo ya que no tenía que haberse encontrado el dinero que se había recogido en los turnos que se construyeron, así mismo que preguntó si no se le dio antes cuando el Estado en la C.A.T. que solicitó y no se le dio. El Sr. J. J. Rodríguez uso de la palabra la Sr. Ester Lopez quien manifestó que en una ocasión solicitó información sobre el precio de agua y no se le dio. El Sr. J. J. Rodríguez pidió información sobre el cual es el problema de que en algunos hogares se carece del servicio de Agua mientras que los turquillos se están revalando. El Sr. J. J. Rodríguez preguntó si cuanto es el costo de la obra de San Juan Buenavista y si resuelve el Ing. Gary Suarez pidió información si hay un plan de reforestación en la obra de San Juan Buenavista así mismo solicitó información si ya existe el estudio del proyecto de Alcantarillado San Juan Buenavista para poder facilitar para el Sr. J. J. Rodríguez. El Sr. J. J. Rodríguez pidió información sobre la necesidad de reordenar el casco urbano ya que hay muchas personas que se están haciendo entubados por el poco de Agua clandestinos y que no aparecen registrados en el sistema. El Ing. Rudy Rodríguez manifestó la importancia de poner Plumas Flotas con bombas hidráulicas en los turnos de almacenamiento de agua con el fin de evitar el rebaso de Agua y que las mismas lleguen a la obra de la C.A.T. El Sr. J. J. Rodríguez felicitó a la Corporación Municipal por toda la información que han dado, además pidió que se trate de resolver el problema que actualmente se tiene en la C.A.T. de San Juan Buenavista ya que cuentan con una matrícula aproximadamente de 400 alumnos y se carece del servicio

vivo

del agua permitiendo los baños, el Sr Alcalde Municipal
 le dio respuesta a cada una de las Interrogantes que
 se hicieron por parte de los Promotor manifestando que
 como corporación están con toda la buena voluntad
 de hacer mejoras tanto en el temido de Agua Potable como
 en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario Para lo cual
 solicitan la apoyo de la población y que de la unión
 forma que se puede lograr las metas. El Regidor Ma-
 nuel Antonio Peña agradece la primera y Participación
 manifestando que con respecto al sistema de agua
 potable tienen muy importante de la creación de una co-
 mision de Agua y Saneamiento y que está integrada
 por representantes de Patronatos del casco urbano y que
 de coordinará con la Corporación Municipal y así poder
 regularizar y dar respuesta y dar soluciones a las
 diferentes situaciones que están afectando el Proyecto.
 El Sr Alcalde Municipal manifestó que en la ley existe
 la ASAM y el licenciado Marco Antonio Lemus fe-
 licita a la corporación Municipal por toda la información
 que se está enviando al Ayuntamiento que manifestó que
 está de acuerdo en la Moción presentada por el Regidor Ma-
 nuel Antonio Peña; la H. Edil Salguero nuevamente
 hizo la Participación manifestando que si existe un comi-
 tado de agua y sus comisiones con respecto a esto el
 Sr Alcalde Municipal dijo que desconoce si por parte del
 Comité de agua está organizada ya que no tiene buena
 comunicación con personal del Hospital Municipal.
 Se dio Participación al Sr Joaquín Arturo Rodero
 miembro del Patronato B el cual dijo que dio un infor-
 me sobre las actividades que se han estado realizando con
 respecto al Proyecto de Alcantarillado Sanitario ya que se
 comenzó con el primer trazo que comenzó desde el temido
 al CEBB Dr. Ugo Rodero donde se ha procurado
 involucrar los vecinos de este Barrio, además

VIVA

Se acostrumbó el trabajo Pastor de los materiales que se están utilizando y de los cuales se ha obtenido excelentes resultados ya que los beneficiarios están muy afortunados esta iniciativa una cuota de \$ 5,000= Por cada conexión y que hay personas que han contribuido con material y maquinaria a solicitud del patronato y que esto está sirviendo para motivación de los otros Barrios, asimismo la Lic. Karla Asulir informó que en el Barrio el centro ya tomaron la decisión de trabajar con el proyecto de Alcantarillado sanitario y los beneficiarios están aportando la cantidad de la \$ 5,000= y que han realizado actividades para recaudar fondos, el Sr. Aldeanillo a los Patronatos que la dieron inicio aprovechando la oportunidad para incentivar a los demás Barrios, porque se integren y puedan gestionar para este proyecto ya que como Municipalidad están en la buena disposición de apoyar y que se busquen fondos ya que se ha tomado la decisión que se hará inversión en el casco urbano y la coordinación de la Unidad Técnica de Gestión Municipal Reyna Guzmán dio a conocer que ya se reunió con el proyecto focal W. Solís Farfán el apoyo a los vecinos del casero y los vecinos para que les de la información solicitada por los vecinos que les sustentan y que ellos están interesados y que es necesario "Actualización en el municipio al 100/10"

- Los Acuerdos que se tomaron 1. la municipalidad estará de la Unidad Administrativa Financiera Preparada y elaborando un informe detallado un informe financiero sobre el desarrollo y uso de los fondos de aportación de la Población Para la Construcción del riego tanque de Agua Potable. Poniendo a disposición y solicitud de los interesados.
- 2. se acuerda a través de la Unidad de Gestión Municipal y demás dependencias a fines proceder a la creación de una comisión de Agua y Saneamiento (CAS) Para el

vivo

Casco urbano cuyo principal función será la gestión del recurso hídrico y saneamiento a nivel del casco urbano del municipio por carecer de una Junta Administradora de Agua. Esta Comisión Estará Integrada por un representante de cada Pastoral del casco urbano y debe tener una coordinación muy cercana con la corporación municipal para comenzar a dar respuesta y soluciones a las diferentes situaciones de Agua y Saneamiento del Casco urbano municipal según sea su evolución. Podrá constituirse en el Ente Administrador del sistema hidrosanitario.

3. la Comisión de Agua y Saneamiento debe proceder de inmediato a elaborar un plan de trabajo, un reglamento interno para el manejo del sistema de Agua potable y un reglamento para el manejo del sistema de Aguas negras, desiendo constituir y socializar dichos documentos con la diversa participación de los Pastorales y con el apoyo de las Pastoralas Municipales. Corresponde enteras desiendo presentarlo a corporación municipal para su aprobación. No habiendo más puntos que tratar en la agenda el Sr. Alcalde Municipal autoriza la participación al cabildo del Abierto dando por finalizada la firma para constituirse.

Ing. Walter J. Jarama

Ing. Jimmy Alfaro Jara

Ing. Manuel Antonio Fajia

Lic. Doris Amanda Acosta

Lic. Francisco Herrera Lemus

Lic. Mirza Noela Ortiz

Lic. Silvia Verónica Rojas

Sr. Hector Alonzo Velazquez

Vicetown Maldonado