


MEMORÁNDUM No. CCA-012-2023

Fecha: 25 de Abril 2023

Lugar: Comayagüela M.D.C.

PARA: **ING. MARCELA GIRÓN**
Oficial de Información Pública

DE: **DRA. LOURDES P. REYES DE NASSER**
Jefe Control de Calidad



ASUNTO: REMISIÓN LISTADO DE POZOS PARTICULARES ACTUALIZADO.

Adjunto al presente la actualización de la lista de pozos particulares registrados en nuestros archivos de acuerdo a su solicitud mediante Memo TAI-079-2023 de fecha 04 de enero del presente año, a la fecha suman **419**.

Al mismo tiempo remito Informe de Numero de Análisis realizados en el mes de Marzo del año 2023 de acuerdo a su solicitud mediante Memo TAI-082-2023.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: archivo/
LPRN/iiv***



SANAA
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
 División Metropolitana - Control de Calidad

INFORME NUMERO DE MUESTRAS ANALIZADAS POR EL LABORATORIO
AÑO 2023

Mes	TIPO DE ANALISIS						TIPO DE CLIENTES				TOTAL DE MUESTRAS PARA SANAA	TOTAL DE MUESTRAS PARA UMAPS		Pago total por Muestras para Análisis de Laboratorio (Lps.)
	Total Muestras por mes	Total Muestras para Análisis Físico Químicos	Total Muestras para Análisis Bacteriológicos	Total Muestras para Análisis Metales Pesados	Total Muestras para Análisis Aguas Residuales	Total Muestras Registro de Pozos	Total Muestras Pagadas	Total Muestras Particulares Otros	Total Muestras Operadores de Sistemas	Total Muestras Juntas de Agua	Total Muestras para SANAA	Otras Muestras UMAPS (análisis de Químicos usados en Potabilización del agua)	Total Muestras UMAPS (Control de Procesos y vigilancia de calidad de agua en Tanques y Red de Distribución)	
ENE	340	334	116	0	5	2	104	27	30	40	2	7	234	L. 83,370.00
FEB	363	361	139	5	2	6	137	47	44	39	1	7	225	L. 110,110.00
MAR	422	401	136	1	2	3	166	81	21	35	1	29	255	L. 127,130.00
ABR	0													
MAY	0													
JUN	0													
JUL	0													
AGO	0													
SEP	0													
OCT	0													
NOV	0													
DIC	0													
Total	1125	1096	391	6	9	11	407	155	95	114	4	43	714	L. 320,610.00
Prom	94	365	130	2	3	4	136	52	32	38	1	14	238	L. 106,870.00

Dra. Lourdes Reyes de Nasser
 Jefe Control de Calidad

