



Tegucigalpa, M. D. C. 28 de septiembre del 2023

Atención
Señores
Transparencia
Honducor

A continuación, se detalla el avance del proceso de las Licitaciones:

SEPTIEMBRE 2023:

- Recepción de suministros de licitación HONDUCOR-LP-GC-2023-005
- Apertura de ofertas Y proceso de evaluación de licitación HONDUCOR LP-GC-2023-006
- Próxima a apertura de ofertas licitación HONDUCOR LP-GC-2023-007

Licitación	Descripción	Estado
HONDUCOR-LP-GC-2023-005	Adquisición de equipo tecnológico	Recepción de suministros

Licitación	Descripción	Estado
HONDUCOR-LP-GC-2023-006	Adquisición de equipo tecnológico	Apertura de ofertas

Licitación	Descripción	Estado
HONDUCOR-LP-GC-2023-007	Adquisición de vehículos	Próxima a apertura de ofertas


Marlon Carías

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS



Aeropuerto Toncontin, Edificio de Centro de Clasificación
Postal frente a City Mall Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA
Teléfono: (504) 2234-9828
Sitio Web: <https://honducor.gob.hn/>



MEMORANDO

DG-097-2023

DIRECCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

PARA: Lic. Xiomara Yamileth Ramírez

Jefe del Departamento de Administrativo

DE: Lic. Ramon David Zelaya

Director General de Empresa de Correos de Honduras

FECHA: 08 de septiembre de 2023

Lo descrito

Reciba un cordial saludo, en respuesta al Oficio-JA-209-09-2023 referente a la recepción de suministros de Equipo Tecnológico para Sistema de Seguridad y Comunicaciones adquiridos mediante licitación privada HONDUCOR-LP-GC-2023-005, se designa a los siguientes empleados como parte de la comisión de recepción:

1. Lic. Isis Lanza Depto. de Almacén
2. Lic. Yoanna Chapas Depto. de Mercadeo y Publicidad
3. Lic. Manuel Guillermo Godoy Pineda. Depto. de Recursos Humanos
4. Abg. Luis Fernando Calix. Depto. de Legal
5. Lic. Junior Marcelo Chinchilla Aguilar. Auditoría Interna

Atentamente

Xiomara Ramirez
8-9-2023



Cc: Archivo


**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, DE LA LICITACIÓN
PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-006”**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las diez (10:00 a.m.), fecha y hora señalada para celebrar la presente audiencia de Apertura de Ofertas **DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-006”, Adquisición de equipo tecnológico para sistema de seguridad y comunicaciones de la Empresa de Correos de Honduras para el año 2023**, reunidos en la sala de capacitación de HONDUCOR ubicado en el primer piso del Edificio Principal, en presencia de los Representantes de HONDUCOR: Por la Jefatura Administrativa, **Lic. Xiomara Ramírez, Lic. Lía Cabrera** y el **Señor Marlon Carias** por la Dirección General **Sr. Oscar Hernández** , por Comercial **Lic. Jenny López** , por Relaciones Públicas **Lic. Harold Villafranca** por Tecnología e informática **Lic. Williams Cardona** , en calidad de Observador **Lic. Marcelo Chinchilla** por la Unidad de Auditoría Interna, y por Comité de ética **Sr. Carlos Godoy** tal como consta en la lista de asistencia; por los oferentes:



Representante	Empresa
Said Emil Nimer	COCATEL
Karen Villacorta	CORPSOL, CORPORARE SOLUTIONS
Lesby Torres	Turing Consultores

PRIMERO: Se dio inició el Acto de Apertura de ofertas, siendo las Diez a.m. (10:00 a.m.), revisando en primer lugar si se presentó algún “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN” de ofertas, determinándose que no se presentó ningún “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.



SEGUNDO: Las empresas que presentaron oferta hasta las 10:00 a.m., este día:

Empresa
COCATEL
CORPSOL, CORPORATE SOLUTIONS
Turing Consultores



TERCERO: Acto seguido se procedió a abrir los sobres que contienen las ofertas de las empresas participantes dando lectura públicamente a los datos que a




continuación se detallan: Formulario de presentación de oferta, Listado de especificaciones técnicas y Listado de precios:

Oferente 1

COCATEL

OBERVACIONES

Se presento una garantía de mantenimiento de oferta de Bac Credomatic con numero de cheque 00018719 por el valor de 14,000.00 lempiras




ITEM	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	Cantidad
1	Lote 1, Lote 2, Lote 3		665,302.58 *IMPUESTO INCLUIDO*

OBERVACIONES

Se presento una garantía de mantenimiento de oferta de Bac Credomatic con numero de cheque 00018719 por el valor de 14,000.00 lempiras

Oferente 2

CORPSOL, CORPORATE SOLUTIONS



ITEM	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	Cantidad
1	Lote 1		400,832.29 *IMPUESTO INCLUIDO*







OBERVACIONES

Se presento una garantía de mantenimiento de oferta de Bac Credomatic con numero de cheque 00000810 con el valor de 8,016.66 lempiras.

Oferente 3




TURING CONSULTORES

ITEM	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	Cantidad
1	Lote 1, Lote 2, Lote 3		841,785.41 *IMPUESTO INCLUIDO*

OBERVACIONES

Se presento una garantía de mantenimiento de oferta de Banco Ficohsa con numero de cheque 00000010 con el valor de 16,835.71 lempiras. Cheque Certificado

CUARTO: No habiendo otro tema u observación, se da por cerrado el acto a las diez y treinta de la mañana (10:15 am), y para constancia, firmamos conformes.

Representante	Empresa/Unidad	Firma
Xiomara Ramírez	Depto. Administrativo	
Lia Cabrera	Depto. Compras	
Marlon Carias	Depto. Compras	
Oscar Hernández	Dirección	
Marcelo Chinchilla	Auditoría Interna	
Harold Villafranca	Relaciones Publicas	
Carlos Godoy	Comité Ética	
Williams Thomas	Tecnología e informática	
Jenny López	Comercial	
Said Nimer	COCATEL	

COMISIÓN DE EVALUACIÓN
INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL
HONDUCOR-LP-GC-2023-006

**“ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA EMPRESA
DE CORREOS DE HONDURAS”**

Reunida la comisión, comenzamos la evaluación el día Lunes, Veinticinco (25) de Septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023), los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora para Análisis y Evaluación de Ofertas presentadas en el proceso de LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-006, referente a la “ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS”. Dicha Comisión de Evaluación de Ofertas, está integrada por los integrantes siguientes:

N°	NOMBRE DEL MIEMBRO	CONDICIÓN EN QUE ACTUA
1	Josué Osorio	Componente Técnico
2	Marco Moreno	Componente Técnico
3	Mayron Ponce	Componente Técnico
4	Amy Mejía	Componente Financiero
5	Luis Calix	Componente Legal
6	Junior Chichilla	Veedor



Dando inicio a lo encomendado y fundamentándonos en las Disposiciones Legales aplicables y especialmente a lo establecido en los Pliegos de Condiciones, mismos que indican los procedimientos realizados para la Evaluación, tal como se detalla a continuación:


PRIMERO: Se verificó en el expediente el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas, misma que fue realizada el día Lunes, Veinticinco (25) de Septiembre de 2023, entre las 10:00-11:00 am, en el Salón de Capacitaciones de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), en dicho acto se recibieron las ofertas siguientes:

EMPRESA
COCATEL
CORPSOL, CORPORATE SOLUTIONS
TURING CONSULTORES



(Véase Acta de Recepción y Apertura de Ofertas)

SEGUNDO: La Comisión de Análisis y Evaluación de las Ofertas, antes de proceder a la Evaluación de las mismas, comprobó si estas se presentaron de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos de la Licitación, es decir, en las Instrucciones Generales a los Oferentes, a fin de determinar si las Ofertas se ajustan sustancialmente al Documento de Licitación, si están completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados y sellados, si en general, las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en la Ley de Contratación del Estado, Reglamento y a la demás normativa legal aplicable vigente.



Mayron P.

A. Conforme a la **DOCUMENTACION LEGAL ACREDITADA**, se identifican los cumplimientos o incumplimientos siguientes:

ASPECTO VERIFICABLE	COCATEL		CORPORATE SOLUTIONS		TURING CONSULTORES	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Carta original de Expresión de Interés, debidamente autenticada (N/S).	SI			NO	SI	
2. Formulario de Presentación de Oferta. (N/S).	SI		SI		SI	
3. Copia Fotostática debidamente autenticada de la Escritura de Constitución de la sociedad y sus reformas debidamente inscritas en el Registro Mercantil correspondiente. (S)	SI		SI			NO
4. Copia Fotostática debidamente autenticada del poder del representante legal, que acredita que tiene las facultades suficientes para participar representar a la empresa en el proceso de licitación, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. (S)	SI		SI			NO
5. Fotocopia del Documento Nacional de identificación (DNI) del Representante Legal (S)	SI		SI			NO
6. Fotocopia de RTN del oferente y del Representante Legal. (S)	SI		SI			NO
7. Declaración Jurada sobre las Prohibiciones o Inhabilidades previstas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. (N/S)	SI		SI		SI	
8. La Certificación de la Secretaria de Industria y Comercio de ser representante o distribuidor de los bienes ofertados (Si aplica) (S)	N/A		N/A		N/A	
9. Copia Fotostática debidamente autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, extendida por la ONCAE, o el comprobante de estar en trámite, de acuerdo con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. "la solicitud de inscripción deberá realizarse a más tardar el día calendario anterior a la fecha prevista para la presentación de la oferta ..." (S)	SI		SI		SI	
10. La Declaración Jurada de la empresa y de su representante legal de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados de los artículos 36,37,38,39,40 y 41 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. (N/S)	SI		SI		SI	
11. Copia Fotostática debidamente autenticada del Permiso de Operación de la Municipalidad correspondiente, vigente. (S)	SI		SI		SI	
12. Original o copia fotostática debidamente autenticada de la solvencia Fiscal vigente de la oferente emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), de la Empresa y de su Representante Legal. (S).	SI		SI		SI	
13. Constancia original de la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras. o de no estar en mora o inhabilitada para contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en los Artículo 241 del Reglamento de Ley de Contratación del Estado. (S).		NO	SI		SI	




Acorde a las bases de licitación, se determina que la Sociedad Mercantil "CORPORATE SOLUTIONS", presenta defectos NO subsanables en la presentación de su oferta debido a que omitieron la "Carta original de Expresión de Interés, debidamente autenticada".

Geno
Mayer P
HA

B. Conforme a la **DOCUMENTACION FINANCIERA ACREDITADA**, se identifican los cumplimientos o incumplimientos siguientes:

ASPECTO VERIFICABLE	COCATEL		CORPSOL		TURING CONSULTORES	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos 40% del valor ofertado , pueden ser evidencias de montos depositados en caja y bancos, constancias de créditos abiertos otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras. (S).		No	Si		Si	
2. Copia autenticada de los Estados Financieros periodo 2021 , debidamente auditados por una Firma Auditora o por un Perito Mercantil y Contador Público o Licenciado en Contaduría Pública, colegiado en Honduras (presentar constancia de solvencia del colegio en el que se encuentra inscrito); y en caso de ser auditados en el exterior estar debidamente apostillados o legalizados. (S).	Si		Si			No
3. Autorización para que la Empresa de Correos de Honduras , pueda verificar la documentación presentada con los emisores. (NS)	Si		Si		Si	

C. Conforme a la **DOCUMENTACION TECNICA ACREDITADA**, se identifican los cumplimientos o incumplimientos siguientes:

1. OFERENTE: COCATEL

LOTE I EQUIPO DE SEGURIDAD

ASPECTO VERIFICABLE			CUM- PLE	NO CUMPLE
DVR				
GENERALES	CANALES	8 CANALES ANALÓGICOS + 8 CANALES IP	X	
	GRABADOR	HD-TVI/HD-CVI/ANALÓGICO/IP/AHD	X	
	SOFTWARE	MULTISITIO DE HASTA 256 CANALES	X	
	COMPATIBLE	HIK-CONNECT P2P/DYNDNS/NO-IP	X	
	FUNCIONES AVANZADAS	DETECCIÓN POR CRUCE DE LÍNEA &	X	




	DETECCIÓN DE INTRUSIÓN/SO- PORTA		
	DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 2.0		
ALIMENTACIÓN	12 VCC	X	
PUERTOS	SALIDA HDMI/VGA. 8 ENTRAS DE ALARMA / 4 SALIDA ALARMA. SALIDA DE AUDIO 4(RCA, 2.0 VP-P, 1KΩ. ENTRADA AUDIO: 4 (RCA, 2.0 VP-P, 1KΩ). INTERFAZ SERIAL: RS-485. INTERFAZ USB: 1 X USB 2.0 / 1 X USB 3.0. INTERFAZ RED: 1 PUERTOS (RJ-45 10/100/1000 MBPS).	X	
ALMACENAMIENTO	CAPACIDAD DE HDD 2 A 10 TB	X	
DIMENSIONES	315 × 242 × 45 MM	X	
GARANTÍA	5 AÑOS		X
CÁMARA TIPO DOMO			
GENERALES	RESOLUCIÓN	Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapíxel).	X
	TIPO DE LENTE	Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 85.5°).	X
	SISTEMA	Análogo	X
	VISIÓN NOCTURNA	Si	X
	ALIMENTACIÓN	12 Vcd / 4.4 Watts.	X
	MATERIAL DE FABRI- CACIÓN	Plástico o Metal	X
	DIMENSIONES	145.2 x 124.1 mm.	
GARANTÍA	4 AÑOS		X
CÁMARA TIPO BALA			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

GENERALES	RESOLUCIÓN	Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapíxel).	X	
	TIPO DE LENTE	Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 85.5°).	X	
	SISTEMA	Análogo	X	
	VISIÓN NOCTURNA	Si	X	
	ALIMENTACIÓN	12 Vcd / 4.4 Watts.	X	
	MATERIAL DE FABRICACIÓN	Plástico o Metal	X	
	DIMENSIONES	58 x 61 x 158.6 mm.	X	
	GARANTÍA	4 AÑOS		X
KIT DE TRANSCPTORES				
GENERALES	FORMATO DE VÍDEO	NTSC, PAL, SECAM	X	
	COMPATIBILIDAD DE CÁMARAS	Análogas / Turbo HD (TVI)	X	
	COMPATIBILIDAD DE CABLE	UTP cat 5 ó 6		X
	VISIÓN NOCTURNA	Si	X	
	ALIMENTACIÓN	No requerida	X	
	DISEÑO DE FILTRO DE ONDA	Antiestático		X
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C a 70°C	X	
	DIMENSIONES	(L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm		X
CONECTOR HEMBRA DE VOLTAJE				
GENERALES	CALIBRE	18		X
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CCTV		X
	VOLTAJE	12 Vca		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONECTOR MACHO DE VOLTAJE				
GENERALES	CALIBRE	18		X
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CCTV		X
	VOLTAJE	12 Vca		X
TRANSFORMADOR DE VOLTAJE				
GENERALES	VOLTAJE DE ENTRADA	100V-240V 50-60Hz.		X
	VOLTAJE DE SALIDA	12V 2Amp (2000mA).		X
DISCO DURO (HDD)				
GENERALES	CAPACIDAD	2 TB	X	
	VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS	Búfer a host: 6Gb/s. Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s	X	
	INTERFAZ	SATA III, 6.0 Gb/s	X	
	CACHE	64MB	X	
	DIMENSIONES	25.4 x 147 x 101.6mm	X	
GABINETE DE PARED PARA DVR Y UPS				
GENERALES	DIMENSIONES	540mm ancho • 450mm profundidad * 315mm alto	X	
	CERRADURA	2 llaves	X	
	LATERALES DESMONTABLES	Si	X	
	RANURAS PARA ADICIONAR GAV-FAN	Si	X	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Mayson P
Handwritten signature

BANDEJA PARA GABINETE				
GENERALES	CAPACIDAD DE CARGA	25 Kg		X
	PROFUNDIDAD	30 cm	X	
	UNIDAD DE RACK	1		X
CAJA DE CABLE UTP				
GENERALES	CATEGORÍA	6	X	
	LONGITUD	1000 pies	X	
	COLOR	Color negro de preferencia	X	
GARANTIA	Cada uno de los Artículos y sus componentes deberán de contar con una garantía mínima de un año a Excepción de los DVR y cámaras donde se solicitan al menos 5 y 4 años respectivamente.			X
OTROS	La oferta deberá venir acompañada con folletos con imágenes y especificaciones técnicas en idioma español			X
PANTALLA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL				
	TAMAÑO PANTALLA	De 50 a 65 pulgadas	X	
	RESOLUCIÓN	3840x2160	X	
	RELACIÓN DE ASPECTO	16:09	X	
	BRILLO	500nit		X
	RELACIÓN DE CONTRASTE	4000;1		X
	ANGULO DE VISIÓN(H/V)	1428.48(H) X 803.52(V)		X
	HORAS DE OPERACIÓN	24 HORAS 7 DIAS A LA SEMANA		X
	CONTROL EXTERNO	RS232C (entrada/salida), RJ45		X
	ENTRADA DE VIDEO	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)		X
	ENTRADA HDCP	HDCP2.2		X
	ENTRADA USB	USB 2.0x2		X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Hayden P
[Handwritten signature]

	SALIDA DE AUDIO	Mini conector estéreo		X
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz		X
	CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO/MÁX.)	127/182		X
	CONSUMO DE ENERGÍA (EN ESPERA)	menos de 0,5 W		X
	TIPO	VA		X
CARACTERÍSTICAS	ESPECIALES	IR central		X
		Sensor de temperatura		X
		Nivel automático		X
		Wi-Fi (2,4/5,0 GHz doble) y BT		X
	CERTIFICACION CISCO	SI		X
	ORIENTACION	Paisaje/Retrato		X
	SISTEMA EN CHIP	SI		X
	PROCESADOR	CPU de cuatro núcleos Cortex A72 de 1,7 GHz		X
	ALMACENAMIENTO	16 GB MINIMO		X
GARANTÍA		Mínimo 3 años		X



LOTE II EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ASPECTO VERIFICABLE		CUMPLE	NO CUMPLE
COMPUTADORA DE ESCRITORIO			
GENERAL	SISTEMA OPERATIVO	Windows 10 profesional en idioma español, instalado de fábrica con su respectiva licencia de uso perpetuo o superior.	X
	PROCESADOR	Core i5 de 12.ª generación o superior	X
	MEMORIA RAM	8 GB o superior	X



	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	256GB SSD	X	
	PROCESAMIENTO GRAFICO INTEGRADO	Si	X	
	ETHERNET	Gigabit	X	
	WIFI	802.11 b/g /integrado	X	
	PUERTOS	1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (panel posterior) 6 puerto USB o más 1 conector de audio universal (panel frontal) 2 puertos DisplayPort 1.4 1 puerto VGA/puerto DisplayPort 1.4/puerto HDMI 2.0b/puerto USB 3.2 Type-C 1 ranura serial/PS2 1 puertos de entrada/salida de línea de audio (panel posterior) 2 puertos PS/2	X	
	PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES	3 años de servicio de daños accidentales		X
	MONITOR:	LCD 21 pulgadas	X	
	TECLADO:	Teclado con cable KB216, español	X	
	MOUSE:	Mouse óptico - MS116 (negro)	X	
	GARANTÍA	Mínimo 1 año		X
MONITOR				
GENERAL	TIPO DE PANTALLA	LCD con retroiluminación LED		X
	TAMAÑO	24 a 27 pulgadas		X
	RESOLUCIÓN NATIVA	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz		X
	RESOLUCIÓN DE ASPECTO	16:9		X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: Gab, Mayro P, JH]

	RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1		X
	ÁNGULO DE VISIÓN H/V	178 grados		X
	ENTRADA DE VÍDEO	2 x HDMI		X
	SALIDA DE AUDIO	Si		X
	VOLTAJE DE ENTRADA	AC 100/240 V (50/60 Hz)		X
GARANTÍA		Mínimo 1 año		X
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA				
GENERAL	LECTURA	códigos de barras lineales y 2D 13x8 cm		X
	BASE PARA CARGAR	Si		X
	CONECTIVIDAD	Inalámbrica		X
GARANTIA	Cada uno de los Artículos y sus componentes deberán de contar con una garantía mínima de un año a Excepción de los equipos que especifican un mínimo en sus requerimientos.			X
OTROS	La oferta deberá venir acompañada con folletos con imágenes y especificaciones técnicas en idioma español			X

Handwritten signature

LOTE III EQUIPO PARA COMUNICACIONES

ASPECTO VERIFICABLE			CUMPLE	NO CUMPLE
CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL				
IMAGEN	SENSOR DE RESOLUCIÓN	Sensor MOS de tipo 1/2,5 (pulgadas)		X
	ESTABILIZADOR DE IMAGEN	Óptico en lente integrada digital		X
	FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA	1/4, 1/16, 1/64, APAGADO		X
	FILTRO INFRAROJO	Incorpora la función de control de ACTIVAR/DESACTIVA		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	TIPO DE CAPTURA	Fotos y videos		X
CONTROL DE EXPOSICIÓN	VELOCIDAD DE OBTURACIÓN	1/10000 a 1/6 de segundo ó 1/2000 a 1 segundo ó 1/2000 a 1/4 de segundo (similares)		X
	ILUMINACIÓN MÍNIMA	1,5 lx (F1.8, superganancia + y 1/30)		X
	BALANCE DE BLANCOS	2000 a 15000K (mínimo)		X
LENTE	LONGITUD FOCAL	4,12 — 98,9mm		X
	RELACIÓN DE ZOOM ÓPTICO	24x		X
	ZOOM DIGITAL MÁXIMO	2x / 5x / 10x		X
	APERTURA MÁXIMA	F1.8-4.0		X
	TAMAÑO DEL FILTRO	58 mm a 62 mm		X
	ANILLOS DE CONTROL	Enfoque zoom de iris		X
	CONTROL DE ENFOQUE	Enfoque automático o Enfoque manual		X
CAPTURA DE VIDEO	MODOS DE GRABACIÓN INTERNOS	MOV (HEVC)		X
		[4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 200M: 200 Mbps de media (VBR)		X
		MOV		X
		[4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p 150M: 150 Mbps de media (VBR)		X
		MP4 (HEVC)		X
		[4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 100M: 100 Mbps de media (VBR)		X
		MP4		X
		4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 72M: 72 Mbps de media (VBR)		X




Handwritten notes:
M400P

Handwritten initials:
JA

		AVCHD		X
		[4:2:0 de 8 bits] PS de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p: 25 Mbps de media (VBR)		X
TIPO DE MICRÓFONO INCORPORADO		Estéreo		X
GRABACIÓN DE AUDIO		Dolby Audio (2 canales de 16 bits)		X
INTERFAZ	RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA	Ranuras independientes SD/SDH/SDXC		X
	VIDEO I/O	1x Mini-HDMI2.0 Output 1xBNC (3G-SDI) Output (mínimo)		X
	AUDIO I/O	1x 1/8"/ 3.5 mm TRS Stereo Headphone Input		X
		1x 1/8"/ 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input		X
	TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICOS	2.4 GHz Ó 5 GHz WI-FI (802.11N) (mínimo)		X
	MONITOR	TAMAÑO	3.45" (Mínimo)	
RESOLUCIÓN		1,560,000 A 2,760,000 puntos		X
TIPO DE VISUALIZACIÓN		LCD Pantalla ó LCD Pantalla táctil		X
VISOR	TIPO	LCD o EVF		X
	TAMAÑO	0.24" A 0.39"		X
	RESOLUCIÓN	1,440,000 a 1,770,000 puntos		X
ENFOQUE	TIPO DE ENFOQUE	Enfoque Manual y automático		X
	MODO DE ENFOQUE	Enfoque automático o Enfoque manual		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten notes: GynB, Mayra P

Handwritten mark

GENERAL	CONSUMO DE ENERGÍA	5W A 22W		X
	ROSCA DE MONTAJE DEL TRÍPODE	1/4"-20 Hembra		X
	PESO	4 a 6 LBS		X
CROMA PORTÁTIL				
GENERAL	FONDO PANORÁMICO	Color verde de 1.8x2.7 mts aproximado		X
	ABRAZADERAS	4		X
	MARCO	Aluminio de 3 paneles		X
MICRÓFONO ESTILO PODCAST				
GENERAL	SONIDO	Sonido de transmisión formato USB	X	
	CONEXIÓN	USB Ó USB y XLR	X	
	CONECTOR	de 3.5mm	X	
	AUDIO	Alta calidad hasta 48 KHz/24bits	X	
	COMPATIBILIDAD	Mac, Windows, IOS y Android	X	
	ACCESORIOS	Cables USB incluidos, montaje integrado de preferencia	X	
SMART TV				
PANTALLA	TAMAÑO PANTALLA	De 50 a 65 pulgadas		X
	RESOLUCIÓN	3840X2160		X
	RELACIÓN DE ASPECTO	16:09		X
	RETROILUMINACIÓN	LED		X
	BRILLO	270 cd/m2 a 310cd/m2		X
	RELACIÓN DE CONTRASTE	6800:1		X
	ANGULO DE VISIÓN(H/V)	178°(H) x 178°(V)		X
HDR	Si		X	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Mayra P

Handwritten signature

CONECTIVIDAD	RED	LAN/WI-FI		X
	ENTRADA DE VIDEO	HDMI 2.0 (3)		X
	ENTRADA USB	USB 2.0x2		X
	SALIDA DE AUDIO	Optical Audio Out		X
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V - 120 V, 50/60 Hz		X
	CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO/MÁX.)	79W/190W		X
GARANTÍA		Mínimo 1 años		X
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO				
GENERAL	CARACTERÍSTICAS	<p>Sistemas compatibles por banda de frecuencia (hasta): 12</p> <p>Frecuencias seleccionables: Hasta 150</p> <p>Antenas incluidas: BLX4, BLX88:</p> <p>Interna, BLX4R: Desmontable</p> <p>Posibilidad de conectar el receptor en red: No</p> <p>PC Control: No</p> <p>Accesorios para montaje en rack: URT2 (no incluido), Soportes de montaje en rack (sólo con sistemas rackeables/BLX-R)</p> <p>Transmitter Display: LED</p> <p>Pantalla del receptor: BLX4, BLX88: LED, BLX4R: Pantalla LCD de alta resolución Duración de batería: 2AA, hasta 14h</p>		X
GARANTIA	Cada uno de los Artículos y sus componentes deberán de contar con una garantía mínima de un año a Excepción de las Pantallas donde se solicitan al menos 3 años			
OTROS	La oferta deberá venir acompañada con folletos con imágenes y especificaciones técnicas en idioma español			




Handwritten signature



2. OFERENTE: TURING CONSULTORES

LOTE I EQUIPO DE SEGURIDAD

ASPECTO VERIFICABLE		CUM- PLE	NO CUMPLE	
DVR				
GENERALES	CANALES	8 CANALES ANALÓGICOS + 8 CANALES IP	X	
	GRABADOR	HD-TVI/HD-CVI/ANALÓGICO/IP/AHD	X	
	SOFTWARE	MULTISITIO DE HASTA 256 CANALES	X	
	COMPATIBLE	HIK-CONNECT P2P/DYNDNS/NO-IP		X
	FUNCIONES AVANZADAS	DETECCIÓN POR CRUCE DE LÍNEA & DETECCIÓN DE INTRUSIÓN/SOPORTA DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 2.0	X	
	ALIMENTACIÓN	12 VCC	X	
	PUERTOS	SALIDA HDMI/VGA. 8 ENTRAS DE ALARMA / 4 SALIDA ALARMA. SALIDA DE AUDIO 4(RCA, 2.0 VP-P, 1KΩ. ENTRADA AUDIO: 4 (RCA, 2.0 VP-P, 1KΩ). INTERFAZ SERIAL: RS-485. INTERFAZ USB: 1 X USB 2.0 / 1 X USB 3.0. INTERFAZ RED: 1 PUERTOS (RJ-45 10/100/1000 MBPS).		X
	ALMACENAMIENTO	CAPACIDAD DE HDD 2 A 10 TB	X	
	DIMENSIONES	315 × 242 × 45 MM	X	
GARANTÍA	5 AÑOS	X		
CÁMARA TIPO DOMO				




*Arlos
May 2017*



GENERALES	RESOLUCIÓN	Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel).	X	
	TIPO DE LENTE	Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 85.5°).	X	
	SISTEMA	Análogo	X	
	VISIÓN NOCTURNA	Si	X	
	ALIMENTACIÓN	12 Vcd / 4.4 Watts.	X	
	MATERIAL DE FABRICACIÓN	Plástico o Metal	X	
	DIMENSIONES	145.2 x 124.1 mm.		X
	GARANTÍA	4 AÑOS		X
CÁMARA TIPO BALA				
GENERALES	RESOLUCIÓN	Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel).		X
	TIPO DE LENTE	Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 85.5°).		X
	SISTEMA	Análogo		X
	VISIÓN NOCTURNA	Si		X
	ALIMENTACIÓN	12 Vcd / 4.4 Watts.		X
	MATERIAL DE FABRICACIÓN	Plástico o Metal		X
	DIMENSIONES	58 x 61 x 158.6 mm.		X
	GARANTÍA	4 AÑOS		X
KIT DE TRANSCÉPTORES				
GENERALES	FORMATO DE VÍDEO	NTSC, PAL, SECAM		X
	COMPATIBILIDAD DE CÁMARAS	Análogas / Turbo HD (TVI)		X
	COMPATIBILIDAD DE CABLE	UTP cat 5 ó 6		X
	VISIÓN NOCTURNA	Si		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	ALIMENTACIÓN	No requerida		X
	DISEÑO DE FILTRO DE ONDA	Antiestático		X
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C a 70°C		X
	DIMENSIONES	(L x W x H) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm		X
CONECTOR HEMBRA DE VOLTAJE				
GENERALES	CALIBRE	18		X
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CCTV		X
	VOLTAJE	12 Vca		X
CONECTOR MACHO DE VOLTAJE				
GENERALES	CALIBRE	18		X
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	CCTV		X
	VOLTAJE	12 Vca		X
TRANSFORMADOR DE VOLTAJE				
GENERALES	VOLTAJE DE ENTRADA	100V-240V 50-60Hz.		X
	VOLTAJE DE SALIDA	12V 2Amp (2000mA).		X
DISCO DURO (HDD)				
GENERALES	CAPACIDAD	2 TB		X
	VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS	Búfer a host: 6Gb/s. Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s		X
	INTERFAZ	SATA III, 6.0 Gb/s		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten notes: tipo Mayor

Handwritten initials

	CACHE	64MB		X
	DIMENSIONES	25.4 x 147 x 101.6mm		X
GABINETE DE PARED PARA DVR Y UPS				
GENERALES	DIMENSIONES	540mm ancho • 450mm profundidad * 315mm alto		X
	CERRADURA	2 llaves		X
	LATERALES DESMONTABLES	Si		X
	RANURAS PARA ADICIONAR GAV-FAN	Si		X
	BANDEJA PARA GABINETE			
GENERALES	CAPACIDAD DE CARGA	25 Kg		X
	PROFUNDIDAD	30 cm		X
	UNIDAD DE RACK	1		X
CAJA DE CABLE UTP				
GENERALES	CATEGORÍA	6		X
	LONGITUD	1000 pies		X
	COLOR	Color negro de preferencia		X
GARANTIA	Cada uno de los Artículos y sus componentes deberán de contar con una garantía mínima de un año a Excepción de los DVR y cámaras donde se solicitan al menos 5 y 4 años respectivamente.			X
OTROS	La oferta deberá venir acompañada con folletos con imágenes y especificaciones técnicas en idioma español			X
PANTALLA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL				
	TAMAÑO PANTALLA	De 50 a 65 pulgadas		X
	RESOLUCIÓN	3840x2160		X
	RELACIÓN DE ASPECTO	16:09		X

Handwritten signature

Handwritten signature

*Cyber
May 2020*

Handwritten mark

	BRILLO	500nit		X
	RELACIÓN DE CONTRASTE	4000;1		X
	ANGULO DE VISIÓN(H/V)	1428.48(H) X 803.52(V)		X
	HORAS DE OPERACIÓN	24 HORAS 7 DIAS A LA SEMANA		X
	CONTROL EXTERNO	RS232C (entrada/salida), RJ45		X
	ENTRADA DE VIDEO	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)		X
	ENTRADA HDCP	HDCP2.2		X
	ENTRADA USB	USB 2.0x2		X
	SALIDA DE AUDIO	Mini conector estéreo		X
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz		X
	CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO/MÁX.)	127/182		X
	CONSUMO DE ENERGÍA (EN ESPERA)	menos de 0,5 W		X
	TIPO	VA		X
CARACTERISTICAS	ESPECIALES	IR central		X
		Sensor de temperatura		X
		Nivel automático		X
		Wi-Fi (2,4/5,0 GHz doble) y BT		X
	CERTIFICACION CISCO	SI		X
	ORIENTACION	Paisaje/Retrato		X
	SISTEMA EN CHIP	SI		X
	PROCESADOR	CPU de cuatro núcleos Cortex A72 de 1,7 GHz		X
	ALMACENAMIENTO	16 GB MINIMO		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
Mayra

Handwritten signature

GARANTÍA	Mínimo 3 años		X
-----------------	---------------	--	---

LOTE II EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ASPECTO VERIFICABLE		CUMPLE	NO CUMPLE	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO				
GENERAL	SISTEMA OPERATIVO	Windows 10 profesional en idioma español, instalado de fábrica con su respectiva licencia de uso perpetuo o superior.	X	
	PROCESADOR	Core i5 de 12. ^a generación o superior	X	
	MEMORIA RAM	8 GB o superior	X	
	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	256GB SSD	X	
	PROCESAMIENTO GRAFICO INTEGRADO	Si	X	
	ETHERNET	Gigabit	X	
	WIFI	802.11 b/g /integrado	X	
	PUERTOS	1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (panel posterior) 6 puerto USB o más 3 conector de audio universal (panel frontal) 4 puertos DisplayPort 1.4 1 puerto VGA/puerto DisplayPort 1.4/puerto HDMI 2.0b/puerto USB 3.2 Type-C 1 ranura serial/PS2 3 puertos de entrada/salida de línea de audio (panel posterior) 4 puertos PS/2	X	
	PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTES	3 años de servicio de daños accidentales		X
	MONITOR:	LCD 21 pulgadas	X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	TECLADO:	Teclado con cable KB216, español	X	
	MOUSE:	Mouse óptico - MS116 (negro)	X	
GARANTÍA		Mínimo 1 año	X	
MONITOR				
GENERAL	TIPO DE PANTALLA	LCD con retroiluminación LED	X	
	TAMAÑO	24 a 27 pulgadas	X	
	RESOLUCIÓN NATIVA	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz	X	
	RESOLUCIÓN DE ASPECTO	16:9	X	
	RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1	X	
	ÁNGULO DE VISIÓN H/V	178 grados	X	
	ENTRADA DE VÍDEO	2 x HDMI		X
	SALIDA DE AUDIO	Si	X	
	VOLTAJE DE ENTRADA	AC 100/240 V (50/60 Hz)	X	
GARANTÍA		Mínimo 1 año	X	
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA				
GENERAL	LECTURA	códigos de barras lineales y 2D 13x8 cm		X
	BASE PARA CARGAR	Si		X
	CONECTIVIDAD	Inalámbrica		X
GARANTIA	Cada uno de los Artículos y sus componentes deberán de contar con una garantía mínima de un año a Excepción de los equipos que especifican un mínimo en sus requerimientos.			X
OTROS	La oferta deberá venir acompañada con folletos con imágenes y especificaciones técnicas en idioma español			X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten notes: Gato, May 2019]

[Handwritten mark]

LOTE III EQUIPO PARA COMUNICACIONES

ASPECTO VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE
---------------------	--------	-----------

CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL				
IMAGEN	SENSOR DE RESOLUCIÓN	Sensor MOS de tipo 1/2,5 (pulgadas)	X	
	ESTABILIZADOR DE IMAGEN	Óptico en lente integrada digital	X	
	FILTRO DE DENSIDAD NEUTRA	1/4, 1/16, 1/64, APAGADO	X	
	FILTRO INFRAROJO	Incorpora la función de control de ACTIVAR/DESACTIVA	X	
	TIPO DE CAPTURA	Fotos y videos	X	
CONTROL DE EXPOSICIÓN	VELOCIDAD DE OBTURACIÓN	1/10000 a 1/6 de segundo ó 1/2000 a 1 segundo ó 1/2000 a 1/4 de segundo (similares)	X	
	ILUMINACIÓN MÍNIMA	1,5 lx (F1.8, superganancia + y 1/30)	X	
	BALANCE DE BLANCOS	2000 a 15000K (mínimo)	X	
LENTE	LONGITUD FOCAL	4,12 — 98,9mm	X	
	RELACIÓN DE ZOOM ÓPTICO	24x	X	
	ZOOM DIGITAL MÁXIMO	2x / 5x / 10x	X	
	APERTURA MÁXIMA	F1.8-4.0	X	
	TAMAÑO DEL FILTRO	58 mm a 62 mm	X	
	ANILLOS DE CONTROL	Enfoque zoom de iris	X	
	CONTROL DE ENFOQUE	Enfoque automático o Enfoque manual	X	
CAPTURA DE VIDEO	MODOS DE GRABACIÓN INTERNOS	MOV (HEVC)	X	
		[4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 200M: 200 Mbps de media (VBR)	X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mayra P

[Handwritten mark]

	MOV		X	
	[4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p 150M: 150 Mbps de media (VBR)		X	
	MP4 (HEVC)		X	
	[4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 100M: 100 Mbps de media (VBR)		X	
	MP4		X	
	4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 72M: 72 Mbps de media (VBR)		X	
	AVCHD		X	
	[4:2:0 de 8 bits] PS de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p: 25 Mbps de media (VBR)		X	
TIPO DE MICRÓFONO INCORPORADO	Estéreo		X	
GRABACIÓN DE AUDIO	Dolby Audio (2 canales de 16 bits)		X	
INTERFAZ	RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA	Ranuras independientes SD/SDH/SDXC		X
	VIDEO I/O	1x Mini-HDMI2.0 Output 1xBNC (3G-SDI) Output (mínimo)		X
	AUDIO I/O	1x 1/8"/ 3.5 mm TRS Stereo Headphone Input		X
		1x 1/8"/ 3.5 mm TRS Stero Microphone Input		X
	TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICOS	2.4 GHz Ó 5 GHZ WI-FI (802.11N) (mínimo)		X
MONITOR	TAMAÑO	3.45" (Mínimo)		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	RESOLUCIÓN	1,560,000 A 2,760,000 puntos	X	
	TIPO DE VISUALIZACIÓN	LCD Pantalla ó LCD Pantalla táctil	X	
VISOR	TIPO	LCD o EVF	X	
	TAMAÑO	0.24" A 0.39"	X	
	RESOLUCIÓN	1,440,000 a 1,770,000 puntos	X	
ENFOQUE	TIPO DE ENFOQUE	Enfoque Manual y automático	X	
	MODO DE ENFOQUE	Enfoque automático o Enfoque manual	X	
GENERAL	CONSUMO DE ENERGÍA	5W A 22W	X	
	ROSCA DE MONTAJE DEL TRÍPODE	1/4"-20 Hembra	X	
	PESO	4 a 6 LBS	X	
CROMA PORTÁTIL				
GENERAL	FONDO PANORÁMICO	Color verde de 1.8x2.7 mts aproximado		X
	ABRAZADERAS	4		X
	MARCO	Aluminio de 3 paneles		X
MICRÓFONO ESTILO PODCAST				
GENERAL	SONIDO	Sonido de transmisión formato USB	X	
	CONEXIÓN	USB Ó USB y XLR		X
	CONECTOR	de 3.5mm		X
	AUDIO	Alta calidad hasta 48 KHz/24bits		X
	COMPATIBILIDAD	Mac, Windows, IOS y Android		X
	ACCESORIOS	Cables USB incluidos, montaje integrado de preferencia	X	
SMART TV				
PANTALLA	TAMAÑO PANTALLA	De 50 a 65 pulgadas		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	RESOLUCIÓN	3840X2160		X
	RELACIÓN DE ASPECTO	16:09		X
	RETROILUMINACIÓN	LED		X
	BRILLO	270 cd/m2 a 310cd/m2		X
	RELACIÓN DE CONTRASTE	6800:1		X
	ANGULO DE VISIÓN(H/V)	178°(H) x 178°(V)		X
	HDR	Si		X
CONECTIVIDAD	RED	LAN/WI-FI		X
	ENTRADA DE VIDEO	HDMI 2.0 (3)		X
	ENTRADA USB	USB 2.0x2		X
	SALIDA DE AUDIO	Optical Audio Out		X
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V - 120 V, 50/60 Hz		X
	CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICO/MÁX.)	79W/190W		X
GARANTÍA		Mínimo 1 años		X
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO				
GENERAL	CARACTERISTICAS	<p>Sistemas compatibles por banda de frecuencia (hasta): 12</p> <p>Frecuencias seleccionables: Hasta 150</p> <p>Antenas incluidas: BLX4, BLX88:</p> <p>Interna, BLX4R: Desmontable</p> <p>Posibilidad de conectar el receptor en red: No</p> <p>PC Control: No</p> <p>Accesorios para montaje en rack: URT2 (no incluido), Soportes de montaje en rack (sólo con sistemas rackeables/BLX-R)</p>		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

		Transmitter Display: LED Pantalla del receptor: BLX4, BLX88: LED, BLX4R: Pantalla LCD de alta re- solución Duración de batería: 2AA, hasta 14h		
GARANTIA	Cada uno de los Artículos y sus componentes deberán de contar con una garantía mínima de un año a Excepción de las Pantallas donde se solicitan al menos 3 años			
OTROS	La oferta deberá venir acompañada con folletos con imágenes y especificaciones técnicas en idioma español			

TERCERA: Conforme a la revisión legal, financiera y técnica acreditada, se ha determinado solicitar la subsanación de la documentación siguiente:

SOCIEDAD MERCANTIL "COCATEL"

EMPRESA		DOCUMENTACION A SER SUBSANADA
COCATEL	LEGAL	1. Constancia Original de la PGR
	ECONOMICA	1. Documentos probatorios del 40% del valor ofertado.
	TECNICA (aclaración en la oferta)	1. KIT DE TRANSCPTORES: no adjuntaron especificaciones técnicas. 2. CONECTOR HEMBRA DE VOLTAJE: no adjuntaron especificaciones técnicas. 3. CONECTOR MACHO DE VOLTAJE: no adjuntaron especificaciones técnicas. 4. GABINETE DE PARED PARA DVR Y UPS: especificar si la bandeja es compatible con el gabinete ofertado. 5. PANTALLA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL: no adjuntaron especificaciones técnicas. 6. MONITOR: las especificaciones técnicas no coinciden con lo ofertado. 7. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA INALÁMBRICOS: no adjuntaron especificaciones técnicas. 8. CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL: especificaciones técnicas no son legibles. 9. CROMA PORTÁTIL: no adjuntaron especificaciones técnicas. 10. MICRÓFONO INALÁMBRICO: no adjuntaron especificaciones técnicas. 11. Especificar la garantía de cada uno de los productos ofertados en años.




Mayra P

JJA

SOCIEDAD MERCANTIL "TURING CONSULTORES"

EMPRESA		DOCUMENTACION A SER SUBSANADA
TURING CONSULTORES	LEGAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Copia fotostática autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad 2. Copia fotostática autenticada del Poder del Representante Legal 3. Copia fotostática del DNI del Representante Legal 4. Copia fotostática del RTN del Oferente y de su Representante Legal
	ECONOMICA TECNICA (aclaración en la oferta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estados financieros no están auditados 1. DVR: aclarar la compatibilidad del software, especificaciones de la interfaz serial y USB, especificar la salida de audio. 2. CÁMARA TIPO BALA: no adjuntaron especificaciones técnicas. 3. KIT DE TRANSCPTORES: no adjuntaron especificaciones técnicas. 4. CONECTOR HEMBRA DE VOLTAJE: no adjuntaron especificaciones técnicas. 5. CONECTOR MACHO DE VOLTAJE: no adjuntaron especificaciones técnicas. 6. TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA CÁMARA DE SEGURIDAD: no adjuntaron especificaciones técnicas. 7. DISCO DURO: no adjuntaron especificaciones técnicas. 8. GABINETE DE PARED PARA DVR Y UPS: no adjuntaron especificaciones técnicas. 9. BANDEJA PARA GABINETE: no adjuntaron especificaciones técnicas. 10. CAJA DE CABLE UTP: no adjuntaron especificaciones técnicas. 11. PANTALLA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL: no adjuntaron especificaciones técnicas. 12. LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA INALÁMBRICOS: no adjuntaron especificaciones técnicas. 13. CROMA PORTÁTIL: no adjuntaron especificaciones técnicas. 14. SMART TV: no adjuntaron especificaciones técnicas. 15. Especificar la garantía de cada uno de los productos ofertados en años.



PORTANTO: La Comisión Evaluadora para Análisis y Evaluación de Ofertas presentadas en el proceso de LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-006, referente a la "ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS", determina lo siguiente:

PRIMERO: DESCALIFICAR por defectos NO subsanables en la presentación de la oferta, a la Sociedad Mercantil "CORPORATE SOLUTIONS", ya que presenta omisión en la presentación de la "Carta original de Expresión de Interés, debidamente autenticada"

SEGUNDO: Solicitar subsanación de defectos en la presentación de la oferta de indole legal, economica y tecnica a los dos (02) oferentes elegibles, conforme a los requerimientos que se detallan a continuacion:



AB
Mayra P






Una vez determinados los aspectos que deberán subsanarse por cada una de las Empresas Oferentes y cumpliendo con lo establecido en el Artículo 132. Defectos u omisiones subsanables. Podrán ser subsanados los defectos u omisiones contenidas en las ofertas, en cuanto no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 5, párrafo segundo y 50 de la Ley.

Para los fines anteriores se entenderá subsanable, la omisión de la información o de los documentos siguientes: a) La falta de copias de la oferta; b) La falta de literatura descriptiva o de muestras, salvo que el pliego de condiciones dispusiere lo contrario; c) La omisión de datos que no tenga relación directa con el precio, según disponga el pliego de condiciones; d) La inclusión de datos en unidades de medida diferentes; e) La falta de presentación de la credencial de inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas; f) Los demás defectos u omisiones no sustanciales previstos en el pliego de condiciones, según lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.

En estos casos, el oferente deberá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación correspondiente de la omisión; si no lo hiciere la oferta no será considerada.

CUARTA: Se firma el Presente Informe de Análisis y Evaluación de Ofertas, por los miembros de la Comisión el día Lunes, Veinticinco (25) de Septiembre del año 2023, siendo las 3:40pm, y para constancia firman.

NOMBRE DEL MIEMBRO	FIRMA
Josué Osorio	
Marco Moreno	
Mayron Ponce	 Mayron Ponce
Amy Mejía	
Luis Cálix	 Luis Cálix
Junior Chichilla	 Junior Chichilla

6

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de septiembre del 2023

Oficio JA-237-09-2023

**Licenciado
Ramon David Zelaya
Director General
Empresa de Correos de Honduras
Su Oficina.**

Estimado Lic. Zelaya

El presente es para hacer de su conocimiento que el día martes 10 de octubre del presente año a las diez de la mañana se efectuara el proceso del recibimiento y apertura de las ofertas para la adquisición de vehículos para transporte de personal y distribución de paquetería de la Empresa de Correos de Honduras para el año 2023 mediante licitación privada nacional HONDUCOR-LPN-2023-007

Por tal razón solicito a usted asigne la personal que considere conveniente para dar fe de lo anteriormente expuesto.

Sin otro particular en espera de una respuesta favorable

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

