

### ENMIENDA No. 2

Nombre del Proyecto:	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo
Fuente de financiamiento:	Recursos de contrapartida de los Contratos de Préstamo BID No. 3435/BL-HO y JICA No. HO-P6
Proceso No.:	PRRCH-02-UCP-CP-B-
Nombre del proceso:	Suministro e instalación de mobiliario para la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE)
País:	Honduras, C. A.
Institución:	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por este medio, **COMUNICA** a todos los oferentes interesados en participar en el proceso antes descrito, que se ha determinado realizar una serie de modificaciones puntuales al proceso y de acuerdo a lo establecido en el Documento de Comparación de Precios, Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO), Clausula 4.4, para tal efecto, se ha emitido la **ENMIENDA No. 2**, al Documento del Proceso, de las cuales deben tomar debida nota para la correcta preparación y presentación oportuna de sus ofertas, de conformidad con el detalle siguiente:

1. En la **Sección III; Lista de Bienes y Especificaciones Técnicas, numeral 2. Especificaciones Técnicas Requeridas, paginas 23-28**, del Documento de Comparación de Precios, se ha determinado modificar lo siguiente:

Donde actualmente se lee así:		Deberá leerse ahora así:	
<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>	<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>
1	Escritorio ejecutivo en L con división modular	1	Escritorio ejecutivo en L con división modular
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>	
Cantidad	28	Cantidad	28
Características Eléctricas	Incluir grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía, deberá incluir dos tomacorrientes dobles polarizados en cada estación de trabajo y punto de red para datos categoría 6. En los paneles se deberán dejar ranuras a nivel de zócalo para la instalación de tomas de datos y energía eléctrica.	Características Eléctricas	<b>Incluir grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía. En los paneles se deberán dejar ranuras a nivel de zócalo para la instalación de tomas de datos y energía eléctrica.</b>
Características Generales	Pantalla en LPAP. <b>Con archivador independiente de 2 gavetas de frentes en formica:</b> -2 gavetas con al menos una para archivo -Con cerrojo y dos llaves. -Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones. <b>Paneles modulares:</b> Panel separador de laminado plástico de alta presión (formica) con tela; en la parte más larga	Características Generales	Pantalla en LPAP. <b>Con archivador independiente de 2 gavetas de frentes en formica:</b> -2 gavetas con al menos una para archivo -Con cerrojo y dos llaves. -Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones. <b>Paneles modulares:</b> Panel separador de laminado plástico de alta presión, <b>baldosas en tela y enchape en formica</b> ; en la parte más larga llevara una repisa de aglomerado laminado o similar.



	llevara una repisa de aglomerado laminado o similar.		
<b>Nota:</b>	El oferente deberá revisar los planos adjuntos, donde se instalarán los puestos de trabajo (islas de trabajo), previa a su instalación deberán verificarse las medidas en el sitio. Se deberán de incluir los tubos de las bajadas para las instalaciones eléctricas por islas de trabajo.	<b>Notas:</b>	El oferente deberá revisar los planos adjuntos, donde se instalarán los puestos de trabajo (islas de trabajo), previa a su instalación deberán verificarse las medidas en el sitio. Se deberán de incluir los tubos de las bajadas para las instalaciones eléctricas por islas de trabajo. <a href="#">El escritorio ejecutivo que se instalara en el local pequeño, anexo al local grande, no llevara panel modular, revisar plano de distribución.</a>

Donde actualmente se lee así:		Deberá leerse ahora así:	
<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>	<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>
2	Escritorio Gerencial	2	Escritorio Gerencial
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>	
Cantidad	1	Cantidad	1
Características Eléctricas	Incluye grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía. Deberá incluir dos tomacorrientes dobles polarizados y punto de red para datos categoría 6.	Características Eléctricas	<a href="#">Incluye grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía.</a>

Donde actualmente se lee así:		Deberá leerse ahora así:	
<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>	<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>
3	Escritorio Rectangular Grande	3	Escritorio Rectangular Grande
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>	
Cantidad	1	Cantidad	1
Características Eléctricas	Incluye grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía, deberá incluir dos tomacorrientes dobles polarizados en cada estación de trabajo y punto de red para datos categoría 6.	Características Eléctricas	<a href="#">Incluye grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía.</a>

Donde actualmente se lee así:		Deberá leerse ahora así:	
<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>	<b>Ítem No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN MOBILIARIO</b>
4	Escritorio Lineal con división modular	4	Escritorio Lineal con división modular
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>		<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS</b>	
Cantidad	15	Cantidad	15



Características Eléctricas	Incluye grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía, deberá incluir dos tomacorrientes dobles polarizados en cada estación de trabajo y punto de red para datos categoría 6. En los paneles se deberán dejar ranuras a nivel de zócalo para la instalación de tomas de datos y energía eléctrica.	Características Eléctricas	<a href="#">Incluye grommets para el paso de cableado de equipo de cómputo y telefonía. En los paneles se deberán dejar ranuras a nivel de zócalo para la instalación de tomas de datos y energía eléctrica.</a>
Características Generales	Pantalla en LPAP. <b>Con archivador independiente de 2 gavetas frentes en formica:</b> -2 gavetas con al menos una para archivo -Con cerrojo y dos llaves. -Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones. <b>Paneles modulares:</b> Panel separador de laminado plástico de alta presión (formica) con tela.	Características Generales	Pantalla en LPAP. <b>Con archivador independiente de 2 gavetas frentes en formica:</b> -2 gavetas con al menos una para archivo -Con cerrojo y dos llaves. -Al menos 4 ruedas para el desplazamiento en todas direcciones. <b>Paneles modulares:</b> Panel separador de laminado plástico de alta presión, <a href="#">baldosas en tela y enchape en formica.</a>
Nota:	El oferente deberá revisar los planos adjuntos y donde se instalarán los puestos de trabajo (islas de trabajo). Previa a su instalación deberán de verificarse las medidas en el sitio.	Nota:	El oferente deberá revisar los planos adjuntos y donde se instalarán los puestos de trabajo (islas de trabajo). Previa a su instalación deberán de verificarse las medidas en el sitio. <a href="#">Se deberán de incluir los tubos de las bajadas para las instalaciones eléctricas por islas de trabajo.</a>

La presente **Enmienda No.2** pasa a formar parte integral del Documento de Comparación de Precios. Todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que no contradigan lo aquí dispuesto o lo establecido en otras enmiendas y/o aclaraciones debidamente emitidas, permanecen vigentes y sin alteraciones..

Favor tomar nota de las modificaciones aquí señaladas.

Tegucigalpa, M. D. C., 06 de diciembre de 2023.



**César Nahún Posas Meza**  
Coordinador UCP-BID/JICA-ENEE



 Archivo



