



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



MEMORANDUM

PARA: Lic. Cinthia Mejía
Oficial de Acceso a la Información Pública.

DE: Ing. Harold Haylock
Jefe de OMASAN.



ASUNTO: Informe Portal de Transparencia.

FECHA: 01 de noviembre del 2023.

Por este medio, le remito informe del mes de octubre del año 2023, del Departamento de OMASAN para que sea cargado al Portal Único de Transparencia.

BENDICIONES.

Atentamente.

C.C. ARCHIVO.



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Oficina Municipal de Agua y Saneamiento OMASAN

INFORME MES DE OCTUBRE, 2023

www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



Informe Mensual de Actividades, Portal de Transparencia

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASAN) LA CEIBA ATLÁNTIDA

MES: OCTUBRE, 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

Horario de atención: 7:30 AM – 4:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Reparaciones y Mantenimientos del Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal:

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

INFORME DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023

GERENCIA GENERAL		DEPARTAMENTO DE OMASAN				
#	SECTOR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION	COMUNIDAD/BARRIO	FECHA	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Gimnasio Azcona	02/10/2023	L.0.00
2	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	03/10/2023	L.0.00
3	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Locutores	03/10/2023	L.0.00
4	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	04/10/2023	L.0.00
5	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	04/10/2023	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

**Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida**



6	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Danto	04/10/2023	L.0.00
7	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida San Isidro	04/10/2023	L.0.00
8	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	05/10/2023	L.0.00
9	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Infles	05/10/2023	L.0.00
10	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	05/10/2023	L.0.00
11	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Carmen Elena	05/10/2023	L.0.00
12	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	El Toronjal en Diunsa	05/10/2023	L.0.00
13	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio El Centro	05/10/2023	L.0.00
14	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Residencial Los Ángeles	09/10/2023	L.0.00
15	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	09/10/2023	L.0.00
16	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Residencial Los Ángeles	10/10/2023	L.0.00
17	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	11/10/2023	L.0.00
18	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Cintas de Honduras	11/10/2023	L.0.00
19	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Alhambra	11/10/2023	L.0.00
20	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	11/10/2023	L.0.00
21	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia el Sauce	11/10/2023	L.0.00
22	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Bella Vista	11/10/2023	L.0.00
23	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	11/10/2023	L.0.00
24	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	12/10/2023	L.0.00
25	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Instituto Manuel Bonilla	12/10/2023	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

**Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida**



26	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Alhambra	12/10/2023	L.0.00
27	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Robles	12/10/2023	L.0.00
28	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Prados de Misericordia	13/10/2023	L.0.00
29	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	13/10/2023	L.0.00
30	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	13/10/2023	L.0.00
31	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Gloria	13/10/2023	L.0.00
32	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Gloria	13/10/2023	L.0.00
33	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Sutrafco	13/10/2023	L.0.00
34	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	13/10/2023	L.0.00
35	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	13/10/2023	L.0.00
36	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	13/10/2023	L.0.00
37	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia el Toronjal	13/10/2023	L.0.00
38	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	13/10/2023	L.0.00
39	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Palmeras Hill	13/10/2023	L.0.00
40	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	16/10/2023	L.0.00
41	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Prados de Misericordia	16/10/2023	L.0.00
42	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Pradera	16/10/2023	L.0.00
43	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Mejía	16/10/2023	L.0.00
44	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro, Avenida 14 de Julio	16/10/2023	L.0.00
45	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	16/10/2023	L.0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

**Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida**



46	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia el Toronjal	16/10/2023	L.0.00
47	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	17/10/2023	L.0.00
48	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro en la Biblioteca Municipal	17/10/2023	L.0.00
49	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	18/10/2023	L.0.00
50	centro	Mantenimiento	Limpieza	Colonia el Toronjal Gimnasio Azcona	18/10/2023	L.0.00
51	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Mercado San Jose	18/10/2023	L.0.00
52	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Isla	18/10/2023	L.0.00
53	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Ingles	18/10/2023	L.0.00
54	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	19/10/2023	L.0.00
55	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Independencia	19/10/2023	L.0.00
56	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	19/10/2023	L.0.00
57	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Isla	19/10/2023	L.0.00
58	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Prados de Misericordia	19/10/2023	L.0.00
59	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	20/10/2023	L.0.00
60	Este	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida San Isidro	20/10/2023	L.0.00
61	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Mejía	20/10/2023	L.0.00
62	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia el Toronjal	20/10/2023	L. 0.00
63	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Isla	23/10/2023	L. 0.00
64	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	23/10/2023	L. 0.00
65	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	23/10/2023	L. 0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

**Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida**



66	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia el Toronjal	23/10/2023	L. 0.00
67	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Miramar	23/10/2023	L. 0.00
68	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	23/10/2023	L. 0.00
69	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Marisol	23/10/2023	L. 0.00
70	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	24/10/2023	L. 0.00
71	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Los Locutores	25/10/2023	L. 0.00
72	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Independencia	25/10/2023	L. 0.00
73	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	25/10/2023	L.0.00
74	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia el Dorado	25/10/2023	L.0.00
75	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Isla	25/10/2023	L.0.00
76	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Residencial Villa Gabriela	26/10/2023	L.0.00
77	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Solares Nuevos	26/10/2023	L. 0.00
78	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	26/10/2023	L. 0.00
79	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Potreritos	26/10/2023	L. 0.00
80	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Julia	27/10/2023	L. 0.00
81	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Zelaya	27/10/2023	L. 0.00
82	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio la Isla	27/10/2023	L. 0.00
83	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio Alvarado	27/10/2023	L. 0.00
84	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	30/10/2023	L. 0.00
85	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia el Toronjal	30/10/2023	L. 0.00



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

TELÉFONO: 2443-0641

CORREO: omasanlaceiba@gmail.com

Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe

La Ceiba, Atlántida



86	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Avenida Morazán	31/10/2023	L. 0.00
87	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Barrio el Centro	31/10/2023	L. 0.00
88	centro	Denuncia de rebalse	Solventar rebalse	Colonia Suyapa	31/10/2023	L.0.00

2. Inspecciones y Reuniones: La Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMASAN)

Octubre

- Se realizó inspección en la Colonia Villa Mary, por solicitud de nueva conexión al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

10 de octubre

- Se realizó inspección en Barrio la Barra, donde la cuadrilla de OMASAN realiza una ampliación al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

13 de octubre

- Se realizó inspección en Barrio la Barra, donde la cuadrilla de OMASAN realiza una ampliación al sistema de alcantarillado sanitario municipal.
- se realizó inspección en la Avenida Morazán, donde la cuadrilla de OMASAN realiza trabajos de reparación y de reconexión

17 de octubre

- se realizó inspección la Colonia Villa Mary por una solicitud nueva al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

18 de octubre

- Se realizó inspección en la Colonia el Toronjal donde tenemos un problema de obstrucción en el sistema de alcantarillado sanitario municipal.

23 de octubre



OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
TELÉFONO: 2443-0641
CORREO: omasanlaceiba@gmail.com
Barrio el Centro, calle 6 antigua Escuela Guadalupe
La Ceiba, Atlántida



- Se realizó inspección en Barrio el Centro, donde se realizara una reconexión y una conexión nueva al sistema de alcantarillado sanitario municipal.

30 de octubre

- Se realizó inspección en la Residencial Quinta los Laureles por una solicitud nueva al sistema de alcantarillado sanitario municipal.
- Se realizó inspección en la Colonia Nueva, don del departamento de Medio Ambiente para ver los terrenos donde se construirá la planta de tratamiento privada de esta Colonia.

3. Operación y Mantenimiento a Estaciones Elevadoras y Plantas de Tratamiento :

Como parte de las acciones plasmada en el plan de operación y mantenimiento, nuestro personal ha realizado las siguientes actividades:

05 de octubre

- Se realizó mantenimiento y activación de la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

10 de octubre

- Se realizó mantenimiento y activación de la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

26 de octubre

- Se realizó mantenimiento y limpieza en la parrilla del parchal de la planta de tratamiento de la colonia Miramar.

27 de octubre

- Se realizó mantenimiento y activación de la bomba de la planta de tratamiento de la Colonia Prados de Misericordia.

04 Fabricación e Instalación de Tapaderas:

- Se construyeron 10 tapaderas y se instalaron 12 en diferentes puntos de la ciudad.



05 Conexiones y Reconexiones al Sistema de Alcantarillado Sanitario Municipal: se autorizaron 9 nuevas conexiones en diferentes puntos de la ciudad

06 Diferentes actores en el tema de agua y saneamiento, de las cuales podemos mencionar :

En el mes de octubre se realizaron 7 descargas de aguas residuales por medio de tanques cisterna en el carcamo de la Planta de tratamiento de Prados de Misericordia.

Se emitieron 42 constancias por el departamento de OMASAN para tramites de permiso de contruccion como requisito del departamento de Planificacion Urbana.

Se emitie 7 permisos para la perforacion de pozos septicos, en areas donde no se cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario municipal.

Se sostubo reunion con la secretaria de salud, para tratar asuntos de algunas plantas de tratamiento de la Residencial el Doral.

Se realizan trabajos de redireccionar tuberia para aguas residuales en la Colonia el Toronjal en la calle 21.

Se construlleron dos pozos de inspeccion en la Avenida Morazan, esto para realizar limpeiza en al red de alcantarillado sanitario munciipal.

Se realizaron constantes limpiezas en las lagunas de oxidacion de la Colonia Prados de Misericordia, Estacion elevadora de la Colonia Pradera, Colonia Miramar y en la estacion elevadora del Muelle Fiscal

RESUMEN FOTOGRAFICO



