

**MEMORANDO**  
**No.417-UCE-2024**

PARA: **ABOG. PAOLA ZELAYA LEONARDO**  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA, OFICIAL DE DESARROLLO Y TRANSparencia

DE: **DR. JUAN CARLOS BENÍTEZ**  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA



ASUNTO: **INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE  
TRANSPARENCIA**

FECHA: **10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Con referencia al memorando No. 348-UTAIP-2024, adjunto el soporte de la información de oficio generada del mes de agosto 2024 y custodiada por nuestra unidad administrativa, según se detalla a continuación:

1. La unidad de Cooperación Externa realizó las siguientes compras menores,

ITEM	PROCESO
1	CM-68-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
2	CM-71-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL
3	CM-72-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDeL

2. No se han realizado Compras a través del Catálogo electrónico.
3. Se adjunta fotocopia digital PDF de los contratos de consultores, asesores realizados con cuadro resumen de todos los concursos, contratos, consultorías (en formato Excel establecido por el IAIP y su respectiva documentación soporte.
4. Se comenzaron los procesos de las siguientes licitaciones públicas, las cuales se encuentran en proceso de recepción de ofertas, se adjunta su respectiva documentación soporte.



# Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

5. No se firmaron Convenios de Cooperación,

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Cordialmente,

CC.: Archivo



## **ACLARATORIA N-01**

### **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL E INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROSANDEL” LPN-02-2024-SGJD-COOPEX-EUROSANDEL**

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización informa a los interesados que hayan obtenido de manera oficial los documentos de licitación y que, conforme a lo estipulado, presentaron sus solicitudes de aclaración antes del martes 27 de agosto de 2024, a las 2:00 p.m., que se aclara lo siguiente:

#### **Aclaratorias Generales sobre el proceso:**

**¿Admiten tiempos de entrega de los productos, superiores a los establecidos en el Pliego de Licitación (90-150 días plazo) y se distribuirá en entregas parciales o totales?**

**R:** No, el Pliego de Licitación en la página dieciocho, sección CC-05 PLAZO Y CANTIDADES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO, establece: “*el proveedor que resulte adjudicado debe contar con disponibilidad inmediata y debe realizar una (1) entrega total de los bienes, a más tardar 15 días después de la firma de contrato*”. Este criterio será objeto de adjudicación por Criterios Objetivos de Evaluación, tal cómo lo dispone el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado.

**Nota:** *El plazo límite de Recepción de Ofertas está programado hasta las 10:00 A.M. del 03 de septiembre de 2024. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.*

#### **Aclaratorias sobre las Especificaciones Técnicas:**

##### **LOTE UNO (01):**

##### **Ítem 1: Computadora de escritorio gama avanzada (60 computadoras)**

**Pregunta N.1:** **El almacenamiento Clase 35 es propio de una marca para hacer referencia a la unidad de estado sólido M.2 2230, se recomienda unidad de almacenamiento M.2 2280 que tiene mejor performance (velocidad y cantidad de integrados), permitiendo además pluralidad de ofertantes.**

**R:** El Pliego de Licitación en la página 21 SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente al insumo número uno, columna de especificaciones técnicas, reglón ocho (08) dice: “*Ranura M.2: M.2230/2280*”. Entiéndase que puede ser M.2 2230 o M.2 2280, quedando la selección sujeta a la mejor oferta presentada, teniendo en cuenta la relación entre precio más bajo y ventaja competitiva.

**Pregunta N.2:** **Aceptan monitores sin entrada y salida de audio? Debido a que el equipo CPU ya cuenta con puerto de salida de audio.**

**R:** No, el Pliego de Licitación en la página 21 SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente al ítem número uno, columna de especificaciones técnicas, sección del Monitor Full HD, reglón doce y trece dice: “*entrada y salida de audio 3.5*”, por ende, se requiere el monitor con entrada y salida de audio de 3.5 mm.

**Pregunta N.3: ¿Admiten memorias DDR4 de 3200 Mhz o DDR5 de 4400 Mhz?**

**R:** En el Pliego de Licitación, página 21 SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente al insumo número uno, columna de especificaciones técnicas, reglón tres (03) especifica que se requiere memorias DDR5 con frecuencia de 4800 MT/s.

**Pregunta N.4: ¿El tipo de garantía solicitada es básica por 12 meses?**

**R:** Los insumos en sus especificaciones técnicas del Pliego de Licitación no expresa el requerimiento de garantía del equipo, no obstante, se entiende que cuenta con garantía de fábrica a partir de la recepción del equipo. Referente a la Garantía de Buen Suministro o Garantía de Calidad que se expresa en la página 19 del Pliego de Licitación, corresponde a la garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia de doce (12) meses. Esta garantía sustituirá a la Garantía de Cumplimiento de Contrato en tiempo y forma.

**Ítem 2: Computadora de escritorio gama avanzada (05 computadoras)**

**Pregunta N.5: Aceptan monitores sin entrada y salida de audio? Debido a que el equipo CPU ya cuenta con puerto de salida de audio.**

**R:** No, el Pliego de Licitación en la página 21 SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente al ítem número dos, columna de especificaciones técnicas, sección del Monitor Full HD, reglón ocho y nueve dice: "entrada y salida de audio 3.5", por ende, se requiere el monitor con entrada y salida de audio de 3.5 mm.

**Pregunta N.6: ¿El tipo de garantía solicitada es básica por 36 meses (3 años)?**

**R:** No, no es garantía básica. El Pliego de Licitación en la página 21 SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente al ítem número dos, columna de especificaciones técnicas, reglón cinco (05) dice: "3 Años de Garantía Prosupport Plus", haciendo referencia a la garantía Prosupport Plus 24x, que es específicamente requerida para cumplir con la protección de estos equipos.

**Ítem 3: Laptop Gama Avanzada (10 laptops)**

**Pregunta N.7: Favor aclarar el tamaño de la pantalla, en la primera línea dice 15 pulgadas y en el apartado de Display dice 16.6 pulgadas.**

**R:** En el Pliego de Licitación, página 21, SECCION III - ESPECIFICACIONES TECNICAS, correspondiente al ítem número tres, prevalecerá la sección de Display: 16.6" FHD+ (1920 X 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit Display.

**Pregunta N.8: ¿Aceptarán equipos sin InfinityEdge con 400 nits, resolución 1920x1200?**

**R:** No, en el pliego de Licitación estipula que se requieren con 500-Nit Display, 16.6" FHD+ (1920 X 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare.

**Pregunta N.9: Validar si el tipo de garantía solicitada es básica por 12 meses**

**R:** Los insumos en sus especificaciones técnicas del Pliego de Licitación no expresa el requerimiento de garantía del equipo, no obstante, se entiende que cuenta con garantía de fábrica a partir de la recepción del equipo. Referente a la Garantía de Buen Suministro o Garantía de Calidad que se expresa en la página 19 del Pliego de Licitación, corresponde a la garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia de doce (12) meses. Esta garantía sustituirá a la Garantía de Cumplimiento de Contrato en tiempo y forma.

## **LOTE DOS (02)**

### **Ítem 2: Proyector de Gama Media (25)**

**Pregunta N.10: Solicitamos que se acepte que los lúmenes de color sean iguales a los lúmenes de blanco y negro.**

**R:** Podrán ser considerados los lúmenes de color iguales a los lúmenes de blanco y negro siempre y cuando cumpla con los 3800 lúmenes requeridos en el Pliego de Licitación.

### **Ítem 4: Fotocopiadora (03)**

**Pregunta N.11: Solicitamos muy amablemente sean revisadas las especificaciones técnicas del artículo cuatro ya que las mismas se encuentran orientadas a una marca y un modelo específico.**

**R:** Las especificaciones son revisadas y remitidas por la Dirección de Infotecnología de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y están de acuerdo con las necesidades a satisfacer en las diferentes áreas.

## **LOTE TRES (03)**

### **Ítem 1: Servidor (01)**

**Pregunta N.12: ¿Nos pueden especificar cuantos procesadores instalados requieren en cada servidor? Sólo se indica hasta dos procesadores.**

**R:** El Pliego de Licitación en la página 24, correspondiente al ítem número uno, columna de especificaciones técnicas, reglón uno (01) dice: "Procesador *hasta dos* SP intel® Xeon®, hasta 28 cores por procesador". Entiéndase que puede ser solo un procesador o dos procesadores de 28 cores cada uno, quedando la selección sujeta a la mejor oferta presentada, teniendo en cuenta la relación entre precio más bajo y ventaja competitiva.

**Pregunta N.13: Favor aclarar si lo que solicitan son 192 GB de RAM o es mayor o menor.**

**R:** El Pliego de Licitación en la página 24, correspondiente al ítem número uno, columna de especificaciones técnicas, reglón dos y tres dice: "Memoria 24 slots DIMM DDR4 compatibilidad con RDIMM/LRDIMM, velocidades de hasta 2666 MT/S, 3 TB de memoria máxima". Las 192 GB que menciona el pliego son adicional para la memoria NVDIMM.

**Pregunta N.14: Aclarar si requieren una tarjeta controladora para el arranque del sistema operativo.**

**R:** Si se requiere tarjeta controladora para el arranque del sistema operativo, el Pliego de Licitación en la página 24, correspondiente al ítem número uno, columna de especificaciones técnicas, reglón seis y siete lo especifica.

**Continúa...**

**Pregunta N.15: Favor indicar el tamaño de los discos de las tarjetas controladoras.**

**R:** El Pliego de Licitación en la página 24, correspondiente al ítem número uno, columna de especificaciones técnicas, reglones nueve, diez y once dice: Bahías de unidades de la parte frontal: hasta 16 discos SAS/SATA de 2.5 in (disco duro/SSD) con máximo de 61 TB o hasta 8 discos duros SAS/SATA de 3.5 in con máximo de 80 TB, quedando la selección de cualquier de las dos sujeta a la mejor oferta presentada, teniendo en cuenta la relación entre precio más bajo y ventaja competitiva.

**Pregunta N.16: Pueden especificar cual es el espacio o almacenamiento utilizable que necesitan para el servidor?**

**R:** Queda sujeto al tipo de disco presentado en la propuesta, si son 16 discos SAS/SATA de 2.5 in (disco duro/SSD) con máximo de 61 TB o si son 8 discos duros SAS/SATA de 3.5 in con máximo de 80 TB.

**Pregunta N.17: Favor especificar el tipo de disco que requieren**

**R:** El Pliego de Licitación estipula que puede ser SAS, SATA O SSD, a consideración de la mejor oferta de configuración, teniendo en cuenta la relación entre precio más bajo y ventajosa.

**Pregunta N.18: ¿Pueden especificar si requieren algún tipo de protección de discos tipo RAID?**

**R:** No es solicitado en el requerimiento.

**Pregunta N.19: ¿Favor especificar la cantidad de PCI que necesitan?**

**R:** Según la configuración del servidor que realicen para la propuesta.

**Pregunta N.20: ¿Favor especificar cuál de todas estas opciones de tarjeta de video requieren?**

**R:** Podrá ser cualquiera de las dispuestas en el Pliego de Licitación, reglón veintisiete y veintiocho: Nvidia Tesla P100, K80, K40, Grid M60, M10, P4, Quadro P4000. AMD S7150, S7150X2. A consideración de la configuración presentada y la relación entre precio más bajo y oferta ventajosa.

**Pregunta N.21: ¿Favor especificar cuál de todas estas opciones de tarjeta de red necesitan?**

**R:** Podrá ser cualquiera de las dispuestas en el Pliego de Licitación. A consideración de la configuración presentada y la relación entre precio más bajo y oferta ventajosa.

**Pregunta N.22: ¿Favor especificar cuál de todas estas opciones de fuentes de poder necesitan?**

**R:** Podrá ser cualquiera de las dispuestas en el Pliego de Licitación. A consideración de la configuración presentada y la relación entre precio más bajo y oferta ventajosa.

**Pregunta N.23: ¿Requieren fuente de poder redundante?**

**R:** El Pliego de Licitación en la página 24, correspondiente al ítem número uno, columna de especificaciones técnicas, reglones trece, catorce y quince: *"fuentes de alimentación de conexión en caliente con ventiladores de conexión en caliente con redundancia completa"*

Continúa...


**Pregunta N.24: ¿Requieren alguna licencia de sistema operativo?**

**R:** El pliego de licitación únicamente especifica compatibilidad, pero no requiere licencia. Queda a consideración del oferente.

**Pregunta N.25. ¿Pueden especificar los años de garantía?**


**R:** El servidor en sus especificaciones técnicas del Pliego de Licitación no expresa el requerimiento de garantía del equipo, no obstante, se entiende que cuenta con garantía de fábrica a partir de la recepción del equipo. Referente a la Garantía de Buen Suministro o Garantía de Calidad que se expresa en la página 19 del Pliego de Licitación, corresponde a la garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia de doce (12) meses. Esta garantía sustituirá a la Garantía de Cumplimiento de Contrato en tiempo y forma.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de agosto de 2024.

  
  
**DR. JUAN CARLOS BENÍTEZ LÓPEZ, C.A.**  
DIRECTOR DE COOPERACIÓN EXTERNA  
EJECUTORA DE FONDOS EXTERNOS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

*Vo bo.*  
*Lenin López*  
*Intelectología*  
*Agosto 29,*

  
  
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA  
TEGUCIGALPA M.D.C.