

TOMA DE NOTA

La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la SSIS por este medio hace constar que el proceso de Compras a continuación descritos reportados en el mes de agosto de 2017 en el Informe de Transparencia, fue actualizado en su totalidad en la plataforma de Honducompras

REPORTE ACTUALIZADO DE PROCESOS DE COMPRAS AGOSTO 2017


#	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL L.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTATUS* (agosto 2017)	ESTATUS ACTUALIZADO (al 30 de noviembre 2017)	O/C	VER ENLACE
1	CP 037 SSIS BID 3371 2017	043/BID/3371-2017	ADQUISICIÓN DE: SERVICIO PARA READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SSIS.	GRUPO LAGOS	VARIOS ITEMS	VARIOS ITEMS	L. 1,970,204.54	BID	RECEPCIÓN DE OFERTAS	ADJUDICADO	PDF	VER ENLACE

Se adjunta documentación respaldo del proceso:

1. CP 037 SSIS BID 3371 2017(Orden de compra)


De acuerdo a nuestros registros , con el proceso descrito anteriormente , el reporte de compras presentado a la Unidad de Transparencia en el mes de agosto de 2017 ya queda actualizado en su totalidad.

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de noviembre de 2017


Preparado por: Tulio Rivera
Coordinador Unidad de Adquisiciones




Aprobado por: Alberto Sierra Moncada
Coordinador General UCP/SSIS



REPUBLICA DE EL SALVADOR
EN LA AMERICA CENTRAL

Subsecretaría de Integración Social (SSIS)

Proyecto BID 3371/BL-HO

RTN: 08019998382759

Teléfono: 22302299

ORDEN DE COMPRA N°: 043/BID/3371-2017

Adquisición de: Servicio para Readecuación de Oficinas de la Subsecretaría de Integración Social SSIS

Señores: Grupo Lagos

Atención: Marlon Lagos

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2235-8579

Fecha: 28/09/2017

Item	CONCEPTO	Cantidad	Unidad	Precio Unitario ofertado LPS.	Impuesto sobre ventas	Precio total LPS.
Trabajos a realizar, Tercer Piso (nivel 3)						
1	Pared de tabla yeso dos caras, masillada, lijada de (tabla yeso espesor de 1/2" , con estructura de metal para rigidizar pared,)	985.50	M²	605.00	90.75	685,661.63
2	Suministro e Instalación de interruptores generales incluye materiales y mano de obra.	30	Unidad	550.00	82.50	18,975.00
3	Suministro e Instalación de puerta de Tambor con ventana intermedia de vidrio fijo de 1/4" pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	11	Unidad	4,450.00	667.50	56,292.50
4	Suministro e Instalación de puerta de termo formada pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	4	Unidad	3,300.00	495.00	15,180.00
5	Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio Fijo según diseño proporcionado con Tubo de aluminio y vidrio claro de 1/4".	24.12	M²	2,850.00	427.50	79,053.30
6	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado normal en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	166	Unidad	550.00	82.50	104,995.00
7	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado regulado en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	168	Unidad	650.00	97.50	125,580.00
8	Suministro e instalación de Lámpara de 2 x 2 Tipo LED	87	Unidad	2,950.00	442.50	295,147.50
9	Pintura de paredes de tabla yeso a realizar	1971	M²	60.00	9.00	135,999.00
10	Suministro e instalación de zócalo de vinyl color negro incluye pegamento para vinyl.	657	ML	160.00	24.00	120,888.00
11	Movimiento del mobiliario existente para efectos de instalaciones requeridas en las especificaciones técnicas. (mover del lugar donde se encuentra actualmente el mobiliario y devolverlos a su lugar una vez finalizados los trabajos).	1	Global	4,500.00	675.00	5,175.00
Trabajos a realizar, Cuarto Piso (nivel 4)						
1	Pared de tabla yeso dos caras 4to piso de (tabla yeso espesor de 1/2", con estructura de metal para rigidizar pared,)	289.12	M²	605.00	90.75	201,155.24
2	Suministro e Instalación de interruptores generales incluye materiales y mano de obra.	5	Unidad	550.00	82.50	3,162.50
3	Suministro e Instalación de puerta de Tambor con ventana intermedia de vidrio fijo de 1/4" pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	1	Unidad	4,450.00	667.50	5,117.50
4	Suministro e Instalación de puerta de termo formada pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	4	Unidad	3,300.00	495.00	15,180.00
5	Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio Fijo según diseño proporcionado con Tubo de aluminio y vidrio claro de 1/4".	1	M²	2,850.00	427.50	3,277.50
6	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado normal en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	12	Unidad	550.00	82.50	7,590.00
7	Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado regulado en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	2	Unidad	650.00	97.50	1,495.00
8	Suministro e instalación de Lámpara de 2 x 2 Tipo LED, Lithonia o Similar.	1	Unidad	2,950.00	442.50	3,392.50
9	Pintura de paredes de tabla yeso a realizar	578.24	M²	60.00	9.00	39,898.56
10	Suministro e instalación de zócalo de vinyl color negro incluye pegamento para vinyl.	186.52	ML	160.00	24.00	34,319.68
11	Movimiento del mobiliario existente para efectos de instalaciones requeridas en las especificaciones técnicas. (mover del lugar donde se encuentra actualmente el mobiliario y devolverlos a su lugar una vez finalizados los trabajos).	1	Global	11,016.64	1,652.50	12,669.14

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de agosto 2017

Señores
Presente

Ref: Proceso Invitación a Cotizar No. CP/037/SSIS/BID/3371/2017,
Adquisición de: Servicio para Readecuación de Oficinas de la
Subsecretaría de Integración Social SSIS.

De mi consideración:

El Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito el convenio de Préstamo No. 3371/BL-HO, para la ejecución del Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II, orientado a contribuir a mejorar el capital humano de las familias más pobres del país ampliando la cobertura del Programa en su etapa de intervención integral de los hogares beneficiarios a los cuatro departamentos focalizados y los barrios más pobres.

La Subsecretaría de Integración Social, a través de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP), invita a presentar cotizaciones para la contratación de los servicios en referencia y que se detallan en los Formularios de Lista de Precios y Especificaciones Técnicas.

Las cotizaciones deberán ser presentadas en los Formularios de Lista de Precios y Especificaciones Técnicas adjuntas a más tardar el día **08 de septiembre de 2017 a las 02:30 p.m.**, hora oficial de la República de Honduras, en las oficinas de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP/BID), ubicadas en el Bulevar Kuwait, Edificio Los Halcones, contiguo a Guardia de Honor Presidencial o a la siguiente dirección electrónica: adquisiciones.praf@hotmail.com.

Los valores cotizados se presentarán en Lempiras incluyendo impuestos sobre ventas y cualquier otro impuesto conforme a ley, y la adjudicación se realizará en la misma moneda, las cotizaciones que se reciban en dólares estadounidenses serán convertidas a Lempiras al tipo de cambio oficial, Precio de Venta, fijado por el Banco Central de Honduras del día de la presentación de cotizaciones.

Las cotizaciones recibidas se calificarán y adjudicarán considerando el cumplimiento sustancial de los requisitos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas, y cuyo precio total ofertado resulte evaluado como el más bajo y sea considerado aceptable después de efectuado el respectivo Análisis de Razonabilidad de Precio. El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar la oferta recibida, de anular el proceso de invitación a cotizar, en cualquier momento antes de la adjudicación y emisión de la Orden de Compra, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. Igualmente se reserva el derecho de cancelar la orden de compra en el caso de incumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios conforme ofertado, sin ninguna responsabilidad para el comprador.

El pago de los servicios se realizará en Lempiras, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes y/o servicios, previa presentación de facturas y recibos por el monto indicado en la orden de compra emitida en su momento. Deberá presentar factura original firmada y sellada a nombre de la SSIS y el programa descrito en la Orden de compra (bajo el nuevo régimen de facturación CAI), recibo original firmado y sellado (BID 3371BL-HO), **copia del registro de beneficiario de SIAFI, copia de pagos a cuenta y copia de solvencia fiscal vigente.**

Atentamente,



Tulio Rivera
Coordinador de Adquisiciones
SSIS/PRAF/UCP





Especificaciones Técnicas Requeridas

Trabajos a realizar, Tercer Piso (nivel 3)

Actividades	Unidad de medida	Cantidades	Cumplimiento de Especificaciones (SI/NO)	Precio Unitario ofertado LPS.	Precio total LPS.
Pared de tabla yeso dos caras, masillada, lijada de (tabla yeso espesor de 1/2" , con estructura de metal para rigidizar pared.)	M²	985.5			
Suministro e Instalación de interruptores generales incluye materiales y mano de obra.	Unidad	45			
Suministro e Instalación de puerta de Tambor con ventana intermedia de vidrio fijo de 1/4" pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	Unidad	11			
Suministro e Instalación de puerta de termo formada pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	Unidad	4			
Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio Fijo según diseño proporcionado con Tubo de aluminio y vidrio claro de 1/4".	M²	24.12			
Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado normal en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	Unidad	172			
Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado regulado en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	Unidad	168			
Suministro e instalación de Lámpara de 2 x 2 Tipo LED	Unidad	87			
Pintura de paredes de tabla yeso a realizar	M²	1971			
Suministro e instalación de zócalo de vinyl color negro incluye pegamento para vinyl.	ML	657			

Trabajos a realizar, Cuarto Piso (nivel 4)

Actividades	Unidad	cantidades	Cumplimiento de Especificaciones (SI/NO)	Precio Unitario ofertado LPS.	Precio total LPS.
Pared de tabla yeso dos caras 4to piso de (tabla yeso espesor de 1/2" , con estructura de metal para rigidizar pared.)	M²	496.65			
Suministro e Instalación de interruptores generales incluye materiales y mano de obra.	Unidad	30			
Suministro e Instalación de puerta de Tambor con ventana intermedia de vidrio fijo de 1/4" pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	Unidad	7			
Suministro e Instalación de puerta de termo formada pintada en color blanco. incluye llavín , marco , contramarco y mocheta.	Unidad	4			
Suministro e Instalación de Ventana de Vidrio Fijo según diseño proporcionado con Tubo de aluminio y vidrio claro de 1/4".	M²	14.44			
Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado normal en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	Unidad	77			
Suministro e Instalación de Tomacorriente doble polarizado regulado en pared de tabla yeso instalada 120V ,20A., Los tomacorrientes serán ubicados en las paredes nuevas de tabla yeso a construir.	Unidad	75			
Suministro e instalación de Lámpara de 2 x 2 Tipo LED, Lithonia o Similar.	Unidad	23			
Pintura de paredes de tabla yeso a realizar	M²	993.3			
Suministro e instalación de zócalo de vinyl color negro incluye pegamento para vinyl.	ML	331.1			

Nota:

Previo a presentar cotizaciones se ha programado una visita al lugar de donde se harán las remodelaciones, para los oferentes que deseen inspeccionar las áreas de trabajo; la fecha será el día lunes 04 de septiembre de 2017 a partir de las 10:00 a.m., cita en el cuarto piso Unidad de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP/SSIS, Subsecretaría de Integración Social (SSIS), Edificio Los Halcones, Boulevard Kuwait, contiguo a la Guardia de Honor Presidencial, frente a gasolinera uno a la par del edificio del Juzgado de lo Civil, Cuarto piso. Tegucigalpa, M.D.C. República de Honduras, C.A.

Nombre, Dirección, Teléfono, Fax y Dirección Electrónica (e-mail) de la empresa que presenta la oferta:		
Validez de la Oferta treinta (30) días calendario:		
Tiempo de entrega de los servicios (en días calendario): Cuarenta y cinco días (45) calendario		
Nombre del Representante:	Firma y SELLO:	Fecha:

INDICACIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION

I. Ubicación de las obras

Los trabajos serán ejecutados en el tercero y cuarto piso del Edificio Los Halcones, contiguo a guardia de honor presidencial, Tegucigalpa (ver detalle en plano adjunto).

II. Forma de Pago:

Dos pagos contra entrega de la siguiente:

Un primer pago del 50 % contra entrega de avance del 50% de lo contratado

Y un segundo pago del 50% contra entrega a satisfacción y emitida el acta de recepción del 100% de lo contratado.

III. Supervisión

Será realizada por personal técnico de la Unidad Coordinador de Proyecto (UCP/SSIS), quien hará las visitas diarias necesarias para verificar el avance y calidad de los trabajos ejecutados, igualmente verificará la calidad de los materiales a utilizar, igualmente aprobará los pagos, órdenes de cambio debidamente justificadas y de manera conjunta con los beneficiarios de cada área recibirá las obras ejecutadas para lo cual emitirá el acta de recepción final.

IV. CONSIDERACIONES MINIMAS:

Descripción	Unidad	Forma de pago
Pared de Tablayeso: Este Trabajo Consiste en construcción de pared forrada con tablayeso de ½" de espesor, con estructura de postes de metal de 2 ½" y soleras metálicas de 2 ½" para rigidez y acabado de masilla lijado por ambos lados dando un acabado liso sin texturas. Se instalaran esquineros metálicos en cada una de las aristas exteriores de las paredes para evitar daños en las mismas.	M2	MEDICION: La cantidad a pagarse por paredes de tabla yeso se cuantificara por m2 de pared terminada debidamente conciliada con supervisor de obra.
Interruptores generales:	UNIDAD	Se pagará por unidad suministro e instalación y aceptada por el supervisor
Suministro e instalación de Interruptores o apagadores sencillos, dobles, triples o vaivén de interrupción, incluye placa o interruptor, caja metálica pesada 2"x4", tornillos.		
- 2#12 THHN, 1#14 THHN línea de polo a tierra.		
- Empalme tipo cola de rata, aislado con conector o tapón plástico, máximo de número de empalmes por caja de 2x4, 4.		
Canalización de interruptores y tomacorrientes individuales con tubería de ½" de diámetro, de PVC eléctrico, cedula 40		
Puerta de tambor con ventana intermedia con vidrio ¼ pintada en color blanco: actividad que consiste en el suministro e instalación de puerta de madera de pino tipo tambor, incluye contramarco de madera de pino curado, hoja de la puerta, moquetas, llavín de bola con llave, bisagras. - y contramarco deberá ir curados y pintados con laca color blanco mate instalación de vidrio claro de ¼" de espesor.	UNIDAD	Se pagará por unidad de puerta suministro e instalación, aceptado por la supervisión
Puerta Termo formada pintada en color blanco, incluye marco, contramarco, llavín y moquetas: actividad que consiste en el suministro e instalación de puerta termo formada, incluye contramarco de madera de pino, hoja de la puerta, moquetas, llavín de bola con llave, bisagras. - hoja y contramarco deberá ir curados y pintados con laca blanco mate.	M3	Se pagará por unidad de puerta suministro e instalación, aceptado por la supervisión

Ventana de vidrio fijo según diseño: Este Trabajo Consistirá en la fabricación e instalación de ventanas con tubo de aluminio natural de 2"x2" y canal de ½" para fijación de vidrio claro de ¼" de espesor, el tubo se instalara arriba y abajo para sujeción del vidrio.	M2	MEDICION: La cantidad a pagarse por ventana es su área en m2 debidamente conciliados con el supervisor de obra
Tomacorriente doble polarizado normal instalado en pared de tabla yeso 120v, 20A:	UNIDAD	Se pagará por cada unidad de toma
Suministro e instalación de tomacorriente doble, incluye placa o , caja metálica pesada 2"x4" empotrada en pared, tornillos.		corriente doble
- 2#12 THHN, 1#14 THHN línea de polo a tierra.		suministro e instalación aceptado por el supervisor
- Empalme tipo cola de rata, aislado con conector o tapón plástico, máximo de numero de empalmes por caja de 2x4, 4.		
- Canalización de interruptores y tomacorrientes individuales con tubería de ½" de diámetro, de PVC eléctrico, cedula 40.		Se pagará por cada unidad de toma
Tomacorriente doble polarizado regulado instalado en pared de tabla yeso 120v, 20A:		corriente doble
Suministro e instalación de tomacorriente doble de corriente regulada bajo ups, incluye placa o , caja metálica pesada 2"x4" empotrada en pared, tornillos.		suministro e instalación aceptado por el supervisor
- 2#12 THHN, 1#14 THHN línea de polo a tierra.		
- Empalme tipo cola de rata, aislado con conector o tapón plástico, máximo de numero de empalmes por caja de 2x4, 4.		
- Canalización de interruptores y tomacorrientes individuales con tubería de ½" de diámetro, de PVC eléctrico, cedula 40.		
- Tomacorriente con polaridad aislada color naranja o rojo.		
Lámpara de 2x2 tipo led:	UNIDAD	Se pagará por unidad

Suministro e instalación de todos los elementos del circuito de iluminación que incluyen: Instalar los conductos ½" Ø de PVC, cableado de los circuitos conformados por cables THHN #14, THHN #12. El electricista instalara todos los materiales utilizados en esta actividad de acuerdo a los diseños constructivos, cableando los conductores de cobre en el conjunto de tuberías PVC-SCH40. La canalización de los circuitos se efectuará de acuerdo al recorrido indicado en el plano. Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados de primer uso y de la mejor calidad. Respetando las normas NEC en la instalación de tubería PVC-SCH40 para circuitos de fuerza como ser: a) No se permitirá la formación de trampas o bolsas para evitar la acumulación de humedad. b) Las tuberías deben de estar completamente libres de contacto con tuberías de otros tipos de instalaciones y no se permitirá su instalación a menos de 15 cm de distancia de las tuberías de agua fría y desagüe. c) no se permitirá instalar más de 4 curvas de 90° entre caja y caja debiendo colocarse una caja intermedia. d) El diámetro mínimo permitido para la tubería pesada será de 20mm.		suministro e instalación y aceptada por el supervisor
- Tubería de ½" de diámetro cedula 40.		
- Cajas de registro Nema 1 de 4"x4"x3" metálicas de hierro o aluminio pintada con pintura electrostática, las cajas de registro no deberán estar separadas entre sí, más de 15 metros en línea recta horizontal.		
Pintura de paredes interiores: actividad que consiste aplicar sellador y dos manos de pintura de acrílico mate en interior. -Previamente se lijaron las paredes existentes pulidas y se aplicara el sellador, deberá esperar al menos 24 horas para aplicar la capa siguiente, se aplicará pintura 2 manos, la superficie pintada tendrá un color uniforme libre de manchas o correduas.- color blanco o similar decidir por la supervisión.	M2	Se pagará por metro cuadrado, suministro y pintado de paredes exteriores aceptado por el supervisor
Suministro e instalación de zócalo de vinyl:	ML	Se pagará por cada metro lineal del

Suministro e instalación de zócalo con pegamento de contacto sobre la parte inferior de paredes de tabla yeso nuevas a construir, para evitar humedad en pared.		elemento construido a satisfacción de la supervisión
Altura de zócalo 4", color negro o gris.		
Indicaciones Adicionales mínimas		
La masilla debe aplicarse de forma uniforme de tal manera que no se observen ondulaciones o quiebres en la superficie		
evitar colocar piezas partidas, de segunda calidad, superficie cóncava o esquinas rotas		
Garantizar que al instalar la cinta tapa junta, ésta quede completamente estirada asegurando una superficie uniforme, completamente lisa al colocar la masilla en la tabla yeso		
La pintura debe quedar uniforme en toda la superficie		
En todo el desarrollo de las actividades se debe cuidar la calidad		
Condiciones		
Deberán trabajar de manera continua a partir de las 4:00 pm hasta las 8:00 am del día en días de semana		
Trabajar simultáneamente en los dos niveles es decir 3er y 4to. Piso		
Trabajar fines de semana 24 horas a partir del día viernes a las 4:00 pm		
El proveedor adjudicado será responsable de cualquier pérdida que resultare en el horario en que laboren		
Deberá notificar nombres e identidades de personas que ingresaran al edificio en el horario previsto		
Cada día de trabajo deberá dejar limpio el área de trabajo		
Tomar las medidas de seguridad y logística necesaria para evitar que producto del trabajo se contaminen de polvo los muebles o áreas cercanas al área de trabajo		

Nota: El contratante se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el presente proceso, con base al presupuesto aprobado, para lo cual una vez recibidas las cotizaciones se harán las consideraciones pertinentes.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CP 037 SSIS BID 3371 2017
Entidad	Programa de Asignación Familiar
Unidad de Compra	Unidad Coordinadora de Proyectos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/08/2017 10:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/09/2017 02:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/09/2017 02:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Palmira Edificio Maya
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Zoila Patricia Cruz Cerrato 2230-2299 adquisiciones.praf@hotmail.com

Detalle de la Compra

0	Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
72131703	Obras Públicas Llave en mano	Solicitar el documento de invitación a cotizar, al correo adquisiciones.praf@hotmail.com	1	