



Registro Nacional de las Personas

RESULTADO DE ENCUESTA DE OPINION CIUDADANA

REALIZADA POR MEDIO DEL SITIO WEB DEL RNP

Del 14 de Noviembre del 2017 al 12 de Enero del 2018

1. ¿Está usted de acuerdo en que se emita una nueva tarjeta de identidad?

- SI (81%, 757 Votos)
- NO (20%, 181 Votos)
- Total de Votos: 940

2. ¿En qué áreas de atención al público debe mejorar el RNP?

- Todas las anteriores (46%, 343 Votos)
- Entrega de Identidades (29%, 219 Votos)
- Entrega de Partidas de Nacimiento (12%, 93 Votos)
- Oficinas Municipales (4%, 31 Votos)
- Archivo Central (4%, 30 Votos)
- Inscripción de Nacimientos (3%, 24 Votos)
- Secretaría General (1%, 5 Votos)
- Entrega de Autenticas (1%, 3 Votos)

Total de Votos: 748

3. ¿Conoce que existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública en Honduras?

- Si (54%, 491 Votos)
- No (46%, 411 Votos)


Total de Votos: 903



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		



Registro Nacional de las Personas

¿Qué tanta utilidad cree que tiene la Transparencia y el Acceso a la Información?

- *Mucha (60%, 1.400 Votos)*
- Nada (24%, 553 Votos)
- Poco (9%, 203 Votos)
- Algo (7%, 175 Votos)

Total de Votos: **2.332**



Oficial de Información Pública

Ing. ~~Edwin~~ Edwin Eduardo Rico Barahona

Jefe Departamento de Transparencia y Acceso a la Información

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General:	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		