

MEMORANDUM

DAF- 980 - 2018

Para:

Lic. Osiris Geovanna Reyes
Oficial de transparencia - SENASA

De:

Lic. Isis Lagos
Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas del SENASA

Asunto:

Proceso de Compras Menores

Fecha:

07 de Diciembre, 2018

Por este medio y en atención a su Memorándum N. 032-UTAIP-2018, por este medio se remite el resumen que contiene los "Procesos de Compras Menores", de forma mensual (con su respectivo adjunto), correspondiente a los meses Octubre y Noviembre del año 2018; generados a través de la Unidad de Compras y Adquisiciones del SENASA.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.

Cc: Archivo
UC/YH/HO

MEMORÁNDUM No. 032-UTAIP-2018



PARA LICDA. ISIS LAGOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LICDA. OSIRIS GEOVANA REYES VALLADARES
OFICIAL DE TRANSPARENCIA OIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA LUNES, 03 DE DICIEMBRE DEL 2018

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta SENASA en esta oportunidad para solicitarle la Información de Oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente al mes de **ENERO A NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO**, misma que detallo a continuación:

- LA MATRIZ DE LAS COMPRAS MENORES POR COTIZACIÓN (FORMATO ESTABLECIDO POR EL IAIP) REALIZADAS POR MEDIO DE SISTEMA DE HONDUCOMPRAS MENSUALMENTE DURANTE EN EL PERIODO ANTES INDICADO
- FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FIRMADA Y SELLADA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LOS REPORTES ADJUNTOS.

NOTA 1.- Se remitió a su correo electrónico la matriz autorizada por el IAIP, para que la misma sea llenada y se adjunte el reporte generado desde HONDUCOMPRAS, donde muestra las compras realizadas durante cada mes.

NOTA 2.- La etapa de cada compra debe estar en ADJUDICADO O FRACAZADO, en caso contrario deberá justificarse porque la misma sigue en estado de elaboración o en recepción de ofertas.

NOTA 3.- SE VUELVE A SOLICITAR LA INFORMACIÓN YA QUE LA MISMA SOLICITADA EN EL MEMORANDUM N° 014 Y 15 NO FUE REMITIDA A ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA FECHA REQUERIDA.

En el caso de no haber existido procesos de uno o ninguna de la información anterior antes solicitado deberá notificarlo por escrito vía memorándum ENVIAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES/ ESCANEADOS AL CORREO ELECTRÓNICO iaip@senasa.gob.hn

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA LUNES, 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018**. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. **LOS titulares de las unidades administrativas de las instituciones obligadas serán los responsables de proporcionar la información pública y las modificaciones correspondientes.**

NOTA: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, SERÁ SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CC: Ing. Ricardo Paz - Director General de SENASA
Archivo

Quilgano
03-12-2018
3207

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|----|---------------------|---------|---|------------------------|
| 058-2018- SENASA | 15/11/2018 | ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SIGUIENTES :NVR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 CANALES.COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS TVI, AHD Y CVBS, DE ALTA RESOLUCIÓN.COMPRENSIÓN DE VIDEOS H.264VISIÓN NOCTURNA IR MEJORADA HASTA 100 PIES DE DISTANCIA EN TOTAL OSCURIDAD.CÁMARAS CON RESOLUCIÓN DE VIDEO HD, 720P Y 1080P, CON GRABACIÓN A 30 FPS CON MICRÓFONO INCORPORADO, INTERFAZ DE RED 10/100, ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 80234F POE O PASIVO POE.CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO 2TB.QUE INCORPORE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y A TRAVÉS DE LA RED DE FORMA WEB.TIPO DE COMUNICACIÓN POE (3 SWITCH POE, 1 DE 16 PUERTOS Y 2 DE 8 PUERTOS) | 20 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAADAAAAAvAAAAAQAAAA%3d%3d-JI6e46wOsw0%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHsvRhgF1U%3d&id2=MAAADUAAAA4AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAtAAAAUwAAAEUAAABQAAAAQAAAFMAAABAAAA-DcNCF224Ad8%3d | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |
| 059-2018- SENASA | 23/11/2018 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA (9 REFRIGERADORAS, 2 PARILLA DE ESTUFAS, 10 ESTUFAS ELECTRICAS) | 21 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAADAAAAAvAAAAAQAAAA%3d%3d-JI6e46wOsw0%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHsvRhgF1U%3d&id2=MAAADUAAAA5AAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAtAAAAUwAAAEUAAABQAAAAQAAAFMAAABAAAA-NQ8eD%2bWXVOE%3d | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |
| 060-2018- SENASA | 23/11/2018 | APARATOS DE PROSPECCIÓN GEOLOGICA. ADQUISICION DE EQUIPO: UN (1) DISTANCIOMETRO LASER 100.00 NTS. UN (1) NIVEL LASER LT 56 O SIMILAR Y UN (1) GPS 64 S GARMIN O SIMILAR. PARA USO EN LA UNIDAD DE PROYECTOS UAPCE DEL SENASA, ESPECIALMENTE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS LABORATORIOS Y OFICINAS DEL SENASA | 3 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAADAAAAAvAAAAAQAAAA%3d%3d-JI6e46wOsw0%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHsvRhgF1U%3d&id2=MAAADYAAAAwAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAtAAAAUwAAAEUAAABQAAAAQAAAFMAAABAAAA-eCTSykXdqEY%3d | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |

[Handwritten signature]



V*B* JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SENASA
LIC. ISIS LAGOS



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA DE COMPRAS DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2018 (HONDU COMPRAS)

| PROCESOS DEL MES DE OCTUBRE | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|-------|---|-------|---------------------|---------|-------|-------------|---------------------|------------------------|
| No. PROCESO | No.ORDEN DE COMPRA | INICIO | FINAL | DESCRIPCION | CANT. | PROVEEDOR | FONDOS | VALOR | OBSERVACION | HONDU COMPRAS | VER ORDEN DE COMPRA |
| 055-2018-SENASA | | 30/10/2018 | | ADQUISICION DE CUATRO (GPS), PASER UTILIZADOS EN GEOREFERENCIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE RASTREABILIDAD Y TRAZABILIDAD AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERO-SINART. | 4 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | | | ver | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |
| 056-2018-SENASA | | 8/11/2018 | | SUMINISTROS E INSUMOS VARIOS PARA EL MONTAJE DE EVENTO "PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE ESTAN CUMPLIENDO CON LOS SISTEMAS BPA, BPM Y HACCP. EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR PARA EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. DIRIGIDO PARA 180 PERSONAS REPRESENTANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS. | 1 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | | | ver | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |
| 057-2018- SENASA | | 15/11/2018 | | ADQUISICION DE PLANTA TELEFONICA CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES :TIPO IP PBX CON FUNCIONALIDADES DE VOZ, VIDEO, DATOS Y MOVILIDAD (PLANTA TELEFONICA DIGITAL QUE PERMITE CONXIÓN ANÁLOGA).TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN CON VOZ, VIDEO-LLAMADAS, VIDEOCONFERENCIA, VIDEO-VIGILANCIA, HERRAMIENTAS DE DATOS, OPCIONES DE MOVILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE ACCESO A LAS FUNCIONES EN RED QUE PUEDE SER GESTIONADA Y ACCEDIDA REMOTAMENTE.SOFTWARE INCORPORADO PARA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CONTROL.CON CAPACIDAD DE HASTA 800 USUARIOS, ENTRE 15-50 CUENTAS TRONCALES, Y HASTA 100 LLAMADAS SIMULTANEAS.MINIMO DOS PUERTOS DE RED GIGABIT CON POE+INTEGRADO.HASTA 5 CAPAS DE IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA).GRABACIÓN MANUAL Y AUTOMATICA PARA CADA LLAMADA SIP Y TRONCAL.MULTIPLES COLAS DE LLAMADAS CONFIGURABLES.ASISTENTE AUTOMÁTICO PERSONALIZABLE.DIRECTORIO DE CONTACTOS INTEGRADO.INTERFACES DE RE.GY0D PUERTOS RJ45 GIGABIT, PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA.SOPORTE A FAX Y CORREO DE VOZMINIMO 4 PUERTOS FXS PARA TELÉFONO ANALÓGICO (AMBOS CON CAPACIDAD DE RESPALDO EN CASO DE INTERRUPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA).GATEWAY VOIP ANALÓGICO FXS: -COMPATIBLE CON ESTÁNDARES SIP, -MINIMO 32 PUERTOS, -ACTIVACIÓN O BLOQUEO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, LLAMADAS EN ESPERA, TRANSFERENCIA Y DESVIÓ DE LLAMADAS, -FAX SOBRE IP, -MINIMO 1 PUERTO CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA 10/100/1000 MBPS.TELÉFONOS GAMA BÁSICA(USUARIO NORMAL): -QUE SOPORTE 2 CUENTAS SIP, -CO DOS TECLAS DE LINEA, -CONFERENCIA CON 3 PARTICIPANTES, -AUDIO EN HD EN ALTA VOZ Y AURICULAR, -2 PUERTOS GIGABITS CONMUTADOS CON POE-INTEGRADO.TELÉFONO GAMA MEDIA: -QUE SOPORTE 3 CUENTAS SIP, -CON 6 LINEAS, -24 TECLAS PROGRAMABLES Y PERSONALIZABLES DIGITALMENTE (BLF), -ALTA VOZ DE ALTA VELOCIDAD Y DE ALTA DEFINICIÓN, -MANOS LIBRES DUPLEX, -CONFERENCIA DE AUDIO DE 5 VIAS, -PUERTO USB INCORPORADO, -AGENDA TELEFONICA CON HASTA 2000 CONTACTOS, -HISTORIAL DE LLAMADAS CON HASTA 500 REGISTROS.TELÉFONO GAMA ALTA (ESPECIAL PARA RECEPCIONISTAS): -QUE SOPORTE 6 CUENTAS SIP, -12 TECLAS DE LINEA DE DOBLE COLOR, -48 TECLAS DE | 1 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | | | ver | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--|---|----|---------------------|---------|--|--|---------------------|------------------------|
| 058-2018- SENASA | | 15/11/2018 | | ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SIGUIENTES :NVR CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 CANALES.COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS TVI, AHD Y CVBS, DE ALTA RESOLUCIÓN.COMPRESIÓN DE VIDEOS H.264VISIÓN NOCTURNA IR MEJORADA HASTA 100 PIES DE DISTANCIA EN TOTAL OSCURIDAD.CÁMARAS CON RESOLUCIÓN DE VIDEO HD, 720P Y 1080P, CON GRABACIÓN A 30 FPS CON MICRÓFONO INCORPORADO, INTERFAZ DE RED 10/100, ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 80234F POE O PASIVO POE.CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MÍNIMO 2TB.QUE INCORPORE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y A TRAVÉS DE LA RED DE FORMA WEB.TIPO DE COMUNICACIÓN POE (3 SWITCH POE, 1 DE 16 PUERTOS Y 2 DE 8 PUERTOS) | 20 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | | | ver | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |
| 059-2018- SENASA | | 23/11/2018 | | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SENASA (9 REFRIGERADORAS, 2 PARILLA DE ESTUFAS, 10 ESTUFAS ELECTRICAS) | 21 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | | | ver | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |
| 060-2018- SENASA | | 23/11/2018 | | APARATOS DE PROSPECCIÓN GEOLOGICA. ADQUISICION DE EQUIPO: UN (1) DISTANCIOMETRO LASER 100.00 NTS. UN (1) NIVEL LASER LT 56 O SIMILAR Y UN (1) GPS 64 S GARMIN O SIMILAR. PARA USO EN LA UNIDAD DE PROYECTOS UAPCE DEL SENASA, ESPECIALMENTE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS LABORATORIOS Y OFICINAS DEL SENASA | 3 | ETAPA DE COTIZACIÓN | PROPIOS | | | ver | EN ETAPA DE COTIZACIÓN |