



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO  
PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO,  
DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA  
IHADFA

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL,  
ACTITUDES Y CREENCIAS EN ESTUDIANTES  
UNIVERSITARIOS DE LA NACIONAL AUTÓNOMA DE  
HONDURAS, FRANCISCO MORAZÁN



**Presentado por**

Dra. Sandy Gabriela Orellana Alvarez

**Cargo**

Investigadora

**Tegucigalpa, M.D.C. Diciembre de 2019**



## Antecedentes

El Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), siendo creado mediante el artículo 148 de la Constitución de la República de 1982, disponiendo que se regiría por una Ley Especial, la cual fue emitida a través del Decreto 136-89, del 14 de septiembre de 1989. Inició sus funciones el 1° de agosto de 1988.

Teniendo como objetivos fundamentales la Investigación y la Prevención de las adicciones, así como el Tratamiento y la Rehabilitación de las personas afectadas por el consumo de sustancias que producen dependencia, el Instituto fue creado constitucionalmente. Es una institución autónoma de servicio público del Estado, de orden social, sin fines de lucro, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Teniendo su domicilio en la capital de la República, pudiendo crear o autorizar órganos regionales y locales. Su ejercicio económico de sus operaciones coincide con el período fiscal de sus operaciones, Sus objetivos son: la Investigación, la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades de Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, y la Rehabilitación de los afectados; para el logro de tales fines tendrá las siguientes atribuciones: Emitir los reglamentos que sean necesarios en el ejercicio de su independencia funcional y administrativa, de acuerdo con la presente Ley.

Coordinar los programas gubernamentales y privados en relación a sus fines. Emitir Reglamentos Especiales que regulen y controlen la publicidad de bebidas alcohólicas, productos del tabaco, drogas y fármacos que generan dependencia. Coordinar con las Secretarías de Salud Pública y Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y, grupos u organismos privados afines, los programas educativos para la Investigación y Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia. Regular y coordinar con otras instituciones del Estado, las medidas de control en las oficinas públicas, centros educativos y de trabajo, sobre el consumo de bebidas alcohólicas, productos del tabaco, drogas y fármacos que generan dependencia.

## **Título del proyecto**

Prevalencia del consumo de tabaco y alcohol, actitudes y creencias en estudiantes universitarios de la Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Morazán, diciembre de 2019.

## **Presentación**

El tabaco y el alcohol son dos drogas de uso legal de amplia difusión y aceptación social. Ambas drogas son responsables de un elevado número de casos de enfermedad, y además comportan un elevado número de problemas sociales y económicos asociados a su consumo. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para disminuir su consumo, el problema no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado su extensión, en parte porque la difusión de información respecto a sus efectos nocivos no ha sido suficiente para reducir la magnitud del problema.

Para conseguir resultados positivos es necesaria una acción completa y realizada en colaboración a todos los niveles. En la lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo, es importante una acción política global como la propugnada en el Código Europeo Contra el Cáncer (1), además de centrarse en la lucha antitabaco en los estudiantes, debido a que el ciclo superior de la enseñanza primaria es clave como período crítico del inicio del consumo tanto de tabaco como de alcohol (2), y también la prevención en las embarazadas (3). Es de especial importancia el papel que tienen que desarrollar los profesionales de la salud en las estrategias de prevención (4,5). Tal y como la OMS proclamó en 1974, el tabaquismo es el factor de muerte más importante en los países industrializados (6). Otros estudios concluyen que, hoy en día, el tabaco y su consumo constituyen la primera causa de pérdida de salud, así como también de muerte precoz (un 33% de las muertes prematuras en los Estados Unidos se deben al consumo de sustancias adictivas, sobretodo alcohol y tabaco) en los países desarrollados que tienen posibilidades de prevención (5,7-9). Se ha calculado que el tabaco fue el responsable de la muerte de más de 400.000 personas en los Estados Unidos en 1988(10), mientras que se han calculado en 40.000 las muertes producidas anualmente por el tabaco en España y en 500.000 las de toda Europa (11). Doll y Peto calcularon que podía atribuirse al tabaco el 30% de todas las muertes por cáncer en los USA (12).

El cáncer es en Europa la primera causa de muerte en hombres hasta los 64 años y hasta los 74 años en las mujeres, provocando una mortalidad del 29,9% y del 21,7%, respectivamente (1). Más de un 90% de casos de cáncer de pulmón se atribuyen al tabaco. El tabaco también se ha relacionado con diversas

alteraciones cardiovasculares, como la enfermedad coronaria (1, 9,13). El hábito de fumar es uno de los principales factores en el desarrollo de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (14).

Por lo anterior surge la necesidad de rescatar información referente a este importante tema y se ha seleccionado la población a continuación descrita por sus especiales características y relación con el tema.

  
**Dra. Sandy Gabriela Cebalana Alvarez**  
**Investigador**

## Objetivo General y Específico del proyecto

### Objetivo General

- Conocer la visión descriptiva-comparativa del consumo de drogas legales en los estudiantes universitarios

### Objetivo Específicos

- Determinar la prevalencia de consumo de tabaco y alcohol en los estudiantes universitarios.
- Identificar las actitudes y creencias de los estudiantes universitarios
- Determinar la exposición de la población juvenil al humo de tabaco producido por otras personas.

## RUTA CRÍTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Con el fin de cumplir con los objetivos y actividades, este proyecto investigativo será desarrollada en 3 etapas: planificación, trabajo de campo y elaboración de informe final.



### 1 Planificación

En la etapa de planificación se llevarán a cabo reuniones para definir los aspectos contractuales correspondientes y discutir y aprobar el plan de trabajo y el diseño metodológico para el desarrollo del estudio. Luego de esto, se procederá a la definición del plan de recolección de información cuantitativa. Esto incluye la selección de los actores, un diseño muestral, las técnicas de recolección con su respectiva validación. Cabe mencionar que previo a la elaboración de las técnicas de recolección se realizará un análisis documental sobre el estudio de este fenómeno. Si bien se presenta esta propuesta técnica metodológica por parte del investigador, todos los aspectos de ejecución de la consultoría serán consensuados y definidos con todo el personal de investigación de IHADFA.



### 2 Trabajo de campo

En esta etapa de la investigación, se llevará a cabo el trabajo de recolección de información por medio de la consulta de las fuentes primarias utilizando técnicas cuantitativas de recolección. Para recolectar la información se la aplicación de cuestionarios a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de

Honduras. Las técnicas cuantitativas de recolección permitirán obtener información que enriquezca el análisis de cada una de las dimensiones e indicadores de la línea de base.

El trabajo de campo se desarrollará tomando en cuenta las siguientes técnicas y fuentes de información:

- Estudiantes de diferentes carreras de la universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el distrito central.



### **3 Elaboración de informe final**

La elaboración del informe final de la investigación es precedida por la digitación de los datos obtenidos. La información cuantitativa será tabulada en un software estadístico (SPSS). El documento final comprenderá las observaciones y ajustes necesarios.

## **Diseño Metodológico Propuesto para el Desarrollo de la Investigación**

### **Enfoque**

En función de los objetivos planteados, la realización de la investigación se realizará desde un Diseño Integral Complementario (Villalobos, 2017) .

### **Tipo de investigación**

Se plantea un estudio de tipo descriptivo con un alcance transversal, que de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista (2010) busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno analizado y describe tendencias de la población objeto de investigación. .

### **Técnicas de recolección**

La información se recolectará por medio de aplicación de cuestionario. En este sentido, las técnicas de recolección serán elaboradas con especial énfasis con los siguientes indicadores.

## VARIABLES


<b>Independientes</b>	<b>Dependientes</b>
<b>Edad</b>	Consumo de tabaco (pregunta 1)
<b>Sexo</b>	Fumadores $\geq 10$ cigarrillos/día).
<b>El resto de ítems del cuestionario excepto la pregunta 24.</b>	No fumadores ( $< 10$ cigarrillos/día)
<b>Independiente VS Dependiente</b>	Consumo de alcohol (pregunta 2):
	Bebedores ( $\geq 10$ consumiciones/semana).
	No bebedores ( $< 10$ consumiciones/semana)

Una vez se haya finalizado con la elaboración de los instrumentos de recolección (encuestas) se procederá a la validación de estos por medio de la revisión y aprobación del equipo de investigación de IHADFA, para luego someterlas a una prueba piloto. Previo a la elaboración de las técnicas de recolección se llevará a cabo una recopilación y análisis documental (datos secundarios), con el fin de fortalecer los instrumentos y así obtener lo que se pretende del estudio.


## Procesamiento y análisis de los datos

Debido al diseño metodológico, la digitación de la información cuantitativa se llevará a cabo a través de la tabulación en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS).

## RESULTADOS




### ¿Cuál es tu hábito de fumar?




■ He fumado antes pero no lo hago actualmente	27
■ No contestó	1
■ Nunca he fumado	215
■ Ocasionalmente	35
■ Regularmente en el pasado	4
■ Regularmente en la actualidad	14
■ Una/dos veces	14

## ¿Cuántos cigarrillos al día aproximadamente?




## CUÁNDO FUMAS GENERALMENTE LO HACES




**¿CONSIDERAS QUE LOS MUCHACHOS QUE FUMAN CIGARRILLOS TIENEN MÁS O MENOS AMIGOS O AMIGAS?**




**¿Crees que fumar perjudica la salud?**




### ¿CREES QUE BEBER PERJUDICA LA SALUD?




### ¿El humo del tabaco puede perjudicar a los no fumadores?



### ¿Fumar regularmente acorta la vida?




### ¿BEBER REGULARMENTE ACORTA LA VIDA?



	1
■ Si	235
■ No contesto	6
■ No	69

■ Si ■ No contesto ■ No

### ¿Se puede fumar donde quiera?




### Si tus amigos fuman, ¿Te impulsan a ti a hacerlo?




	1
■ Si	43
■ No contesto	2
■ No	265

### ¿Tienes ganas de dejar de fumar?





- No
- No contesto
- No fumo
- Sí

### ¿Pensas que se puede dejar de fumar cuando uno quiera?



	1
■ Si	205
■ No contesto	3
■ No	102



***Respuestas a la pregunta 25: ¿Considera que se debe fomentar programas o proyectos para la prevención del consumo del alcohol y tabaco?***

- Así abrían menos personas con este tipo de adicción
- Así advierte sobre los problemas de salud en el futuro
- Así las personas saben que fumar perjudica la salud
- Así los jóvenes evitarían experimentar
- Así se disminuyen las personas que consumen el alcohol y el cigarrillo

Ayuda A crear conciencia  
Ayuda a las personas en general a cuidar su salud  
Ayudar a las personas que no deberían de hacer alguna de las dos cosas  
Ayudar a los jóvenes a dejar los vicios  
Ayudará a muchas personas de que su decisión está mal y traerá consecuencias a l  
Ayudaría a muchas personas que quieren pero no tienen información  
Ayudaría a la sociedad a mejorar su salud  
Concientizar al pueblo de los riesgos  
Conocer las consecuencias  
Conservar el ambiente  
Control del fumar y beber  
Cualquier tipo de adicción debería tener programas para ayudar a solventarlo  
Cuando se les informa pueden que tengan conciencia  
Cuidar la salud  
Daña la salud  
Debido a que es un asunto tan serio que involucra no solo al fumador sino a sus a  
Debido a que estas personas pueden educarse y evitar este problema  
En busca de prevenir enfermedades respiratorias  
Es necesario la prevención  
Es perjudicial para todos  
Es un vicio que se está propagando en el país y el mundo  
Evitar consumo en menores  
Hacer conciencia a las personas que se hace daño y también afecta a los demás  
Hay demasiada gente haciéndolo  
Hay demasiada gente con enfermedades gracias al tabaco y al alcohol  
Hay muchos consumidores  
Hay muchos jóvenes que fuman y talvez no saben el daño que se están causando  
Hay que procurar tener una sociedad más sana  
La mayoría de personas que ingieren alcohol y drogas no conocen las consecuencias  
Los más jóvenes son propensos ya que buscan una salida para el estrés  
Más espacios recreativos para juventudes  
Mayor conciencia sobre las enfermedades  
Mucho bolo  
Muchos jóvenes se pierden en las adicciones  
Muchos menores de edad lo hacen  
No solo concientizar si no educar  
Para así evitar problemas de salud y físicos  
Para auto control  
Para ayudar a los fumadores a dejar su dependencia  
Para ayudar  
Para ayudar a estas personas a salir de su adicción  
Para ayudar a la juventud  
Para ayudar a la prevención del consumo de estos  
Para ayudar a la salud de los demás  
Para ayudar a las demás personas y hacerles conciencia que estas drogas perjudicar  
Para ayudar a las personas a dejarlo

Para ayudar a las personas a superar su adicción  
Para ayudar a las personas a superarse  
Para ayudar a las personas con esta adicción  
Para ayudar a las personas que si quieren y no pueden por ser un vicio  
Para ayudar a las personas que tienen una adicción  
Para ayudar a los demás  
Para ayudar a los jóvenes que no lo hagan  
Para ayudar a perseverar la vida  
Para ayudar a personas con estas adicciones  
Para ayudar a personas con problemas de adicción  
Para ayudar a todas aquellas personas que ya están en el vicio  
Para ayudar a las personas y darle importancia a que esto no es juego  
Para concientizar  
Para concientizar a las personas  
Para conocer las consecuencias y el limite debe que debe tener si bebe  
Para conocer las consecuencias  
Para concientizar sobre su consumo  
Para contrarrestar el vicio  
Para controlar este problema  
Para crear conciencia  
Para crear conciencia  
Para crear conciencia de lo que causan las bebidas y el tabaco  
Para crear conciencia en las personas  
Para crear conciencia en los jóvenes  
Para dar a conocer a las personas las consecuencias  
Para dar mejor educación del tema  
Para dejar el vicio  
Para dejar los vicios  
Para disminuir el consumo  
Para el bienestar de la salud de todos  
Para erradicar lo de la salud  
Para evitar a totalidad que los jóvenes caigan en vicio  
Para evitar el consumo de dicho consumo y rescatar a los que la hacen  
Para evitar el daño  
Para evitar el uso y consumo de dichos  
Para evitar enfermedades  
Para evitar enfermedades como cirrosis o cáncer  
Para evitar enfermedades o cáncer  
Para evitar la drogadicción  
Para evitar problemas  
Para evitar que crezca el problema por desinformación  
Para evitar que las futuras generaciones lo hagan  
Para evitar que las personas no dependan de los vicios  
Para evitar que las personas tengan el vicio del tabaco y bebida  
Para evitar que más personas consuman tabaco y alcohol  
Para evitar que más personas lo hagan

Para evitar que sigan creciendo los fumadores y bebedores  
Para evitar su consumo  
Para evitar su consumo en edad infantil  
Para fomentar que la salud es lo vital y que no le ayuda en nada tomar drogas  
Para generar más conciencia  
Para generar más conciencia sobre el tema  
Para hacer conciencia  
Para hacer conciencia en que puede perjudicar  
Para hacer conciencia lo que a lo largo plazo puede dañar los organismos  
Para hacer conciencia de como perjudica en el fu  
Para informar sobre lo perjudicial que es  
Para la prevención de problemas de salud  
Para la salud de las personas  
Para las futuras generaciones  
Para las personas extremadamente adictas  
Para las personas que no están conscientes que es dañino para la salud  
Para mejorar la calidad de vida  
Para mejorar la salud  
Para mejorar la salud de los ciudadanos  
Para minimizar su uso  
Para orientar a los jóvenes a que dejen de acortar su vida  
Para poder ayudar e informar a las personas que consumen y son adictos  
Para prevenir el uso de estos  
Para prevenir menos muertes de cirrosis y cáncer de pulmón  
Para prevenir que tantos jóvenes entren en ese vicio  
Para prevenir tantas enfermedades que provocan  
Para prevenir y ayudar a personas para que no caigan en vicios  
Para promover una vida saludable en la juventud  
Para evitar que se enfermen  
Para que sigan menos fumadores  
Para que dejen de hacerlo  
Para que fume con consideración  
Para que haiga un mejor país  
Para que las personas dejen de consumirlos  
Para que las personas dejen de fumar  
Para que las personas logren entender del porque no es saludable para ellos  
Para que las personas que fuman entiendan el mal que se hacen  
Para que las personas que quieren dejar la adicción puedan entrar a esta  
Para que las personas tengan más conocimiento de lo que hacen  
Para que lo dejen de hacer  
Para que los jóvenes no sean dependientes de ligo para ser feliz  
Para que los jóvenes se abstengan del alcohol y tabaco  
Para que los jóvenes tengan mayor conocimiento de los danos que causan  
Para que los menores no lo hagan y no se influencien  
Para que menos jóvenes aprendan más de ello  
Para que mi mami Ya no se enoje con migo

Para que niños no empiecen a temprana edad  
Para que no fumen en Honduras  
Para que no fumen y no beban  
Para que no haiga personas estúpidas  
Para que no haya muertos  
Para que nos matemos mientras estos se hacen millonario  
Para que se ayude a la gente a que no se corrompa por eso  
Para que se deje de hacer  
Para que tenga una salud sana  
Para reducir las muertes por el consumo  
Para reducir muertes y elevar el promedio de vida  
Para reguardar la salud y la vida de los demás  
Para rehabilitación de las personas  
Para saber el daño que hace  
Para saber las consecuencias que trae  
Para tener una buena salud  
Para tener una mejor salud  
Para una mayor prevención  
Para una mejor ayuda a los jóvenes  
Por daños a la salud  
Porque daña la salud y sociedad  
Porque el tabaco contamina el ambiente y daña la salud  
Porque siempre se puede hacer conciencia en una persona  
Por salud e información  
Por si alguien quiere salir de eso uno ocupa mucha ayuda  
Porque actualmente hay muchos jóvenes fumadores y no es un hábito saludable  
Porque afecta a muchas personas  
Porque afecta la sociedad y la salud de las personas  
Porque algunos lo hacen desde temprana edad  
Porque así concientizarían y disminuiría la adicción  
Porque así evitaríamos el consumo en los jóvenes o niños  
Porque así le ayudan a muchas personas para que no padezcan de ninguna enfermedad  
Porque ayuda a las personas que realmente quieren dejar esos vicios  
Porque como jóvenes debemos conocer y prevenir  
Porque dando conciencia se previene  
Porque deben de dar educación sobre adicciones y drogas controladas y no control  
Porque destruye familias  
Porque educando no caen en las garras del mal  
Porque el tabaco es malo para la salud  
Porque es malo  
Porque es perjudicial para la salud  
Porque hay mucha gente que no sabe y se mete a ese ambiente  
Porque hay personas que de verdad lo necesitan  
Porque hay que hacer conciencia de los problemas que conlleva  
Porque hay una gran cantidad de personas dependientes de esto  
Porque la salud es importante

Porque las personas darían cuenta  
Porque los jóvenes se pierden  
Porque muchas desconocen los efectos de tales  
Porque pocas personas están informadas sobre estos vicios  
Porque se debe conocer las consecuencias  
Porque se deberá evitar que más personas tengan estos vicios  
Porque se tiene que tener más conciencia de lo dañino que es para la salud  
Porque todo con medición no es dañino  
Porque perjudica la salud  
Porque no se conoce mucho sobre el tema  
Para evitar que haya más personas adictas  
Para evitar que las personas mueran  
Para evitar que los jóvenes se involucren en esos vicios  
Para no vender a cualquiera  
Para que haya menos posibilidades  
Prevención no más de saber causas y que cuidados debe tener  
Prevenir el consumo de alcohol y tabaco  
Regular y generar espacios para fumadores  
Se darían cuenta del daño que producen  
Se debe crear centros de rehabilitación apoyar a los familiares  
Se debería de hacer capacitaciones y también charlas gratuitas y anónimas  
Se debe fomentar para evitar no depender de drogas  
Se necesita más información para las personas y apoyo  
Son cosas muy normales hoy en día pero dañinas a la vez  
Tanto en las escuelas y universidades deben fomentar el no consumo de drogas  
Tiene que haber forma de ayudar para la gente que intenta dejar los hábitos  
Todo empieza como un juego luego son las consecuencias

## CONCLUSIONES

Se observaron unas prevalencias de consumo de tabaco y alcohol similares a las encontradas en otros estudios. Este consumo viene determinado por un gran número de variables, cada una de las cuales tiene una influencia distinta en cada uno de los individuos encuestados.

A partir de los resultados obtenidos, pensamos que el consumo de tabaco y alcohol están determinados por multiplicidad de factores, especialmente por circunstancias psicológicas, sociales y familiares. Creemos que el enfoque del problema del consumo de tabaco y alcohol en los estudiantes universitarios tiene que ser realizado desde una perspectiva multidisciplinar que permita poder abarcar la multiplicidad de factores que condicionan este tipo de conductas.

Por otro lado, el consumo de tabaco presenta su asociación más fuerte con el consumo de alcohol y con el consumo de otras drogas (hachís), con el consumo excesivo de alcohol (borracheras), con la intención de dejar de fumar y con la opinión de que el tabaco es una droga.

## RECOMENDACIONES

El desarrollo de una segunda etapa de este proyecto en años posteriores brindaría un fuerte sustento para la modernización y reformas a la ley y políticas actuales que no cubren las necesidades de la población en la actualidad.

Fortalecer las campañas y actividades actualmente aplicadas para mejorar el nivel de conocimiento en esta población sobre los daños y efectos de estas sustancias debido al consumo y más aún cuando se da en edades tempranas como las reportadas en este estudio.

## BIBLIOGRAFÍA

- Astrada. (2012). influencia del consumo del alcohol en los estudiantes de secundaria. San Salvador.
- Herrera. (2012). Conductas sociales con el consumo de sustancias psicoactivas. San José.
- Ortega. (2014). Consumo de alcohol en jóvenes. Buenos Aires.
- Villalobos, R. (2017). Enfoques y diseños de investigación social: Cuantitativos, Cualitativos y Mixtos. Costa Rica: UNED.

# Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo de Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA)

Código \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN PARA LOS/AS ENCUESTADOS/AS

La información recolectada es confidencial y será usada solamente para fines del presente estudio, el cual busca conocer la visión descriptiva- comparativa del consumo de drogas legales en los estudiantes.

¿Desea usted brindar su consentimiento para encuestarlo/a en el marco de la "Prevalencia del consumo de tabaco y alcohol, actitudes y creencias en estudiantes universitarios"?

SÍ \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Nombre del Encuestador \_\_\_\_\_

<b>I. Datos Generales</b>		
<b>1. Lugar de procedencia</b> _____	<b>2. Género</b> <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer	
<b>3. Edad</b> <input type="checkbox"/> Menos de 17 años <input type="checkbox"/> Entre 18 y 25 años <input type="checkbox"/> Entre 26 y 30 años <input type="checkbox"/> Entre 31 y 39 años <input type="checkbox"/> Entre 40 y 49 años <input type="checkbox"/> 50 años o más	<b>4. Estado civil</b> <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Viudo(a) <input type="checkbox"/> Divorciado (a)	<b>5. Carrera que estudia</b> _____  <b>6. Universidad:</b> _____
Aspectos puntuales		
<b>7. ¿Cuál es tu hábito de fumar? (En caso que “no fuma”, pasar a la pregunta 9 y 11)</b> <input type="checkbox"/> Nunca he fumado (pasar a la pregunta 9 y 11) <input type="checkbox"/> He fumado antes pero no lo hago actualmente <input type="checkbox"/> Una/dos veces <input type="checkbox"/> Regularmente en el pasado <input type="checkbox"/> Ocasionalmente <input type="checkbox"/> Regularmente en la actualidad	<b>8. Si fumas actualmente, ¿cuántos cigarrillos al día aproximadamente?</b> <input type="checkbox"/> Entre 1 y 4 <input type="checkbox"/> Entre 5 y 9 <input type="checkbox"/> Entre 10 y 14 <input type="checkbox"/> Entre 15 y 19 <input type="checkbox"/> Un paquete pequeño <input type="checkbox"/> Un paquete grande <input type="checkbox"/> Más de un paquete pequeño o Grande	
<b>9. ¿Quiénes de las siguientes personas de tu entorno fuman habitualmente? (Puede seleccionar varias opciones).</b> <input type="checkbox"/> Padre / Padrastro <input type="checkbox"/> Madre / Madrastra <input type="checkbox"/> Hermanos o hermanas <input type="checkbox"/> Tíos o tías / Primos o primas <input type="checkbox"/> Abuelos o abuelas <input type="checkbox"/> Pareja <input type="checkbox"/> Amigos <input type="checkbox"/> <b>Todos</b> <input type="checkbox"/> <b>Ninguno</b>	<b>10. Cuándo fumas generalmente lo haces</b> <input type="checkbox"/> Sólo <input type="checkbox"/> A escondidas <input type="checkbox"/> Frente a tus padres <input type="checkbox"/> Con tus compañeros de clases	

**11. ¿Consideras que los muchachos que fuman cigarrillos tienen más o menos amigos o amigas?**

- Más amistades
- Menos amistades
- No hay diferencia

**ACTITUDES Y CREENCIAS**

**Sobre el consumo de Tabaco y alcohol**

**12. ¿Crees que fumar perjudica la salud?**

- Sí
- No

**13. ¿Crees que beber perjudica la salud?**

- Sí
- No

**14. ¿El humo del tabaco puede perjudicar a los no fumadores?**

- Sí
- No

**15. ¿Fumar regularmente acorta la vida?**

- Sí
- No

**16. ¿Beber regularmente acorta la vida?**

- Sí
- No

**17. ¿Se puede fumar donde quiera?**

- Sí
- No

**18. Si tus amigos fuman, ¿Te impulsan a hacerlo a ti?**

- Sí
- No

**19. Si fumas habitualmente, ¿Tienes ganas de dejar de fumar?**

- Sí
- No
- No fumo

**20. ¿Piensas que se puede dejar de fumar cuando uno quiera?**

- Sí
- No

**21. ¿Consideras el tabaco como una droga?**

- Sí
- No

**22. ¿Consideras el alcohol como una droga?**

- Sí
- No

**23. Crees que el tabaco puede crear adicción o dependencia?**

- No.
- Sí, física.
- Sí, psíquica.
- Sí, física y psíquica

**24. ¿Crees que el alcohol puede crear adicción o dependencia?**

- No.
- Sí, física.
- Sí, psíquica.
- Sí, física y psíquica

**25. ¿Considera que se debe fomentar programas o proyectos para la prevención del consumo del alcohol y tabaco?**

- Sí
- No

**Si su respuesta es SI escriba ¿Por qué?**

\_\_\_\_\_

**Gracias por su colaboración**