

Programación de recepción											
Semana del		#		7		de		FEBRERO 2020			
Día	Hora	Laboratorio	Referencia	Código	Producto	Cantidad	BODEGA	Recepción		Observación	
LUNES 03	8:00AM	SAUNDO	ALP-FBO-2019-009	000404	POLIMIXINA B 5000 UI + NEOMICINA 1.5g + BACTRACINA 400 UI	150,000	COALSA	☒	☒		
	1:00PM	AMPHAR	ALP-FBO-2019-009	000670/0680	GIMFERAZOL 20mg	75,000	COALSA	☒	☒		
				000670/0680	INELARTAN 500mg	4,954,000	COALSA	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
MARTES 04	8:00AM	FRILAY	BA-FBO-2019-025	001760/0011	AGUA DESTILADA 500 ml	2,352	COALSA	☒	☒	NO LA ACEPTARON EN BODEGA DE COALSA VENIAN INCOMPLETOS NO LA ACEPTARON EN BODEGA DE COALSA VENIAN INCOMPLETOS	
			BA-FBO-2019-025	000540/00	SALES DE REHIDRATACION ORAL 20.5 g/ L POLVO (Formula OMS)	13,800	COALSA	☒	☒		
			BA-FBO-2019-025	000540/00	SALES DE REHIDRATACION ORAL 20.5 g/ L POLVO (Formula OMS)	11,100	COALSA	☒	☒		
			ALP-FBO-2019-009	000403/00	OFENEDRAMINA 50mg	100,000	COALSA	☒	☒		
			ALP-FBO-2019-009	000670/06	MANTOL 20%	2,000	COALSA	☒	☒		
			ALP-FBO-2019-009	000680/06	DEXTRONA 5% + CLORURO DE SODIO 0.9% en 500 ml	15,000	COALSA	☒	☒		
			ALP-FBO-2019-009	000680/06	DEXTRONA 5% + CLORURO DE SODIO 0.9% en 500 ml	15,000	COALSA	☒	☒		
	8:00AM	SPRIMEDICA	ALP-FBO-2019-009	000406/00	ALBUMINA HUMANA 20% (250mg/ml)	7,700	ANMM	☒	☒		
MIÉRCOLES 05	8:00AM	DRUGUERA FRANCIELLA	ALP-FBO-2019-009	000403/00	OFENEDRAMINA 2.5mg/ml	75,000	COALSA	☒	☒	SE DEVOLVIÓ FRASCO DERRAMADO SE DEVOLVIÓ FRASCO DERRAMADO	
				000403/00	OFENEDRAMINA 2.5mg/ml	20,000	COALSA	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
	8:00AM	DRUGUERA GUARDADAY	REPOSICION HN (78-3017-003)	001760/00	CLARITROMICINA 500mg	26	ANMM	☒	☒		
	9:00AM	DRUGUERA AMERICANA	ALP-FBO-2019-009	001040/00	QUALPLATINO 100mg	405	ANMM	☒	☒		
	10:00AM	DRUGUERA AMPHAR	ALP-FBO-2019-009	000406/00	METFORMINA (sulfato) 850 mg	880,000	ANMM	☒	☒		
				000406/00	ALENDACETIL 200 mg/ml	337,400	ANMM	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
JUEVES 06	8:00AM	PHARMA INTERNACIONAL	BA-FBO-2019-025	000680/06	ACETAMINOFEN 120mg/ml	122,248	COALSA	☒	☒	SE DEVOLVIÓ FRASCO DERRAMADO	
								☒	☒		
								☒	☒		
	8:00AM	LABORATORIOS KARINEL	ALP-FBO-2019-009	000406/00	CLONAZEPAM 2 mg	1,893,920	ANMM	☒	☒		
	10:00AM	CONSORCIO AGROPECUARIO-CONPOLAR	ALP-FBO-2019-009	000406/00	ACIDO TRANEXAMICO 500 mg/ 5 ml	350	ANMM	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
VIERNES 07	8:00AM	PHARMA INTERNACIONAL	BA-FBO-2019-025	000680/06	ACETAMINOFEN 120mg/ml	122,276	COALSA	☒	☒	NO SE PRESENTO	
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
	8:00AM	LABORATORIOS CORINFAR	ALP-FBO-2019-009	000406/00	CARBAMCEPINA 200 mg	1,100,000	ANMM	☒	☒		
				000406/00	DEXTRONA Sulfato 0.5%	40,000	ANMM	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		

Semana del		#		de							
Día	Hora	Laboratorio	Referencia	Código	Producto	Cantidad	BODEGA	Recepción		Observación	
LUNES 10	8:00AM	AMPHAR	ALP-FBO-2019-001	001140/00	MIL TIVITAMINAS PEDIATRICAS	64,604,000	COALSA	☒	☒	SE RECIBIERON 1000 UNIDADES MAS	
								☒	☒		
								☒	☒		
	8:00AM	DRUGUERA FRANCIELLA	ALP-FBO-2019-009	000406/00	QUE TAPPA Numbatol 300mg	31,040	ANMM	☒	☒		
	10:00AM	DRUGUERIAS	ALP-FBO-2019-009	000670/06	FACTOR V11 - 1.5mg (E.L.S.) 200 KUB	200	ANMM	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
MARTES 11	8:00AM	AMPHAR	ALP-FBO-2019-011	001140/00	MIL TIVITAMINAS PEDIATRICAS	65,635	COALSA	☒	☒	SE RECIBIO EL 20/02/2020	
	9:00AM	E Y L COMERCIAL	ALP-FBO-2019-009	001040/00	METFORMINA 850mg	5,308,460	COALSA	☒	☒		
								☒	☒		
	8:00AM	AMPHAR	ALP-FBO-2019-009	000670/06	INELARTAN 500mg	4,954,000	ANMM	☒	☒		
	10:00AM	CORPORACION NOBLE	ALP-FBO-2019-009	000680/06	CLARITROMICINA 500mg	265	ANMM	☒	☒		
	11:00AM	SEVER PHARMA	ALP-FBO-2019-009	000406/00	POLIMIXINA B 5000 UI	300	ANMM	☒	☒		
				000680/06	CARBAMCEPINA 200 mg	1,100	ANMM	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
MIÉRCOLES 12	8:00AM	FRILAY	ALP-FBO-2019-011	001760/00	AGUA DESTILADA 500 ml	15,104	COALSA	☒	☒	SE RECIBIO EL 12/02/2020 SE RECIBIO EL DIA MIÉRCOLES 12/02/2020 SE RECIBIO EL DIA MIÉRCOLES 12/02/2020 SE RECIBIO EL DIA MIÉRCOLES 12/02/2020	
				000406/00	SODIO Ioduro 0.5% en 500 ml	6,000	COALSA	☒	☒		
				000406/00	LACTATO de sodio + electrolitos mixtos (sulfato Hartmann) 1000 ml	755	COALSA	☒	☒		
				000406/00	SODIO Ioduro 0.5% en 500 ml	2,813	COALSA	☒	☒		
				000406/00	DEXTRONA 5% + CLORURO DE SODIO 0.9% en 500 ml	2,487	COALSA	☒	☒		
								☒	☒		
	9:00AM	FAIRNTER	BA-FBO-2019-002	001760/00	ASTROMICINA 500mg	1,000	ANMM	☒	☒		
	11:00AM	PROCONSUMO	REPOSICION HN (78-3017-003)	001040/00	CICLAPRINA 100 mg	4,404	ANMM	☒	☒		
			ALP-FBO-2019-009	000670/06	CARBAMCEPINA 0.5 mg	200	ANMM	☒	☒		
								☒	☒		
JUEVES 13	8:00AM	FRILAY	ALP-FBO-2019-011	000406/00	LACTATO de sodio + electrolitos mixtos (sulfato Hartmann) 1000 ml	13,24	COALSA	☒	☒	SE RECIBIO EL DIA MIÉRCOLES 12/02/2020 SE RECIBIO EL DIA MIÉRCOLES 12/02/2020 SE RECIBIO EL DIA MIÉRCOLES 12/02/2020 SE RECIBIO EL DIA MIÉRCOLES 12/02/2020	
				000406/00	SODIO Ioduro 0.5% en 500 ml	2341	COALSA	☒	☒		
				000406/00	SODIO Ioduro 0.45% en 500 ml	4,430	COALSA	☒	☒		
				000406/00	AGUA DESTILADA 500 ml	9,410	COALSA	☒	☒		
				000406/00	SODIO Ioduro 0.5% en 500 ml	6,738	COALSA	☒	☒		
				000406/00	SODIO Ioduro 0.5% en 500 ml	14,911	COALSA	☒	☒		
				000406/00	CLORIDEXONA Labonoral 1.0%+CL TRIMEDA 0.5%	1,397	COALSA	☒	☒		
	8:00AM	CORPORACION NOBLE	ALP-FBO-2019-009	000406/00	GLUTAMAL DEHECO 2%	305	ANMM	☒	☒		
	9:00AM	HELIPARMA	HN (78-3017-003) REPOSICION	000406/00	EROSIONINA (sulfato) (inhaloterapeutico) 0.2 mg/ml	364	ANMM	☒	☒		
	10:00AM	FAIRNTER	ALP-FBO-2019-009	000406/00	HIERRO SUCROSA 20 mg / ml	3,000	ANMM	☒	☒		
VIERNES 14				000406/00	CETUNAS 1 mg / ml	300	ANMM	☒	☒	MEDICAMENTO NO TIENE REGISTRO SANITARIO IMPRINTA REPROGRAMADA POR EL BANCO DE OCCIDENTE REPROGRAMADA POR EL BANCO DE OCCIDENTE REPROGRAMADA POR EL BANCO DE OCCIDENTE	
								☒	☒		
								☒	☒		
	8:00AM	LABORATORIOS KARINEL	ALP-FBO-2019-009	000406/00	CLONAZEPAM 2 mg	741,088	ANMM	☒	☒		
	9:00AM	PHARMA INTERNACIONAL	CI-FBO-2019-011	000670/06	CLICLOCLINA (sulfato) 125 mg/ml	400	ANMM	☒	☒		
	1:00PM	REPROGRAMA	ALP-FBO-2019-009	000406/00	DELOCLACINA (sulfato) 800 mg	30,000	ANMM	☒	☒		
				000406/00	CORANACINA 0.2%	300	ANMM	☒	☒		
								☒	☒		
								☒	☒		
	8:00AM	REPROGRAMA	ALP-FBO-2019-009	000406/00	PARITROPO (sulfato) 20 mg/ml (sulfato)	37,500	COALSA	☒	☒		

Semana del		#		de									
Dia	Hora	Laboratorio	Referencia	Codigo	Producto	Cantidad	Recepcion		Observacion				
							S	No					
LUNES 17	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080001	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	768							
				00080002	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	16,722							
				00080003	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	2,339							
				00080004	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	9,495							
				00080005	CLORHEXIDINA (succion) 1.5% + CETRIMER 10%	1,832							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080006	SODIO (succion) 0.9% en 500 mL	1,372							
				00080007	AGUA DESTILADA 500 mL	1,362							
				00080008									
				00080009									
				00080010									
MARTES 18	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080011	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080012	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080013	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080014	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080015	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	BA FBO 2019-025	00080016	SALES DE REHIDRATACION ORAL, 20.0 g/L POLVO (Forma OMS)	24,800							
				00080017									
				00080018									
				00080019									
				00080020									
MIÉRCOLES 19	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080021	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080022	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080023	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080024	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080025	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080026	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080027									
				00080028									
				00080029									
				00080030									
JUEVES 20	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080031	SODIO (succion) 0.9% en 500 mL	3,276							
				00080032	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	4,767							
				00080033	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	988							
				00080034	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,594							
				00080035	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	5,491							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080036	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	5,283							
				00080037									
				00080038									
				00080039									
				00080040									
VIERNES 21	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080041	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080042	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080043	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080044	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080045	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080046	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080047									
				00080048									
				00080049									
				00080050									
SABADO 22	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080051	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080052	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080053	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080054	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080055	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080056	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080057									
				00080058									
				00080059									
				00080060									
DOMINGO 23	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080061	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080062	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080063	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080064	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080065	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080066	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080067									
				00080068									
				00080069									
				00080070									
LUNES 24	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080071	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080072	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080073	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080074	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080075	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080076	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080077									
				00080078									
				00080079									
				00080080									
MARTES 25	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080081	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080082	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080083	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080084	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080085	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080086	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080087									
				00080088									
				00080089									
				00080090									
MIÉRCOLES 26	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080091	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080092	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080093	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080094	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080095	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080096	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080097									
				00080098									
				00080099									
				00080100									
JUEVES 27	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080101	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080102	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080103	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080104	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080105	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080106	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080107									
				00080108									
				00080109									
				00080110									
VIERNES 28	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080111	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080112	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080113	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080114	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080115	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080116	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080117									
				00080118									
				00080119									
				00080120									
SABADO 29	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080121	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080122	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080123	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080124	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080125	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080126	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080127									
				00080128									
				00080129									
				00080130									
DOMINGO 30	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080131	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080132	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080133	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080134	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080135	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080136	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080137									
				00080138									
				00080139									
				00080140									
LUNES 31	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080141	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080142	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080143	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080144	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080145	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080146	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080147									
				00080148									
				00080149									
				00080150									
MARTES 1	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080151	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080152	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080153	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080154	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080155	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080156	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080157									
				00080158									
				00080159									
				00080160									
MIÉRCOLES 2	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080161	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080162	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080163	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080164	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080165	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080166	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080167									
				00080168									
				00080169									
				00080170									
JUEVES 3	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080171	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080172	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080173	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080174	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							
				00080175	SODIO (succion) 0.9% en 1000 mL	7,943							
	9:00AM	LABORATORIOS FINLAY	CI FBO 2018-011	00080176	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	2,544							
				00080177									
				00080178									
				00080179									
				00080180									
VIERNES 4	8:00AM	LABORATORIOS FINLAY	AIP FBO 2019-009	00080181	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	7,877							
				00080182	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 500 mL	8,588							
				00080183	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	8,572							
				00080184	AGUA DESTILADA 500 mL	2,648							

Semana del		#		de									
Dia	Hora	Laboratorio	Referencia	Codigo	Producto	Cantidad	Recepcion		Observacion				
							S	No					
LUNES 24	8:00AM	COORDINACION MOBILE	AIP FBO 2019-009	00080050	GLUTAMATO DE SODIO	201	COALISA		REFORMADA				
				00080050B	LACTATO de sodio + electrolitos minerales (solucion Hartmann) 1000 mL	8,829	COALISA						
				00080050C	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	8,896	COALISA						
				00080050D	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	4,386	COALISA						
				00080050E	DEXTROSA EN AGUA 5% en 500 mL	7,048	COALISA						
				A31A0001	MULTIVITAMINAS ADULTOS	187,000	COALISA						
	9:00AM	MAESTROS	AIP FBO 2019-009/000										

[illegible]

		1/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN DEL FONDO DE	1.000	CONTRATO 20/09/2020	
		24/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN FONDO	1.000	CONTRATO 20/09/2020	
34	ANIMAR	1/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN FONDO FONDO DE	1.000	CONTRATO 20/09/2020	REINTEGRACIÓN FONDO FONDO DE
		1/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN FONDO FONDO DE	1.000	CONTRATO 20/09/2020	
		1/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN FONDO FONDO DE	1.000	CONTRATO 20/09/2020	
		1/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN FONDO FONDO DE	1.000	CONTRATO 20/09/2020	
35	ANIMAR	1/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN FONDO FONDO DE	1.000	CONTRATO 20/09/2020	
		1/1/2020	30/09/2020-2020	REINTEGRACIÓN FONDO FONDO DE	1.000	CONTRATO 20/09/2020	
36	CONCRETO						
37	CONCRETO						
38	CONCRETO						
39	CONCRETO						
40	CONCRETO						
41	CONCRETO						
42	CONCRETO						
43	CONCRETO						
44	CONCRETO						
45	CONCRETO						
46	CONCRETO						
47	CONCRETO						
48	CONCRETO						
49	CONCRETO						
50	CONCRETO						
51	CONCRETO						
52	CONCRETO						
53	CONCRETO						
54	CONCRETO						
55	CONCRETO						
56	CONCRETO						
57	CONCRETO						
58	CONCRETO						
59	CONCRETO						
60	CONCRETO						
61	CONCRETO						
62	CONCRETO						
63	CONCRETO						
64	CONCRETO						
65	CONCRETO						
66	CONCRETO						
67	CONCRETO						
68	CONCRETO						
69	CONCRETO						
70	CONCRETO						
71	CONCRETO						
72	CONCRETO						
73	CONCRETO						
74	CONCRETO						
75	CONCRETO						
76	CONCRETO						
77	CONCRETO						
78	CONCRETO						
79	CONCRETO						
80	CONCRETO						
81	CONCRETO						
82	CONCRETO						
83	CONCRETO						
84	CONCRETO						
85	CONCRETO						
86	CONCRETO						
87	CONCRETO						
88	CONCRETO						
89	CONCRETO						
90	CONCRETO						
91	CONCRETO						
92	CONCRETO						
93	CONCRETO						
94	CONCRETO						
95	CONCRETO						
96	CONCRETO						
97	CONCRETO						
98	CONCRETO						
99	CONCRETO						
100	CONCRETO						