MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS DEPTO. DE CHOLUTECA TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO

Nº 013267 ·



Municipalidad:	EL CORPUS	Deportements: Ch	HOLUTECA
Unidad Ejecutora:	laldea municipal	Cheque No. 7/00385	
Paguese a: Corpres	Hrill I st It		
La Cantidad en Letras:	De la	Valor Efectivo No.	
	sos mil tien lenguros exoctes	Lps. 2,100.00	
Valor que se le adeud	la por las siguientes mercaderías o servicios públicos		
FONDO	PROGRAMA ACTIVIDAD PROYECTO	Costo Cominuto	
Código:	TROTECTO	Gasto Corriente: Gasto de Inversión Social:	
C C	Código: 01 Código: Código:	Gasto por Deuda Pública:	
OBJETO DE GASTOS	DECORPORÁ	VALOR EN	LEMPIRAS
55110	DESCRIPCIÓN	SEGÚN OBJETO	TOTAL
33110	Dest of the la deliner without		1 2,100 00
	Corpus suil por 30 alnuzos por	te	
	pertoners que constiener y torsand	<i>a</i>)	
	las pruellas ropidas en la alada.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	nevertel gara Confater el CoviD-19		
Author Charles			
	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		
			1 3,100 00)
Fecha: 1/9/20	20		Too III
recha. 11 11 000	AL DE C		SHICHEST
A	The second	A	
* You for	2-15 = 2 0 0 2 0	Amy mmA	TESON'S IA
Firma	y Sello del Alcaldes Alcaldes	Firmay Sello del Responsal	ble de resoreria
Recibido por: A Gus	tous Adolf Ground Torrez to		
Identidad No. 6601~	Origi	nal: Tesorería a: Presupuesto	
Impuesto Vecinal:		ol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017	Formulario 008-2000
	RTN 0601	91953000127 1 Cop. Quim.OT// 1285/	2

EL CORPUS GRILL, BAR Y RESTAURANTE

DE. Gustavo Adolfo Godoy Torrez El Corpus, Choluteca, Honduras. Teléfono: 3331-3384 Correo: gustavogodoy03@gmail.com R.T.N. 06011991037232

CAI:3C48A4-A8F2CA-B84389-D8B1C7-E46058-83 **Factura** CONTADO 000-001-01-00 CREDITO del 20 26 RTN. Datos del Adquiriente Exonerados Nº Identificativo Registro de la SAG: N° Correl.Orden de Compra Exenta N° Correl. Const. Registro de Exonerados DESCRIPCION P/U CANT. 00 myerros Descuentos y Rebajas Otorgados Imp. Maranatha. R.T.N. 06051951000337 Tel; 2780-2175 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49 Importe Exonerado No. Inicio 000-001-01-00000001 No. Final 000-001-01-00000300 Fecha de Vencimiento 11-09-2020 Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario emisor Importe Exento 1 Cop. -Rosado Importe Valor en letras: Gravado 15% Importe Gravado 18% Lps. I.S.V. 15% I.S.V. 18% TOTAL A PAGAR La Factura es Benevicio de Todos, "Exijala"



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

DIRECCION DEPARTAMENTAL Nº 6 CENTRO INTEGRAL DE SALUD JOSE DEL CARMEN CARRASCO

EL CORPUS CHOLUTECA



REGION SANITARIA Nº 6 DE CHOLUTECA

Oficio 32-2020

El Corpus 1 de Julio del 2020

Ing.

LUIS ANDRES RUEDA B.

Alcalde Municipal El Corpus



Oficina.

En nombre de la dirección municipal de salud del municipio del Corpus, le deseo el mejor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el almuerzo para 12 personas del equipo de salud de Choluteca, que vendrán a realizar toma de pruebas rápidas al municipio del corpus el día 3 de julio del 2020, esto será para realizar una mejor vigilancia epidemiológica en el municipio en vista que el virus de covid-19, ya está circulando en el municipio y no se ha realizado un muestreo al personal expuesto al virus.

Esperando le de tramite a nuestra solicitud.

Sin más se despide de usted.

^tentamente:

DR.ROMAN EDGARDO MAYORGA C.

DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD EI CORPUS, CHOLUTECA, HONDURAS

CC. Administración Municipal CIS: Corpus CC. Archivo

"GOBIERNO POR UNA VIDA MEJOR"





Т	TPO DE REUNION <u>Pealización</u>	Proclas	Rapidos	COVID-19.	
	NOMBRE	IDENTIDAD		CARGO	COMUNIDAD
	11/1-	1	The second secon	26 A A	011

No	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	COMUNIDAD	FIRMAN A
1	Yilliam Liteth Torres.	1506-1993-00142	Michabiologa	Cholyteca.	
2	Erika Patricia Rodrique	0601-1938, 00097.	Lic. En En Terunguia	Chiliteca.	(A) (A)
3	Nordy Ordoner	0609-1995-00580	Microbio logo	Choliteca.	
4	Legnordo Mayorojo	0605-1995-00371)	WO W	Suffered
5	gracia a Bry tet	0605-1973-00691			
6	Edwin José Corrales.	06051967-00520		/	solion for carabo.
7	Sairo Mendoze	0605 1989-00266		Jn (Tank!
8	German Isan Torce	0605-1989-00606		Geim.	German I Don Place
9	Luis Andres Ruada	0605-1975 00322	Alcable	El Corpus	
10	Alcides de Jess bavaria	0605-191500467	C.GF	El Corpus	alcides de Jesus Chavarria
11	Maria Doleres Espino	0605-1966-00027		SanjaniAnilos	maranter Exetes
12	moria anterna Escaber	0605-1964-60072	aleal din	Bª houro	maranter - Exetas
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					





TIPO DE REUNION Realización Proches Rapidas COVID-19

FECHA 17/07/2000

		V			
No	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	COMUNIDAD	FIRMA
1	Duke Maria Sierra	0801-1994-18250	Je to tof-	MIDAU	1 despersion
2	Lesby Norely Ordonez	0609-1995-00580	Microbiologa		70114000
3	Milliam Lizzeth Torres	1506 - 1993-00 148	Micropiologo		n DA SEZ
4	Lois A. Rueda	0605197500322	Alcolde		4-496
5	Leonardo Mayorga	0605 1995 00371			Septetation
6	Toy or Armando Munoz	0605-1999-00125	Contobilidad		The the
7	House Raquilero	abd-1991-d526	116		
8	Harro R. aguilero	0601-1885-02817	NCF		will to the
9		0605-1987-06003	NCF		Davia Mainly Aharenga
10	Acides de desus Chavaria	0605-1995-00467	CGF.		aleghorde genes charaviro
11	Osmankatael Perimo	0605-1993-00628	MITEMY.		828
12	Thania Lorena Mayarga		ViceAkabesa		Mania Lorena Hayorga.
13	mario anterna Exebra 1	0605-1964-00072	aleuldon	3- nuevio	man anterna Escetar
14					
15					
16					
17					
18				The state of	
19					
20					
21					
22					








ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la lenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0601 GUSTAVO ADOLFO / GODOY TORREZ 0601-1991-03723







SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

DIRECCION DEPARTAMENTAL Nº 6
CENTRO INTEGRAL DE SALUD JOSE DEL CARMEN CARRASCO

EL CORPUS



REGION SANITARIA Nº 6

Oficio 34-2020

EN Compus 18 de Agesto del 2020

Ing.

LUIS ANDRES RUEDA B.

Alcalde Municipal El Corpus

Su Oficina.

En nombre de la dirección municipal de salud del municipio del Corpus, reciba nuestro agradecimiento por su valioso apoyo en brindar la alimentación de 12 almuerzos el día 3 de julio y 13 almuerzos el día 17 de julio a las brigadas de toma de pruebas rápidas,

La rapida y positiva respuesta a nuestra solicitud demuestra su esfuerzo para con la salud del pueblo.Por ello queremos hacer extensivo, nuestro profundo agradecimiento a su equipo de trabajo

Sin más se despide de usted.

Atentamente:

DR.ROMAN EDGARDO MAYORGA C.

DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD EI CORPUS, CHOLUTECA, HONDURAS

CC. Administración Municipal CIS: Corpus

CC. Archivo

"GOBIERNO POR UNA VIDA MEJOR"



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

DIRECCION DEPARTAMENTAL Nº 6
CENTRO INTEGRAL DE SALUD JOSE DEL CARMEN CARRASCO
EL CORPUS

CHOLUTECA



REGION SANITARIA N° 6 DE CHOLUTECA

Oficio 33-2020

El Corpus 15 de Julio del 2020

Ing.

LUIS ANDRES RUEDA B.

Alcalde Municipal El Corpus

u Oficina.

En nombre de la dirección municipal de salud del municipio del Corpus, le deseo el mejor de los éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle el almuerzo para 13 personas del equipo de salud de Choluteca, que vendrán a realizar toma de pruebas rápidas al municipio del corpus el día 17 de julio del 2020, esto será para realizar una mejor vigilancia epidemiológica en el municipio en vista que el virus de covid-19 ya está circulando en el municipio. Y se necesita brindar una mejor vigilancia para detectar sintomáticos y no sintomáticos para que a todo positivo mantenerlo en aislamiento y parar la contaminación de mas personas.

Sin más se despide de usted.

Atentamente:

DR.ROMAN EDGARDO MAYORGA C.

DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD EI CORPUS, CHOLUTECA, HONDURAS

CC. Administración Municipal CIS: Corpus CC. Archivo

Oficio 34-2020

El Corpus 17 de Agosto del 2020

"GOBIERNO POR UNA VIDA MEJOR"





CHEQUE No. 71002859

El Corpus, Cholutaca Orlo4/2020

GUSTAVO Adolfo Godoy Torrez La, 100.00

Dos mil Cien Lempiras Exactos




1:01002150:00013400002916#71002859

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS DEPTO. DE CHOLUTECA TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO





Municipalidad:	EL CORPU	S	^	Dehartamento.	OLUTECA
Unidad Ejecutora:	large	amer	micro	Cheque No. 7 100 2	7864
Paguese a. Dr. Te			majeriji	Valor Efectivo No.	
La Cantidad en Letras:	moven	16,40	ehb 1	Luc	
	mpri	secoct	D	98,0	00.00
Valor que se le adeuc	0		vicios públicos		
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: Gasto de Inversión Social:	
Código: (Código: 01	Código:	Código:	Gasto de Inversion Social. Gasto por Deuda Pública:	
_		- Consider	10000		LEMPIRAS
OBJETO DE GASTOS		DESCRIPCIÓN		SEGÚN OBJETO	TOTAL
55110	Stanfa	unt de la	advor Cer	10	1 98,000 00
	fleel conc	1 2	Lubridi	4	
	asahi	of noya	rayo or	4	1
	trion,	Microsoto	enello	omis	
	ton the	in debi	do ala		
	Jonden		D-19 con		
	tel musi		- L	HONDURAS"	
	John So	- 0	noto de		
	Quelones		- 10-10		
		_			
					1
					198,0000
Fecha: 4 9	9090	WICIPAL OF		000	SICIPAL EL COM
71) 1	()	1 00 3 5		M	
() time	100 B	2 2		(Sant Inst	TESON'T RIA
Firma	y Sello del AlBald	MUNICIPAL		Firma y Sello del Responsa	W MUNICIPAL SA
· Ma	1/4/5	TONCO NONO	-		
Recibido por	199	a Edil	Orig	ginal: Tesorería	
Identidad No. UGO	DE SALUD	TAL TO		oia: Presupuesto	Formulario 008-2000
Impuesto Vecinal:	CORPUS HONDURY	7		Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-20 091953000127 1 Cop. Quim.01// 128	

RECIBO POR LPS 98,000.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE EL CORPUS, LA CANTIDAD
DE Movento, y ocho mil lempor societas
POR CONCEPTO DE: Subsidie a solud propo de
word del centro de triojo abicocolo en el barno

For fuis de este miericpio como programa
(PUETIZA HONNDUIZAS" pora el combote al corror original combote al corror original combote al corror original construir de municipal combote al corror original construir de la combote al combote al corror original construir de la combote al combote al combote al corror original construir de la combote al combote al corror original construir de la combote al combote al corror original construir de la combote al combote al combote al corror original construir de la combote al combote al combote al corror original construir de la combote al comb

EL CORPUS, 4 DE septiembre DEL 2020 INTRRES



El Corpus, 04 de septiembre de 2020.

Sr. Luis Andres Rueda Bellino Alcalde Municipal El Corpus

Reciba un Cordial saludo, a la vez deseo éxitos en sus delicadas funciones diarias.

Por medio de la presente solicito el subsidio que será destinado para el pago del personal, encargado de la administración y de servicio que opera en el centro de triaje correspondiente al mes agosto del año en curso, a continuación detallo:


Directo Municipal de Sala

Tania Sierra	Doctora	L. 27,000.00
Gissel Baquedano	Administradora	11,000.00
Elsy Maradiaga	Enfermera	9,000.00
Rosa Mondragón	Enfermera	9,000.00
Leonardo Mayorga	a Motorista	9,000.00
Nestor Perino	Ayudante	7,000.00
Elba Aguilar	Ayudante	7,000.00
Dinora Martínez	Aseadora	5,000.00
Ariel Chavarría	Vigilante	9,0000.00
Marlen Corrales	Aseadora	5,000.00

Total L 98,000.00

Agradezco de ante mano su colaboración prestada.

Atentamente;





ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ningura Autoridad o persona particular, podrà privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dara lugar a la sanción penal correspondiente.





SOLICITADA EN 0605
MARLEN DANELIA / CORRALES ALVAREZ
0605-1998-00581



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ARIEL ENRIQUE / CHAVARRIA DOMINGUEZ



HONDURENO POR :NACIMIENTO NACIO EL : 15 DICIEMBRE 2000 SEXO :MASCULINO EMITIDA EL :11 DICIEMBRE 2018




0616-2001-00053



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801 ARIEL ENRIQUE / CHAVARRIA DOMINGUEZ 0616-2001-00053



REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TARJETA DE IDENTIDAD

ELBA AZUCENA / AGUILAR AL VAREZ
















HUNDA RESU HAR NACIMIENTO NACIOTE IN MARZO 2001 SEÃO MASCALINO EMITIDA EL 96 FERRERO 2019





ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ningura Autorizar o persona pariscular podra pinar a una persona de la ferencia de su Tarjesa de identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción pena correspondiente.

RLKH



SOLICITADA EN 0605

NESTOR ANTONIO / PERINO AL VARENGA

0605-2001-00238























Alcaldia Municipal de El Porpus, Pholuteca



PLANILA SALARIO PERSONAL CENTRO DE TRIAJE

MUNICIPIO DE EL CORPUS


DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

MES año 2020

NO.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	CANTIDAD RECIBIDA	FIRMA
1	Tania Julissa sierro alvurea	0801-1984-21333	Medico	L. 27,000 =	X fully
2	Gissel Guadalupe Baquedano	0605-1989-00577	administradora	L. 11,000.=	Gissel Boquedano
3	Elsy Tamileth Maradiaga	0605-1986-00451	Enfermera	L. 9,000.=	
4	Rosa Idalia Mondragon	0606 - 1982 - 02517	ên fermera	L. 9,000.	Kosayardig Mondragon
5	Leonardo Ramon Mayorga	0605 - 1995 - 00 371	Motorista	L. 9,000.	quella of the state of the stat
6	Nestor antonio Perino	0605-2001-00238	ayudonk	L. 7,000 =	Nestor Perino
7	Elba azucena aquilar	0605 - 1980 -01332	ayudante	L. 7,000.	Elba Aguilar
8	Dinora Marknez Orhiz	0605 - 1979 - 03071	aseodora	L. 5,000.=	Dinow Horting Orte
9	and Enrique Chavamia	0616 - 2001 - 00053	Vigilante	L. 9,000.	Ariel Chavarnia.
10	Marken Daniela Corrales	0605 - 1998 - 00581	aseadora	L. 5,000.	Marten Davidea Corrales.
			TOTAL		

FIRMA Y SELLO ALCALDE MONIGIPAL TO

PIRMA Y SELLO DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS

DEPTO. DE CHOLUTECA TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO

Nº 013288:



Municipalidad:	EL CORPU	IS		Departamento:	CHOLL	JTECA	
Unidad Ejecutora:	dealobe	mun	icinol	Cheque No. 710	100 86	8	
Paguese a: FAT	MACIAA	IF X ANDE	DELEMIN	May Encho Ro:L			
La Cantidad en Letras	Clenton	roventa	y cinco	1			
	+	setenta.	1 durit	Lps. 195	37	4.00	
	uda por las siguiente		vicios públicos		1		
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:			
				Gasto de Inversión			-
Código:	Código: 01	Código:	Código:	Gasto por Deuda P	'ública:		
OBJETO DE	0	DESCRIPCIÓ	N		OR EN LEN		
GASTOS	toulle	T 0 000		SEGÚN OB	JETO	TOTAL	00
55110	mong area	hitox a mx	the boradmon	tentios	-	195,374	00
	Mai mo	ento ay it	males Ho	mny		1	
	mes ma	teriots.	y deterne	4			
	mael	centro d	1 trions	4			
T 315 11 15	eth mi	mic più-	V				-
The state of the s							-
					- 1		
					1	195,374	00
	1						9
Fecha: 9 0	1 2020				165	ALEL COR	
recha.		MUNICIPALO			A Sale	A TAN	
		1 2 9 B	[3]	() Later	1/18		
4	my tyr	A 8 2 2	RPU	CANA!	1	TESOMERIA SI	_
CFir	ma y Sello del Alcalde	3 MUNICIPAL	جار الخ	Firma y Setto del Re	esponsable	de Tesoreria	
Recibido por:		CHAMUNICIPAL HONOUS	()	inal: Tesorería		The state of the s	
Identidad No. 170	7-1991-00	2668	Cop	inal: Tesorería ia: Presupuesto		Formulario 008-2	2000
Impuesto Vecinal:			St. Imp. El S	Sol Chol. Tel/Fax: 2782-036 091953000127 1 Cop. Qu	8 JUL-2017		
			KIN 060	09 1999000127 1 Cop. Qu	ilm.OT// 12852		

"FARMACIA ALEXANDER FLEMING" Propietaria: Merary Ofelia Maradiaga Maradiaga B° La Cruz Frente a Cable Color San Lorenzo, Valle 3391-3391 Henring R.T.N. 17071991002668 CONTADO E-mail merary:maradiaga10@gmail.com CRÉDITO CAI E2E8DB-5C7AF1-50448C-80CACB-75D856-A7 AÑO FACTURA 000-001-01 00 Nº 902 Cliente: Alcaldo Menicopa Dirección: Barro el CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO TOTAL de Cintas TOTAL La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL IMPORTE EXONERADO L. ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPORTE EXENTO L. SON: IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. FIRMA AUTO 15% LS.V. L. Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta 18% LS.V. L Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Mº Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado TOTAL A PAGAR L

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00001801 000-001-01-00002400 Fecha Limite de Emisión 09/03/2021

Despacho de Acricultura y Ganaderia:

"FARMACIA ALEXANDER FLEMING" Propietaria: Merary Ofelia Maradiaga Maradiaga B° La Cruz Frente a Cable Color San Lorenzo, Valle 3391-3391 Hemina R.T.N. 17071991002668 CONTADO E-mail merary.maradiaga10@gmail.com CAI E2E8DB-5C7AF1-50448C-80CACB-75D856-A7 FACTURA 000-001-01 00 NO Dirección: CANT DESCRIPCION UNITARIO 610 ckoho TOTAL La factura es beneficio de todos. "EXIJALA" IMPORTE EXONERADO L CONSUMIDOR FINAL ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 192,255-00 IMPORTE EXENTO L. SON: IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. FIRMA AUT 15% I.S.V. L. Nº Correlativo de la Orden de Compra Exempla 18% I.S.V. L. Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Nº Identificativo del Registro de la Secretaria de Es 192,255-00 TOTAL A PAGAR L.

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00001801 000-001-01-00002400 Fecha Limite de Emisión 09/03/2021

Despacho de Agricultura y Ganaderia:



REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TARJETA DE IDENTIDAD

OFELIA MERARY / MARADIAGA MARADIAGA



HONDUREÑA POR :NACIMIENTO NACIO EL: 23 ENERO 1991 SEXO: FEMENINO EMITIDA EL: 21 ENERO 2014



1707-1991-00266



ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Intracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 1709 OFELIA MERARY / MARADIAGA MARADIAGA 1707-1991-00266

echa de Emisión:0!	República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional 9/02/2017 RTN: 17079017906995 ACIA ALEXANDER FLEMING S DE R L Nombre o Razón Social	Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002. Ley del Equilibrio Financierro y de la Protección Social. Art. 27 del Decreto \$1-2003 de 10 de April et 2003. Ag. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diano Oficial (1934). Le 1950 de Registro de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de final.
Ventas-Selectivo	Inscripciones Productores Importadores de Cigarrillos Productor Alcoholes Licores	ASISTENCIAAL CONTRIBUYENTE
Exportador Imprentas Prestamista	Distribuidor Alcoholes Licores	Administración Tributaria Je Orrección de sategora al Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunica de su obligación de su obligación de comunica de su obligación de comunica de su obligación de su obligación de su obligación de comunica de su obligación de su o
		ei RTN, cortoime el adiculo 43 numeral 5 del Coolgo Tributar dumpit con sus de gacones hibutarias es cumplir con Honduras Numero de Documento SAR-412- 2483502 Transacción: 05882C



FARMACIA ALEXANDER FLEMING

DIRECCION: LANGUE, VALLE BARRIO EL MERCADO

RTN:17079017906995

ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS CHOLUTECA

CANTIDADES	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL
610	PRUEBAS COVID	250	L	152,500.00
10	GALONES DE ALCOHOL CLINICO	260	L	2,600.00
60	BATAS DESCASRTABLES	150	L	9,000.00
300	GORROS	7.2	L	2,160.00
20	CARETAS CON LENTES	95	L	1,900.00
400	MASCARILLAS QUIRURGICAS	12	L	4,800.00
200	MASCARILLAS KN95	55	L	11,000.00
1	ZAPATOS QUIRURGICOS POR 50	495	L	495.00
20	CAJAS DE GUANTES	390	L	7,800.00
2	FRASCOS DE CINTAS DE GLUCOMETRO	480	L	960.00
6	LANCETAS FRASCO POR 100	250	L	1,500.00
2	JABON LIQUIDO GALON	150	L	300.00
2	AROMAS DE PISOS	150	L	300.00
1	BOLSA DE BASURA	59	L	59.00
3	AMONIO CUATERNARIO	650	L	1,950.00
			L	197,324.00



INVERSIONES MAVI

TEGUCIGALPA M.D.C. COLONIA LAS HADAS

TEL: 22274003

ALCALDIA MUNICIPAL EL CORPUS CHOLUTECA

CANTIDADES	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL	
610	PRUEBAS COVID	280	170800	
10	GALONES DE ALCOHOL CLINICO	290	2900	
60	BATAS DESCASRTABLES	180	10800	
300	GORROS	10	3000	
20	CARETAS CON LENTES	110	2200	
400	MASCARILLAS QUIRURGICAS	17	6800	
200	MASCARILLAS KN95	65	13000	
50	ZAPATOS QUIRURGICOS	550	550	
20	CAJAS DE GUANTES	420	8400	
2	FRASCOS DE CINTAS DE GLUCOMETRO	580	1160	
6	LANCETAS FRASCO POR 100	280	1680	
2	JABON LIQUIDO GALON	180	360	
2	AROMAS DE PISOS	180	360	
1	BOLSA DE BASURA	65	65	
3	AMONIO CUATERNARIO	730	2190	
			224265	

AQUACULTIVOS LA GLORIA

Barrio Alto Verde, Desvío Coyolito, Carretera Principal, San Lorenzo, Valle RTN 1709-1977-00148-2

Cliente: Alcaldía Municipal Corpus

Fecha: 07/Septiembre/2020

COTIZACIÓN No 102/2020

Estimado Srs. Alcaldía Municipal:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestro producto que a continuación le indicamos.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	DRECTO DOD LINUDAD		V-Andreas Control
3 gaiones	Amonio Cuaternario	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	
2 galones	Jabón líquido para manos	Lps. 2,800.00	L	8,400.00
· 10 galones	Alcoholottii 1700	250.00	L	500.00
2 galones	Alcohol etílico al 70%	267.00	L	2,670.00
	Desinfectante para piso	170.00	1	340.00
1 1 paquete	Bolsa para basura mediana	58.00		
60	Pares de botas descartables	154.00		58.00
/ 200	Mascarillas KN95 blanca	55.00		9,240.00
1 20	Caja de guante latex (X100 un)		L	11,000.00
300	Gorras de protección	400.00	L	8,000.00
1	Par de botas altas descartable	9.00	L	2,700.00
1 20		485.00	L	485.00
, 610	Caretas con visor	102.00	L	2,040.00
	Pruebas rápidas de COVID19	260.00	L	158,600.00
2	Cajas test glucometría (X50)	500.00	1	1,000.00
Sub Total			1	
ISV				205,033.00
				145.64
Total			L	205,178.64

Fecha de Entrega: contra entrega 5 días hábiles después de recibida la orden de compra.


Condiciones de Pago y entrega: Pago al momento de la entrega.

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle nuestro producto. Como siem**pr**e es **un** placer hacer negocios con ustedes. Esperamos poder atenderles y lograr su satisfacción


Atte.

Walter Aguilar

Gerente Propietario Teléfono de Contacto 9819-1382/2781-2447



Covid-19 IgG/IgM Rapid Test Kit Solution



	B.Pl seron	III.B.A. Healthy person	
	III 75 serian	関係人 Healthy person	
	This seems	12 th A. Gcalthy person	
	1879 serven	使後人 Healthy person	
46.	DE PS SERVICES	但限A Healthy person	
41	M.P. servan	信息人 Healthy person	
48	1975 series	能能人 Healthy person	
		遺像人 Healthy person	
	III/5 secure	信性人 Healthy person	
		部並入 Healthy person	
		短用人 Healthy person	
		0200 A. Healthy person	1
		健康人 Healthy person	发展新观众
	10 15 serum	提准人 Healthy person	100
56		(If If A. Healthy person	The second second
	dirii serum	但能人 Healthy person	(2) Marine Carlo
58	MrS scram	使用人 Healthy person	Colored Colored
	MA serum	if th A. Healthy person	
		DESEA Healthy person	

Dr. le 2011 Blank below.

Hills

本版型 Information of samples

表版型 Information of samples

表版



	Malt serum			1.28	+
18			接受粉 年 (XXID.)9	1.23	+
19			非国际文 COVID-19	127	+
20			新司标A COVID-19		+
			斯克拉克 COVID-19		
	BUIL scrum	2.11	斯尼加夫 COVID-19	1.26	
23	Ji IV serum		新記点件 COVID-19		+
	Mill secure		新老师永 COVID-19		+
	It ill seeum		SERVICE COVID-19		+
	(II if serum		BEET & COVID-19		*
27	III A serum		SERVICE COVID-19		
28	It is serum	2.8	26 FEM & COAID-18	1.28	+
29	III ienn	214	SEEDING COVID-19		
30:	Bill senio	2.0	WHITE COVID-19		*
	At the serum				
	diff serum		性朋人 Healthy person		张州即舍
	dalife serson		健康人 Healthy person		100
	di N serum		健康人 Healthy person	100	·B
	It if versus		但無人 Healthy person	19	TREATER OF LANDINGS
	it if seron		短期人 Healthy person		Course .
	der/s serum		部形人 Healthy person		
	Bill senim		62 Dt A. Healthy person		
19	Bill senio		他用人 Healthy person		
40			8538 A. Healthy person		



Test Report

深圳市疾病预防控制中心卫 生 检 测 报 告

编号 B2020004	第1页 共4页
受檢(委托)单位,深圳市疾病预防控制中心	地址: 南山区龙苑路 8 号
Shenz hen Center for Diseases Control and Prevention	Nanshan District, No.8 Longyuan Road
洋品类別: 血清(serum)	采(送) 检单号: /
洋品状态: 液态 Liquid	采样方式: /
样品来源: 送样 Sample	检测日期: 2020年3月21日
检测项目: SARS-CoV-2 抗体检测(IgG, IgM);	检测环境条件: 温度: 24°C 湿度: 48%
SARS-CoV-2 IgG and IgM antibody Combined Test	
Kit, Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay	
检测方法: 深圳市绿诗源生物技术有限公司(IgM Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co. Ltd Immunoassay)	[IgG] 放体金架投送初本版刊版を明刊 (IgM/IgG Colloidal Gold Chromatographic
检测结果:	
Detection results	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
The positive coincidence rate of IgM/IgG Colloid PCR was 77% The positive rate of negative sam 见下而附件。 See the attachment below	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	
PCR was 77%. The positive rate of negative sam	ples was 3%.

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology CO.,Ltd.

签发日期: 2020年3月21日(盖章)

7. 数据处理与记录保存

实验人员应按要求准确、完整地记录与实验相关的信息及实验结果。

编号		12		4	5		7	8	9	10
	阴性				阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	
编号			13	14	15	16	17	18	19	20
	阴性		阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	居性	
编号		22	23	24	25	26	27	28	29	
			阳性	阳性	阴性	羽性	阳性	阴性	開性	
编号			33	34		36		38	39	
	171111	阳性	阴性			明性		阴性	阴性	
编号	41	42	43	44	45	46	47	48	19	
	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性	期性	開性	阳性	阴性	
编号	51	52	53	54	55			58	59	
	阴性	阴性	阴性	阴性		阴性	阴性	阴性		阴性
编号	61									
		阴性	阳性	阴性	阳性					

其中,23、24、65号样本均为确诊新冠已治愈出院患者,其余为未确诊新冠患者。

结论

编号 1-20 例(排除新冠患者) 阴性标本 100%符合。

編号 21-22 号样本原自非确诊新冠患者。但某品牌股体金检测试剂测定阳性且另一品牌化学发光检测试剂 1gu 抗体阳性,导导率结果为阴性。

编号 23、24、65 号样本 (确诊新冠己治愈出院患者), 100%符合。

编号 25-64 号为未确诊新冠患者,且某品牌较体金恰测试剂测定阻性,绿诗源结果 3 侧锯即,37 侧剪性,

《以下空白》



第 3 页 共 3 页

- 5. 实验设计:

评价试剂:深圳市绿诗源生物技术有限公司的COVID-19(2019-nCoV)冠状病毒 IgM/IgG 抗体试剂(免疫层析法): 样本类型: 血浆

- 实验操作流程如下:
- 1. 测试前仔细阅读使用说明书, 待测标本, 检测试剂及其他检测用材料均需要平衡至
- 2. 沿铝箱袋撕口大开将试剂卡取出平放。
- 3. 向检测卡的加样孔(小孔)中加入10 微升血清/血浆/全血样本。再向测试卡的稀释 液加样孔(大孔)中滴加2-3滴约60-80微升样本稀释液。
- 4.15 分钟观察显示结果, 20 分钟以后观察结果无临床指导意义。
- 5. 数据统计及分析。

- 6. 临床样本的选择、数量及收集方法
- (1)临床样本的选择
- 入选标准:

根据新冠肺炎诊疗方案(试行第六版)确诊病人的血清/血浆/全血标本,性别、年龄

临床研究随机选取符合入选标准的血液样本进行检测。

- (2)样本数量
- 实验的总样本数为60例,采用待计价试剂和进行单次测定的方式。

(3)样本的收集方法 样本采集原见土油临床单构专业人员按临床采血技术规范操作采集(检测项目有特殊 要求除外), 血浆样本可用于测试。

第2页共3页



新型冠状病毒肺炎 IgG/IgM 抗体检测实验总结

1. 实验目的:

采用深圳市绿诗源生物技术有限公司的 COVID-19 (2019-nCoV) 冠状病毒 IgM/IgG 抗体试剂 (免疫层析法) 与核酸检测及 CT 确诊的临床血清标本,考察本试剂的等效性。

2. 实验时间: 2020年3月23日

3. 实验地点:中山大学附属第三医院检验科

4. 产品的预期用途,原理,检测方法

预期用途:用于体外定性检测人血清或血浆、全血中 COVID-19 (2019-nCoV) 冠状病毒 IgM/IgG 抗体,主要用于新型冠状病毒肺炎的初筛。

原理:本试剂盒采用免疫层析法,检测卡含有:1)胶体金标记的重组新型冠状病毒抗原和质控抗体金标记物:2)固定有一条检测线(T线)和一条质控线(C线)的磷酸纤维素膜。T线固定有重组新型冠状病毒抗原,用于检测新型冠状病毒 1gM 抗体:6线固定有试剂,用于检测新型冠状病毒总 1gM 和 1gG 抗体:C线固定有质控抗体。当适量的特测样本加入到检测卡的样本孔中,该样本将在毛细作用下沿着检测卡向的移动,如果样本中含有1gM 和 1gG 抗体,则该抗体会与胶体金标记新型冠状病毒抗原结合,该免疫复合物会被膜上固定的新型冠状病毒抗原補获,形成紫红色的 M线,显示新型冠状病毒 1gM 抗体阳性。如果检测线 G 和 M 都不显色,显示阴性结果。2007年包含一条质控线 C,不管是否有检测线 B 现 M 第二条

第1页共3页



证书号第6854199号





实用新型专利证书

实用新型名称:一种基于抗体和量子点的双酚 A 检测试纸

发 明 人: 赵肃清;王防修;梁雨昕;张磊;周剑青;陈莹珊;黄丕浓 刘洁

专 利 号: ZL 2017 2 0286229.5

专利申请日: 2017年03月23日

专 利 权 人:深圳市绿诗源生物技术有限公司:广东工业大学

授权公告日: 2018年01月12日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查,决定授予专利权、颁 发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年,自申请日起算,专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年03月23日前缴纳。未接照规定缴纳年费的,专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况,专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和 专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长申长雨

中台南



第1页(共1页)

-ATTENDED TO

证书号第6702397号





实用新型专利证书

实用新型名称。 · 种基于量子点的苯乙醇胺 A 检测试纸

发明 人,赵肃清:王防尊:梁州听:陈莹雅

型 利 型: ZL 2017 Z 0276807.7

专利申请日: 2017年-03月21日

专利 权人,深圳市绿诗源生物技术有限公司

授权公告 11:2017年12月08日

本实用都型柱过本局依照中华人民员和因专利法进行和步审查、决定被予查到权, 職 发本证书并在专利登记簿上于以受记,专引权自投权公告之目起查效。

本专利的专利权剧限为十年。自申请目起系、专利权人应当依照专利法及高实施细则 规定假码子费,本专利的年费应当在每年也3月23日前股份,未按照规定假码年费的。专 利效自应当股场年费剧满之日起移止。

专利证书记载专利权管记时的法律识况。专利权的特得、唐押、无政、终止、报复和 查到权人的维名成名称、因籍、地址发史等事项记载在专利签记簿上。

-

局长申长雨

中公和



数1页(四1页)

中华人民共和国国家知识产权局 STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



专利登记簿副本

专利号: ZL201210540608. 4

证书号:1578458

Ele

1 著录项目

发 明 名 称: 以多聚赖氨酸为载体的双酚A包被抗原制备方法及

其应其

申 请 日: 2012年12月14日 公 开 日: 2013年04月17日 授 权 日: 2015年02月04日

授 权 日: 2015年02月04日 主 分 类 号: G01N 33/531(2006.01) 发 明 人: 刘晶、宁波、蒋永青

专利权人:深圳市绿诗源生物技术有限公司 专利权人地址:深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区布新村工业大道2号D栋101、 201、301 专利权人邮政编码:518120 国籍或注册的国家或地区:中国

11法律状态

截止至办理本专利登记簿副本之日,该专利权有效。 年费缴约至2016年12月13日

III 其他登记事项

专利权授予

授权公告日:2015年02月04日





证书号第3369776号





发明专利证书

发 明 名 称:克拉霉素半抗原、人工抗原和抗体及其制备方法应用

发 明 人:宁波;李隆军;刘明如;赖启隆;朱永利;蒋永青;吴育春

专 利 号: ZL 2016 1 1125939.6

专利申请日: 2016年12月09日

专 利 权 人:深圳市绿诗源生物技术有限公司

地 址: 518000 广东省深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区布新村工业大道 2 号 D 栋 101, 201, 301

授权公告日: 2019年05月10日 授权公告号: CN 106589024 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查,决定授予专利权、颁发发明专利 证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年,自 申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长雨长雨

申公布



第1页(共2页)

其他事项参见背面



企业信用等级证书

深圳市绿诗源生物技术有限公司:

中大信依鄉《GB/T 23794-2015》对深圳市绿诗源生物技术有限 公司从守備意愿、能力和表现三个维度进行了综合信用评价,结果为

AAA. 评价时间: 2019年1月23日, 特发此证。

新发日期: 2019年1月23日 有效期至: 2022年1月22日

证书说明

1. 中大個無经中面人民銀行企业证信 (编号10029) 备案的证据机构, 是社会证 用体系建设超新粮混合(全国社会信用标准化技术委员会)略一第三方信用报务 机构专取委员单位,是国家发改委确定的全国實效综合信用服务机构试点单位及 各省(区市)政府双位示工作评估单位、是商务部、国资委、工债部、银签会、保 高金、图务规机关事务管理局行业编用评价推荐机构、保留对其信用进程的动态 **逻辑观察并接继张标准况及时调整与公布销用语刻变化之权力**。

- 2. 企业信用等级自访定之目标有效用为三年、每年进行复评。
- 3. 有效助内企业改变名程的,必须持证到及证单位办理要更干燥。
- 4. 本证书只证明企业在有效期内的信用状况,不作他用。



医疗器械生产许可证

许可证编号: 8665至展生产自20142513号

企业名称: 国制造原语近生物技术有限公司

生产地址: 深州市大桥所区大桥办事处布新社区市桥村正亚人通2号9株101,201,301

法定代表人: 上降用

生产范围: [[表现的第一位的证明, [] 为的知识社会会分析以

企业负责人: 丁波

所: 深圳市大聯報区大豐办事处作新社区布新 发证部门:广东省含品药品及货程图

有效期限:至 3000 年 08 月 30 日 发证日期:



国家食品药品监督管理总局制





ERTIFICATE IVD NOTIFICATION

Ref. No.: BS 8841-2020

Order No.: BS 8825-2020

BELGIUM

Date: 20/03/2020

THIS IS TO CERTIFY THAT. ACCORDING TO THE COUNCIL DIRECTIVE 98/79/EC. OBELIS S.A. (O.E.A R.C.) PERFORMED ALL NOTIFICATION DUTIES AND RESPONSIBILITIES AS THE EUROPEAN AUTHORIZED REPRESENTATIVE (EC REP) OF:

NAME:

SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

ADDRESS:

101, 201, 301, D BUILDING, NO. 2 INDUSTRIAL AVENUE, BUXIN VILLAGE. BUXIN COMMUNITY, DAPENG SUBDISTRICT OFFICE. DAPENG NEW DISTRICT, SHENZHEN, 518120, CHINA

AS STIPULATED AND DEMANDED BY THE AFOREMENTIONED DIRECTIVE

The Manufacturer declares that the IVD devices comply with the Directive including all essential requirements.

The Manufacturer has provided Obelis s.a. (O.E.A.R.C.) with all the appropriate declarations according to the 98/79/EC Directive – article 10 requirements including the EC Declaration of Conformity confirming that his In-Vitro Diagnostics medical devices, as stipulated here above, are fulfilling the applicable requirements of the European Council Directive 98/79/EC

The notification of the following In-Vitro Diagnostic medical devices has been completed by Obelis s.a. (O.E.A.R.C.) on the 19/03/2020 in compliance with the European Council Directive 98/79/EC - article 10 requirements.

IN-VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES: PLEASE SEE ANNEX A - LIST OF DEVICES (1 PAGE, 1 DEVICE)

As of the 20/03/2020, and as long as the manufacturer will continue complying with the hereabove mentioned requirements* he therefore:

- · Is required to affix the CE marking on these devices:
- Place these devices in the Territory of Belgium and/or the other EEA Member States (excluding territories not in alignment with Decision 2010/227/EU).


Mr. G. Elkayam CEO Obelis sa







Obelis European Authorized Representative Center is a member of the European Association of Authorized Representatives (E.A.A.R.), ISO 9001 : 2015 and ISO 13485 : 2016 certified in accordance to the profession of a European Authorized Representative.





CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Quality Management Systems of

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

Unified Social Credit Code: 914403007576264357

Registration address: 101, 201, 301, D Building, No.2 Industrial Avenue, Buxin Village, Buxin Community, Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen Production address: D Building, National Biological Industrial Park Of Marinelife, Binhai No.2 Road, Dapeng, Shenzhen

has been assessed by GIC and complying with

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

For the following activities

Research and development, production and service of food safety testing kits, animal disease diagnostic kits and test cards

Date of Issue: 13 February 2019

Date of Expiry: 12 February 2022

Date of Initial Certification: 13 February 2019

Certificate No.:

J19Q2GZ8012523R0M



The granting of this certificate does not mean that the certificate holder can avoid any legal obligation. If the products or activities covered in the scope of certification require administrative license, the certificate shall be only valid within the scope of administrative licensing. The registered organization shall be subject to regular annual supervision by GIC, and the continual validity of the certificate is base upon conformity of audit. Please scan two-dimension code at lift to find the certificate information. This certificate can be queried at Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China official website (www. cnca.gov.cn) & GIC website (www. gicg.com.cn)



Registered in England ereign House 212-224 Shaftesbury Avenue London England WC2H 8HQ Accredited by Member of IAF MLA







统一社会信用代码 914403007576264357

称 深圳市绿诗源生物技术有限公司

主 体 类 型 有限责任公司

所 深圳市大鹏新区大鹏办事处布新社区布新村 工业大道2号D栋101.201,301

法定代表人王晓丽

成立日期 2003年12月29日

重 1. 尚事主体的於資產園由享得确定 经营港即中属于信单、法规规定应当经批准的项目、取得许可率批文件启方 要 3. 商事主体经营范围和许可审准项目等在关事项及年报信息和其他信用信息。请登录菜棚市市场和城县监督管理 要员会看事主体信用信息会示于在《阿拉加西//www.szcredit.org.cn》或扫描执照的 : 舞两查询 3. 商事主体属于每年1月1日—6月36日何商事份记载关键至上一年度的年度报告 葡事主体属当按照《金亚信息会示



登记机关



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

Office environment















Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology CO.,Ltd.

Internal Quality Control Procedure

Each Test Cassette device has a built-in control. A red colored line in the detection window at the Control line can be considered an internal positive procedural control. The Control line will appear if the test procedure has been correctly performed. If the Control line does not appear, the test is invalid and a new test must be performed. If the problem persists, please contact your local vendor or **Green Spring®** for technical support.

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

101,201,301, D Building, No.2 Industrial Avenue, Buxin Village, Buxin Community, Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen, 518120 China

Tel: +86-755-2843-8788 Fax: +86-755-2893-8800 Email: info@lsybt.com

www.lsybt.com

Display of Results/Expected Values


A total of two detection lines are possible, with the control (C) line appearing when sample has been flowed through the cassette.


Negative Result

If only the quality control line (C) appears and the detection T line is not visible, then no novel coronavirus antibody has been detected and the result is negative.

1 Positive Result, G and M

If the quality control line (C) and the detection T lines appear, then the novel coronavirus IgG/IgM antibodies have been detected and the result is positive for coronavirus antibodies.





■ Test Method Limitations

- This product can only be used to detect the IgG/IgM antibodies of the novel coronavirus in human blood, serum, or plasma. It cannot be used with other body fluids or secretions.
- This product is only for qualitative testing and the specific content of each indicator must be measured using other quantitative methodologies.
- Negative results may be caused by low concentrations of the novel coronavirus IgG/IgM antibody in the sample and therefore cannot completely rule out the possibility of infection.
- The results of this test are for clinical reference only and should not be the only basis for diagnosis. Results should be used in combination with clinical observations and other testing methods.
- Test results can be affected by temperature and humidity.

■ Test Procedure

Do not open pouch until ready to use. Prep necessary materials:

- Test Cassettes
 Buffer solution
- Capillary Sampler Label Test cassette with patient ID

Obtain a specimen using standard laboratory protocols.

Using capillary sampler, obtain 20µL of fingerstick or venous whole blood specimen or 10µL of serum or plasma.

- For intravenous sampling follow standard laboratory protocols.
- 2 Dispense the specimen into the Test Cassette sample well.
- · Ensure that the entire sample is dispensed into the sample well
- Remove cap of the Buffer Solution bottle and dispense 2-3 drops into the Test Cassette buffer well.
- · Remove any air bubbles in the dropper.
- Test on a level surface at room temperature.
- 4 Allow test to run for 15 minutes. Read the results by viewing the detection window.
- Test results that have run over 20 minutes are invalid.

Storage Instructions

The reagent should be stored in the dark at room temperature (2°C to 30°C) and has a tentative shelf-life of 12 months. The container should be protected from light after being opened. Do not freeze.

Sample Requirements

- Suitable for human serum, plasma, or whole blood samples including samples prepared by commonly-used anticoagulants (EDTA, heparin, sodium citrate).
- Fresh samples should be collected and tested immediately.
- Serum and plasma samples can be stored at 2-8°C for 5 days.
 If long-term storage of serum or plasma samples is required,
 store at -20°C and avoid repeated freeze/thaw cycles.
- Anticoagulated whole blood samples can be stored at 2-8°C for 7 days.
- Before testing, samples stored in refrigerated or frozen storage should be slowly returned to room temperature (15-30°C) and stirred. When particulates are clearly visible in the sample the precipitate should be removed by centrifugation before testing.

Warnings and Precautions

- Only for human in vitro clinical diagnostics only.
- The product should only be used by trained clinical professionals.
- After opening the sealed cassette pouch the test should be used within one hour.
- Do not immerse test cassette in water.
- Do not freeze test cassette or buffer solution.
- Handle specimens in accordance to the OSHA Standard on Bloodborne Pathogens.
- Wear protective gloves, clothing, and eyewear.
- Wash hands thoroughly after handling specimens.
- Do not use test cassette, buffer solution, or any kit component beyond the indicated expiration date.
- Dispose of all used or damaged test cassettes, capillary samplers, or other kit component as biohazardous materials.
- Do not use test cassette, buffer solution, or any other kit components if the pouch is damaged or the seal is broken.
- Do not use samples containing lipids, hemolysis, or turbidity which can affect results.
- Do not use water, Buffer Solution or other fluid as negative control.

■ Contents of the Kit

One test kit contains:

- 25 Test Cassettes
- 25 Dropper
- 25 Lancet
- 25 Alcohol wipes
- 1 Buffer Solution Bottles
- 1 Package insert



One test cassette contains:

- Dried reagents with stabilizers
- Colloidal gold-labeled novel coronoavirus antigen
- Mouse anti-human IgG monoclonal antibody
- Mouse anti-human IgM monoclonal antibody
- Colloidal gold-labeled rabbit IgG
- Goat anti-rabbit IgG polyclonal antibody

Materials not provided but required:

- Capillary Sampler
- Gloves
- Timer

■ Test Principle

Green Spring® COVID-19 (2019-nCoV) Coronavirus IgG/IgM Rapid Test Kit for COVID-19 is Colloidal gold immunochromatography based. The test card contains (1) colloidal gold-labeled recombinant novel coronavirus antigen and quality control antibody colloidal gold marker, (2) detection lines (T lines) and quality control line (C) fixed on a nitrocellulose membrane. T line is fixed with monoclonal anti-human IgG/IgM antibody for detecting the novel coronavirus total IgM and IgG antibody. The quality control antibody is fixed on the C line.

When an appropriate amount of test sample is added to the sample well of the test cassette, the sample will move forward along the test card via capillary action. If the sample contains IgM and IgG antibody, the antibody will bind to the colloidal gold-labeled novel coronavirus antigen. The antibody/antigen complex will be captured by the monoclonal anti-human Ig-G/IgM antibody immobilized on the membrane, forming a red T line and indicating a positive result for the total IgG/IgM antibody.

If neither antibody is present, a negative result is displayed. The card also contains a quality control line (C). Regardless of what antibodies are present the C line should appear to indicate that the sample has been transported properly through the membrane. If the C line does not appear it indicates that the test result is invalid and a new, unopened test cassette is required to retest the sample.

Instructions for use

COVID-19(2019-nCoV) Coronavirus IgG/IgM Rapid Test Kit Instructions for use

■ Intended Use

Green Spring® COVID-19 (2019-nCoV) Coronavirus IgG/IgM Rapid Test Kit for COVID-19 is used to qualitatively detect total IgG and IgM antibodies of the novel coronavirus in human serum, plasma or whole blood in vitro.

Summary

Coronavirus (CoV) belongs to the Cronoaviridae family and is divided into three types: α , β and γ . Alpha and beta are only pathogenic to mammals and gamma mainly causes bird infections. CoV is mainly transmitted through direct contact with secretions or through aerosols and droplets. There is also evidence that it can be transmitted through the fecal-oral route as well. So far there are seven types of human coronavirus (HCoV) that cause human respiratory diseases: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV and the novel coronavirus (2019).

17. November 2015 The ELISA test kit for swine O-foot-and-mouth disease virus antibody passed the examination by the State Intellectual Property Office and issued a patent certificate.

18. In December 2015, the "Aflatoxin Detection Kit Industrialization Application Demonstration Project" applied by our company won the 2015 "National Torch Project Industrialization Demonstration Project Certificate" by the Torch Center of the Ministry of Science and Technology.

19. January 2016 The company won the highest corporate credit AAA certificate issued

by the National Association of Small and Medium Enterprises.

20. July 2016 The company's in vitro diagnostic products were successfully launched.21. In 2017, successfully obtained medical device registration certificates for multiple products.

22. In 2018, the company's GMP standard production workshop and R & D center were newly upgraded, and a number of software copyrights were obtained.

Product packaging and size



Development history of the enterprise

1. In December 2003, the company was formally established. In the early days of the company's establishment, relying on the technology of independent intellectual property rights, it successfully developed more than 10 varieties of kits, including products such as clenbuterol kits.

2. In 2006, the world's first commercial production of furacicillin and toxin metabolite

detection kit opened the prelude to entering the field of biological diagnostics;

3. In January 2007, Clenbuterol test kit passed the Guangzhou Ministry of Agriculture's Livestock and Poultry Product Quality Supervision and Inspection Center. In December of the same year, Clenbuterol test kit passed the Ministry of Agriculture's Livestock and Poultry Product Quality Supervision and Inspection Center. The first to develop furacicin kit and furantoin kit, which are more than one year ahead of other colleagues in the world.

4. In April 2007, the company successfully passed ISO9001: 2000 quality management

system certification.

5. In March 2007, the company successfully registered as a Shenzhen government pro-

curement supplier.

6. In 2008, our company successfully developed the test kit for flufenib, which is still the world's exclusive production. The number of kits has reached about 30, including animal disease diagnosis and veterinary drug residue detection kits, which rank among the top in the country.

7. In 2008, the foreign trade business started, and the US FDA, EU Reference Materials and Measurement Research Institute, and the United Nations Food and Agriculture Agency and other authoritative agencies have cooperated with our company;

8. In February 2009, the Clenbuterol test kit produced by the company was successfully filed with the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China. Twelve types of kits have passed the preliminary examination and approval by the Intellectual Property Office; Clenbuterol kits have passed the announcement of the "Veterinary Drug Residue ELISA Kit Recording" by the Ministry of Agriculture.

9. In 2009, the company began to set up branches in Heilongjiang and Beijing.

10. In 2010, the product range was more extensive, with 50 varieties of kits, and products such as rapid test cards were also developed. About 10 new products are developed each year. At the same time, CE, FDA and other international certifications of the products are in progress.

11. 11. In 2011, 9 products, including the Clenbuterol Kit and Furacicillin Kit, passed the trial stage of the Intellectual Property Office, and will soon receive patent certificates.

12. September 2011 Toxoplasma gondii detection kit products passed the examination by the Intellectual Property Office, and issued a patent certificate.

13. From 2012 to 2013, the company re-developed product research and development and successfully applied for 5 Shenzhen Municipal Government projects. Complete the construction of R & D center, quality inspection department and GMP workshop. In the food safety and animal disease diagnosis industry, it has become one of the few companies with standard GMP workshops, with an annual output value of more than 80 million yuan.

14. In October 2013, the company successfully obtained the national high-tech enter-

prise certificate and Shenzhen high-tech enterprise certificate.

15. In January 2014, the company successfully obtained a medical device production license.

16. In March 2015, it was successfully awarded the Shenzhen Postdoctoral Innovation Practice Base.

Enterprise Information

Shenzhen Lyshiyuan Biotechnology Co., Ltd. was established in 2003. It is a company dedicated to food and drug safety, clinical diagnosis, public safety and other fields, founded by well-known senior scholars who have studied in the United States for many years. It integrates research and development, production, sales, service, and information. It is a national high-tech enterprise integrated with construction and integration, and has established cooperative relations with China Agricultural University, Huazhong Agricultural University, Harbin Veterinary Research Institute and other universities and biotechnology research institutions. The company develops the most advanced diagnostic reagents for animal diseases, food safety testing reagents, human disease diagnostic reagents, environmental monitoring reagents, new enzyme preparations, microbial preparations, protein products, nucleotide products, green aquatic drugs, small molecule antigen antibodies, genes Recombinant antigens, antibodies and other biochemical products are mainly used to serve the world with advanced international corporate business philosophy, strong R & D strength, standardized production standards, sound sales network, perfect technical service system and extensive domestic and foreign cooperation networks. Committed to the global industrialization of biological agents.

Industrial Park. It has gathered a group of professional R & D and production teams with doctoral and master's degrees as the backbone of the business, with a bachelor's degree or above accounting for more than 95%. Kits, colloidal gold test strips, biosensors, cell engineering, enzyme engineering, genetic engineering and other technology research and development and production platforms, currently developed rapid detection kits for veterinary drug residues (eg, clenbuterol detection kits, chloramphenicol Detection kit, nitrofuran-type detection kit), animal disease diagnostic reagents (eg: Toxoplasma gondii antibody detection kit, blue ear disease detection kit, swine fever virus detection kit), special tools for molecular biology A series of products such as enzymes and green aquatic drugs have been widely used in state agencies, enterprises and scientific research units.

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. is one of the largest and most complete manufacturers of food safety testing kits and animal disease diagnostic kits in China. Its product technology has reached the domestic first-class and world-leading level, and has taken the lead in the world. Developed 35 kinds of food safety detection kits such as fura-cillin metabolite detection kit, furantoin metabolite rapid detection kit, 20 kinds of animal disease diagnosis kits, and 8 kinds of colloidal gold rapid detection cards. In order to meet the needs of market development, Hundreds of kits are under development and will soon be on sale.

Food safety testing kits and animal disease diagnostic kits are exported to more than 30 countries and regions such as the United States, Europe, and Southeast Asia. The product quality and technical level are fully affirmed and recognized by foreign government units and food processing enterprises.

The 21st century is the era of high-tech biotechnology. With the goal of "creating a green earth, derived from your cooperation with us", we adhere to the business philosophy of "biotechnology serving humanity" and provide customers with leading biotechnology products and Comprehensive technical services.



Enterprise Information


Development history of the enterprise

Product packaging and size


Instructions for use

Office environment

Certificate



Covid-19 IgG/IgM Rapid Test Kit Solution



CHEQUE No. 71002868



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: MARADIAGA MARADIAGA OFELIA MERARY Con Registro Tributario Nacional: 17071991002668

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-15959 en fecha 16/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412623652 de fecha 16/09/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 16/09/2020 hasta 14/12/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-20-10500-15959** o mediante el siguiente código QR:

