



SAN PEDRO SULA

Obras. Orden.
Honestidad

1ra. Calle, 4 y 5 Avenida,
Bo. El Centro, S.O.
Tel: +504 2553-4646

San Pedro Sula, 12 de septiembre de 2020

Lic. Juanita Brizo
Jefe Regional Departamento de Fideicomisos
Banco de Occidente, S.A.
Su oficina.


Asunto: Solicitud de compra por medio de Catálogo de Medicamentos y Otros
ALP FBO 2019-009 - Actualización Versión 2 - 2020 S1

Estimada Licenciada Juanita Brizo:

Por medio de la presente y en amparo del convenio de administración para la adquisición de medicamentos y otros entre la Municipalidad de San Pedro Sula y Banco de Occidente, S.A. firmado el 25 de junio de 2019, solicito a usted la compra de (38) productos que se encuentran en el Catálogo de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009 Actualización Versión 2 - 2020 que se anexan en el formato adjunto.

Agradeciendo de antemano su apoyo y colaboración.


Atentamente.


Armando Calidonio Alvarado
Alcalde Municipal

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS::: FIDEICOMISO SECTOR SALUD

CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS Y OTROS No. ALP FBO 2019-009
ACTUALIZACIÓN - VERSIÓN 2.2020

ÍTEM	Código	NOMBRE DEL MEDICAMENTO (ALP)	DESCRIPCIÓN TÉCNICA (ALP)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	A02BC0100	OMEPRAZOL 20MG	CAPSULA DE 20MG DE OMEPRAZOL. EN TIRA. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	CAP	66,700	INMEDIATA	
17	A06AD11	LACTULOSA 10 G / 15 ML	SUSPENSIÓN ORAL CONTIENE 66,7G/100ML DE LACTULOSA Y EXCIPIENTES C.S.P, FRASCO RESISTENTE A LA LUZ DE 220ML. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	FCO	700	INMEDIATA	
24	A10AC01	INSULINA ISOFANICA HUMANA NPH 100 UI / ML	SUSPENSIÓN INYECTABLE DE INSULINA ISOFÁNICA HUMANA NPH 100UI/ML EN VIAL DE 10ML. ADMINISTRACIÓN: SC	VIAL	1,400	INMEDIATA	
25	A10BA02	METFORMINA (CLORHIDRATO) 850 MG	TABLETA RECUBIERTA DE 850MG DE METFORMINA (CLORHIDRATO) EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	TAB	66,700	INMEDIATA	
40	A12AA0401	CALCIO CARBONATO ELEMENTAL 600 MG.	TABLETA DE 600 MG. DE CALCIO ELEMENTAL COMO CARBONATO DE CALCIO. EN BLISTER. ADMINISTRACION: ORAL	TAB	13,400	INMEDIATA	
42	A12CB01	ZINC (SULFATO) 2 MG / ML	SOLUCIÓN ORAL. CADA ML DE SOLUCIÓN CONTIENE 2MG/ML DE ZINC (SULFATO). EN FRASCO RESISTENTE A LA LUZ DE 120ML. ACOMPAÑADO DE MEDIDA DOSIFICADORA CALIBRADA EN ESCALA FRACCIONADA POR ML. ADMINISTRACIÓN: ORAL	FCO	2,000	INMEDIATA	
45	B01AB0500	ENOXAPARINA (SÓDICA) 40 MG / 0.4 ML (EQ 4000 UI)	SOLUCIÓN INYECTABLE CON 40MG/0.4ML DE ENOXAPARINA (SÓDICA) EQUIVALENTES A 4,000 UI, (LIBRE DE PRESERVANTES), EN JERINGA PRELLENADA. ADMINISTRACIÓN: SC.	JE / PRELLENADA	1,400	INMEDIATA	
66	B05BA0302	DEXTROSA EN AGUA 5% EN 1000 ML	SOLUCIÓN INYECTABLE DE DEXTROSA AL 5% EN FRASCO FLEXOVAL CONTENIENDO 1000 ML. ADMINISTRACIÓN: IV	FRASCO FLEXOVAL	100	INMEDIATA	



Handwritten signature or mark.

68	B05BA0304	DEXTROSA EN AGUA 5% EN 500ML	SOLUCIÓN INYECTABLE DE DEXTROSA AL 5% EN BOLSA CONTENIENDO 500ML EN CAJA DE 24 BOLSAS. ADMINISTRACIÓN: IV	BOL	100	INMEDIATA
71	B05BB0201	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.3% EN 500 ML	SOLUCION INYECTABLE DE DEXTROSA AL 5% + CLORURO DE SODIO AL 0.3% , EN BOLSA DE POLIETILENO CONTENIENDO 500 ML. VIA DE ADMINISTRACION: IV. CAJA CONTENIENDO 24 BOLSAS	Bolsa	750	INMEDIATA
81	B05XA0301	SODIO (CLORURO) 0.9% EN 1000 ML	SOLUCION INYECTABLE DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%, EN BOLSA DE POLIETILENO CONTENIENDO 1000 ML., VIA DE ADMINISTRACION: IV, CAJA CONTENIENDO 12 UNIDADES	Bolsa	700	INMEDIATA
82	B05XA0302	SODIO (CLORURO) 0.9% EN 250 ML	SOLUCION INYECTABLE DE CLORURO DE SODIO AL 0.9%, EN BOLSA DE POLIETILENO CONTENIENDO 250 ML., VIA DE ADMINISTRACION: IV, CAJA CONTENIENDO 36 UNIDADES	Bolsa	700	INMEDIATA
100	C02AB01	ALFAMETILDOPA 500 MG	TABLETA DE 500MG DE ALFAMETILDOPA. EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	TABLETA	2,000	INMEDIATA
107	C03DA01	ESPIRONOLACTONA 100 MG	TABLETA BIRANURADA DE 100MG DE ESPIRONOLACTONA. EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL	TAB	1,400	INMEDIATA
109	C05BX01	DOBESILATO DE CALCIO 500MG	CÁPSULA DE 500MG DE DOBESILATO DE CALCIO. EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL	CAP	8,000	INMEDIATA
111	C07AB0700	BISOPROLOL (FUMARATO O HEMIFUMARATO) 2.5 MG	TABLETA DE 2.5MG DE BISOPROLOL (FUMARATO O HEMIFUMARATO). EN BLÍSTER . ADMINISTRACIÓN: ORAL	TAB	2,700	INMEDIATA
112	C07AB0701	BISOPROLOL (FUMARATO) 10 MG	COMPRIMIDO RECUBIERTO DE 10MG DE BISOPROLOL (FUMARATO). EN BLÍSTER . ADMINISTRACIÓN: ORAL	COMP	5,400	INMEDIATA
113	C08CA01	AMLODIPINO (BESILATO) 10 MG	TABLETA DE 10MG DE AMLODIPINO (BESILATO). EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	TAB	8,000	INMEDIATA
114	C08CA0500	NIFEDIPINA 10 MG	CÁPSULA BLANDA DE ACCIÓN RÁPIDA DE 10MG DE NIFEDIPINA, BLISTER ALUMINIO/ ALUMINIO. ADMINISTRACIÓN: ORAL	CAPSULA	6,700	INMEDIATA




1183

115	C08CA0501	NIFEDIPINA 20 MG	TABLETA RECUBIERTA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 20MG DE NIFEDIPINA. EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	TAB	6,700	INMEDIATA
121	C09CA04	IRBESARTAN 300 MG	TABLETA RANURADA DE 300MG DE IRBESARTAN. EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL	TAB	66,700	INMEDIATA
132	D06BA01	SULFADIAZINA DE PLATA 10 MG / G	SULFADIAZINA DE PLATA 10MG/G.CADA GRAMO DE CREMA CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA USP 10MG EN TUBO DE ALUMINIO COLAPSIBLE CONTENIENDO 40 GRAMOS DE CREMA. VIA DE ADMINISTRACION: TOPICA	TUBO	300	INMEDIATA
154	H02AB0201	DEXAMETASONA (FOSFATO) 4 MG / ML	SOLUCIÓN INYECTABLE DE 4MG/ML DE DEXAMETASONA (FOSFATO) EN AMPOLLA RESISTENTE A LA LUZ, DE 2ML. ADMINISTRACIÓN: IM, IV.	AMPOLLA	6,700	INMEDIATA
155	H02AB0400	METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 40 MG	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE CON 40MG DE METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) EN VIAL. ADMINISTRACIÓN: IM,IV	VIAL	700	INMEDIATA
157	H02AB06	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 15MG/5ML	PREDNISOLONA JARABE. CADA 5ML DE JARABE CONTIENEN FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA A 15MG EN FRASCO DE POLIETILENO AMBAR CONTENIENDO 60ML DE JARABE ACOMPAÑADO DE MEDIDA DOSIFICADORA CALIBRADA EN ML. VIA DE ADMINISTRACION:ORAL	FRASCO	1,100	INMEDIATA
159	H02AB0701	PREDNISONA 50 MG	TABLETA RANURADA DE PREDNISONA 50MG EN BLÍSTER. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	TAB	2,700	INMEDIATA



783

177	J01CR0200	AMOXICILINA (TRIHIDRATO) 250 MG + ÁCIDO CLAVULANATO POTASICO 62.5 MG/5ML	POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL. CADA 5ML CONTIENEN AMOXICILINA (COMO AMOXICILINA TRIHIDRATO) 250 MG + ÁCIDO CLAVULÁNICO (COMO CLAVULANATO POTASICO) 62.5MG. FRASCO RESISTENTE A LUZ, DE 100 ML. ACOMPAÑADO DE MEDIDA DOSIFICADORA CALIBRADA EN ESCALA FRACCIONADA POR ML O CC. ADMINISTRACIÓN: ORAL.	FRASCO	900	INMEDIATA
178	J01CR0201	AMOXICILINA TRIHIDRATADA 875 MG. + ACIDO CLAVULANICO (CLAVULANATO DE POTASIO) 125 MG.	TABLETA RECUBIERTA CON 875 MG. DE AMOXICILINA TRIHIDRATADA + 125 MG. DE ACIDO CLAVULANICO (CLAVULANATO DE POTASIO) EN BLISTER. ADMINISTRACION: ORAL	TAB	4,000	INMEDIATA
189	J01DH51	IMIPENEM (MONOHIDRATO) 500MG + CILASTATINA (SÓDICA) 500 MG	POLVO ESTÉRIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE DE IMIPENEM (MONOHIDRATO) 500 MG + CILASTATINA (SÓDICA) 500MG, EN VIAL. ADMINISTRACIÓN: IV	VIAL	800	INMEDIATA
222	J05AB0100	ACICLOVIR 200 MG / 5 ML	ACICLOVIR 200MG/5ML.CADA 5ML CONTIENE: ACICLOVIR 200MG EN FRASCO PET COLOR AMBAR CONTENIENDO 120ML DE SUSPENSION ACOMPAÑADO DE MEDIDA DOSIFICADORA CALIBRADA EN ML VIA DE ADMINISTRACION: ORAL	FCO	700	INMEDIATA
224	J05AB0103	ACICLOVIR 400 MG	TABLETA RANURADA DE 400MG DE ACICLOVIR. EN BLÍSTER DE ALUMINIO/PVC INCOLORO. ADMINISTRACIÓN: ORAL	TAB	8,000	INMEDIATA
284	L04AC0700	TOCILIZUMAB 20 MG / ML (EQ 80 MG / 4 ML)	TOCILIZUMAB 20 MG / ML,(EQUIVALENTE A 80MG/4ML), VIAL DE VIDRIO INCOLORO CON 4 ML DE CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSION. ADMINISTRACIÓN: IV	VIAL	150	INMEDIATA



NOB

320	N02BE0101	ACETAMINOFEN 120 MG / 5 ML	SOLUCIÓN ORAL, NO ELIXIR. CADA 5 ML DE SOLUCIÓN CONTIENEN 120 MG DE ACETAMINOFEN (120MG/5ML). FRASCO OPACO DE 100 ML. ACOMPAÑADO DE MEDIDA DOSIFICADORA CALIBRADA EN ESCALA FRACCIONADA POR ML O CC.. ADMINISTRACIÓN: ORAL	FCO	700	INMEDIATA
370	---	CLORURO DE SODIO 0.9% DE 100 ML	SOLUCIÓN INYECTABLE DE SODIO (CLORURO) AL 0.9% EN 100ML, EN BOLSA DE 100ML EN CAJA CONTENIENDO 60 BOLSAS. ADMINISTRACIÓN: IV	BOL	2,500	INMEDIATA
408	R01AD01	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO ANHIDRA) 50/MCG	SUSPENSIÓN NASAL CON 50MCG/DISPARO DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO ANHIDRA) EN FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE FORMA CILINDRICA CON VÁLVULA DOSIFICADORA Y UN ADAPTADOR/APLICADOR NASAL CON TAPA PROTECTORA. ADMINISTRACIÓN: NASAL	FCO	1,100	INMEDIATA
413	R03BA0101	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250 MCG / DISPARO	SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN ORAL DE 250MCG/DOSIS DE BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) CON HFA (HIDROFLUOROALCANOS). EN ENVASE DE ALUMINIO PRESURIZADO CERRADO CON UNA VÁLVULA DOSIFICADORA CONTENIENDO 200 DOSIS. ADMINISTRACIÓN: INHALACIÓN ORAL.	FCO	5,700	INMEDIATA
414	R03BB0100	IPRATROPIO (BROMURO) 20 MCG / DISPARO	SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN EN AEROSOL DE 20MCG/DISPARO DE IPRATROPIO (BROMURO). ENVASE DE ALUMINIO PRESURIZADO CERRADO CON 10 ML DE SOLUCIÓN MÁS VÁLVULA DOSIFICADORA. ADMINISTRACIÓN: INHALACIÓN ORAL. CAJA CONTENIENDO FRASCO DE 200 DOSIS	FCO	200	INMEDIATA
458	---	ACIDO FUSÍDICO 2%	CREMA TÓPICA DE ACIDO FUSIDICO AL 2%. EN TUBO DE ALUMINIO COLAPSABLE DE 15G ADMINISTRACIÓN: TÓPICA.	TUBO	2,700	INMEDIATA



1203