## DICTAMEN TECNICO.

Conservación y Desa pies tablares de mad	ipo p arrollo lera d	para poder trami p Forestal, el aprov le pino en el sitio	tar ante el In vechamiento No denominad	, donde pide la stituto Nacional de Comercial de propiedad de, ento de El Paraíso.
	de ca	mpo y verificación	de cada árbol a	a solicitar ser cortado
<ol> <li>Los Árboles a Cortar se encuentran fuera de 250 Mts. alrededor de cualquier nacimiento de agua y fuera de cualquier faja de 150 Mts., a uno y otro lado de todo curso de agua permanente.</li> <li>La Madera será utililizada para la construcción de su vivienda ubicada en el</li> </ol>				
barrio, ju			cipio.	
4 Datos de los arbol		·	Alt Total	]
	No.	Diámetro	Altura Total	
		Cms.	Mts.	
	-	-		
Recomendación:				
presentada, se remite el trámite de aprobaci de madera de pino c establecido en la Ley. Se adjunta minuta de	e el e ón de que re tallad	xpediente a la ofice la provechamiento epresentan a de madera a utili	ina del ICF para No comercial d _ árboles, en vis zar.	de la documentación a que se proceda con le pies tablares sta de cumplir con lo
Declaro que lo antes descrito en este dictamen técnico es verdadero y al comprobarse falsedad en la información presentada, aceptare mi responsabilidad civil y penal ante los entes contralores del estado.				
Dado a los días del mes de del año 2020.				
Nombre: Firma y Sello				

Firma y sello Encargado de la UMA