

Fecha del		#		#							
Dia	Hora	Laboratorio	Referencia	Codigo	Producto	Cantidad	BOGGA	Recepcion		Observacion	
							S	No			
LUNES 14	8:30AM	LABORATORIOS FINLAY	ALP FBO 2019-009	...							
				8058B0301	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.9% en 500 mL	10,000	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	4,105	COALSA				
				8058A0301	DEXTROSA EN AGUA 10% en 500 ML	424	COALSA				
				8058B0301	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.9% en 1000 mL	129	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	5,489	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	6,117	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	7,869	COALSA				
				8058A0301	DEXTROSA EN AGUA 10% en 500 ML	1,511	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 ML	6,685	COALSA				
9:00AM	FARINTER	REFUSION POR VENCIMIENTO C/ FBO 2018011 ALP FBO 2019-009	...								
			8078A0100	ERITROPORITINA beta recombinante humana 2.000UI	6,724	ANIMI					
			8078A0100	ERITROPORITINA beta recombinante humana 2.000UI	22,404	ANIMI					
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
MARTES 15	8:30AM	LABORATORIOS FINLAY	ALP FBO 2019-009	...							
				8078B0101	ACETAMINOFEN 120mg/5mL	130,000	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	1,144	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	1,556	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	5,589	COALSA				
				8058B0206	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.9% en 500 mL	1,584	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	2,385	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	1,108	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	1,120	COALSA				
				...							
9:00AM	ANPHAR	ALP FBO 2019-009	...								
			8078B0100	ENALAPRIL 20MG	5,000,000	ANIMI					
			8096A04	ACIDO CLOZEL 1.8MG	4,460,000	ANIMI					
			8096A04	IBUPROFENO 300mg	150,000	ANIMI					
			8096A04	IBUPROFENO 300mg	4,500,000	ANIMI					
			M01A0101	IBUPROFENO 300 mg	8,000,000	ANIMI					
			8078A0101	ERITROPORITINA alfa recombinante humana 2.000UI	27,270	ANIMI					
			...								
			...								
			...								
MIÉRCOLES 16	8:30AM	LABORATORIOS FINLAY	ALP FBO 2019-009	...							
				8058A0302	DEXTROSA EN AGUA 1% en 1000 mL	1,571	COALSA				
				8058B0201	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.45% en 1000 mL	360	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	5,285	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	3,178	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.45% en 500 mL	627	COALSA				
				8058A0301	DEXTROSA EN AGUA 1% en 1000 mL	988	COALSA				
				8058B0201	DEXTROSA 5% + CLORURO DE SODIO 0.35% en 500 mL	1,022	COALSA				
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	1,805	COALSA				
				8058B0206	LACTATO de sodio + electrolitos, mixto (Laborio Hartmann) 1000 mL	10,055	COALSA				
8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	9,811	COALSA								
10:00AM	OROMENTER	REFUSION POR VENCIMIENTO COM-SCA 03-2019	...								
			A106B01	INSULINA CRISTALINA 100 UI/mL	228	ANIMI					
			A106B01	INSULINA CRISTALINA HUMANA NPH 100 UI/mL	44,850	ANIMI					
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
JUEVES 17	8:30AM	FRANCELA	ALP FBO 2019-009	...							
				8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	61,440	COALSA				
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
8:30AM	FRANCELA	ALP FBO 2019-009	...								
			8058A0301	SODIO (sodio) 0.9% en 1000 mL	10,720	COALSA					
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
			...								
VIERNES 18				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							
				...							

[illegible]

[illegible]

[illegible]